
**ИНСТИТУТ ЗА НУКЛЕАРНЕ НАУКЕ "ВИНЧА"**

Назив:

**РЕГИСТАР ИЗДАТИХ СЕРТИФИКАТА****БИРО ЗА СЕРТИФИКАЦИЈУ**Област: **Ех уређаји**Година: **2005.**

Страна: 1 од 24

Ред. бр.	БРОЈ СЕРТИФИКАТА	ДАТУМ ИЗДАВАЊА	РОКУСЛОВ важења СЕРТИФИКАТА	НАЗИВ ПРОИЗВОДА	ПРОИЗВОЂАЧ (назив и адреса)	ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА	СТАТУС СЕРТИФИКАТА
1.	Ех.001/05	07.02.05.	Без ограничења	Електромагнетни вентил тип: NFM XX (cat.No. NF G237A023, 2 ком.), (cat. No. NF B307B016, 3 ком.) (3 ком.; укупно 5 ком.)	«ASCO», Холандија	НИС-Рафинерија нафте Панчево, Сектор инструмантац.	важећи
2.	Ех.002/05	07.02.05.	Без ограничења	Позиционер, тип: DVC 6010, (18 ком.)	«Fisher-Rosemount» (Emers. Proc.Manag. Groop, Ltd, Мађарска	НИС-Рафинерија нафте Панчево, Сектор инструмантац.	важећи
3.	Ех.003/05	07.02.05.	Без ограничења	Електромотор / испитан 1 ком., тип: ASA 71 А-4, (укупно 7 ком.)	«EUROMOTORI», Италија	«Југохемија ФСО Графопак д.о.о», Београд	важећи
4.	Ех.004/05	07.02.05.	Без ограничења	Електромотор, тип: BGFC3 100 L 34А IM3 601, (1 ком.)	«EFACEC», Португалија	«Прва Искра», Барич	важећи
5.	Ех.005/05	07.02.05.	Без ограничења	Термостат, тип: KtBA – 0I (2 ком.)	«Končar PEх», Хrvatska	НИС-Рафинерија нафте Панчево, Сектор инструмантац.	важећи
6.	Ех.006/05	07.02.05.	Без ограничења	Термоограничавач, тип: KtBA – 0II, (3 ком.)	«Končar PEх», Хrvatska	НИС-Рафинерија нафте Панчево, Сектор инструмантац.	важећи
7.	Ех.007/05	07.02.05.	Без ограничења	Рефлектор, Тип: Pjd, ref 095161. (2 ком)	«АТХ», Француска	«MLSEXING», Војводе Миленка 7, Београд	важећи
8.	Ех.008/05	28.02.05.	Без ограничења	Преносна радио станица «Motorola» GP340, тип: PW502C/ MDH25RDC9A N3AE (UHF, (20 ком.)	«Motorola Inc.», САД	Д.П. ХИП-Петрохемија, Панчево	важећи
9.	Ех.009/05	15.07.05.	Без ограничења	Електромотор, тип: K kod H, (ком.1)	„GE Motors“, САД	Д.П.ХИП-Петрохемија Панчево	важећи
10.	Ех.011/05	24.03.05	Без ограничења	Трансмитер притиска, тип: IGP10.../IGP10-T22D2E-L1A2T (6 ком.)	«Foxboro» Inv.Sys. MA, САД	НИС «Нафтагас» Пог. за производњу НТГ, Елемир	важећи
11.	Ех.012/05	24.03.05	Без ограничења	Индикатор протока флуида, тип: 83*.../83W-T3QSA... (7 ком.)	«Foxboro» Inv.Sys. MA, САД	НИС «Нафтагас» Пог. за производњу НТГ, Елемир	важећи
12.	Ех.013/05	24.03.05	Без ограничења	Напојна јединица-баријера, тип: MT 228-S (7 ком.)	«Foxboro Eckardt» Stuttgart, Немачка	НИС «Нафтагас» Пог. за производњу НТГ, Елемир	важећи
13.	Ех.014/05	18.03.05.	Без ограничења	Метални индикатор нивоа са трансмитером, тип: Pretor 5335.., (1 ком.)	«PR Electronics A/S» Ronde, Данска	«Комел Инжењеринг» Београд	важећи
14.	Ех.015/05	28.03.05	Без ограничења	Термоелемент са уграђеним дигиталним трансмит. Температуре, тип: TC200-X, (12 ком.)	«Wika Alex.Wiegand» Немачка	«WIKА» Мерна техника, Београд	важећи


**ИНСТИТУТ ЗА НУКЛЕАРНЕ НАУКЕ "ВИНЧА"**

Назив:


**РЕГИСТАР ИЗДАТИХ СЕРТИФИКАТА****БИРО ЗА СЕРТИФИКАЦИЈУ**Област: **Ех уређаји**Година: **2005.**

Страна: 2 од 24

Ред. бр.	БРОЈ СЕРТИФИКАТА	ДАТУМ ИЗДАВАЊА	РОКУСЛОВ важења СЕРТИФИКАТА	НАЗИВ ПРОИЗВОДА	ПРОИЗВОЂАЧ (назив и адреса)	ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА	СТАТУС СЕРТИФИКАТА
15.	Ех.016/05	24.03.05	Без ограничења	Електромотор, тип: 6АТ 71В-2Е (1 ком.)	«Кончар Мес», Хрватска	«Електрон», Нови Сад	важећи
16.	Ех.017/05	13.04.05	Без ограничења	Трофазни асинхрони ел. Мотор, тип: 1МА7 083-4ВА16 (6 ком.)	«Siemens», Erlangen, Немачка	«Електроким», Суботица	важећи
17.	Ех.018/05	04.04.05	Без ограничења	Аксијални вентилатор са електромотором, тип: АV1000S Exse (1 ком.=	«Delta Air Engineer.», Београд	«Delta Air Engineer.», Београд	важећи
18.	Ех.019/05	28.06.05.	Без ограничења	Соленоид ел.магнетног вентила, тип: EN-3198-22-XISX6-D024 и VSG-*322-NC-XISC-*024, (ком.85)	„Versa Products Company, Paramus, New Jersey, САД	Д.П.ХИП-Петрохемија Панчево	важећи
19.	Ех.020/05	21.06.05.	Без ограничења	Прекидач притиска, тип: J120-..., (ком.3, укупно 19)	“United Electric Controls”, САД	Д.П.ХИП-Петрохемија Панчево	важећи
20.	Ех.021/05	21.06.05.	Без ограничења	Прекидач температуре, тип: F120-..., (ком.2, укупно 9)	“United Electric Controls”, САД	Д.П.ХИП-Петрохемија Панчево	важећи
21.	Ех.022/05	28.06.05.	Без ограничења	Мерач индикатор нивоа, тип: LB-440-41, (ком.2)	„Berthold Technologies“, Bad Wildbad, Немачка	Д.П.ХИП-Петрохемија Панчево	важећи
22.	Ех.023/05	28.06.05.	Без ограничења	Синтилациони детектор нивоа, тип: LB44.../LB4405-06Gi, (ком.2)	„Berthold Technologies“, Bad Wildbad, Немачка	Д.П.ХИП-Петрохемија Панчево	важећи
23.	Ех.024/05	28.06.05.	Без ограничења	Интелигентни трансмит. притиска и диф. притис., тип: IGP10.../IGP10-T***-M32A, IDP10.../IDP10-T*****A2, (ком.100)	„Foxboro Inmvensys Systems“, Inc. Foxboro MA, САД	Д.П.ХИП-Петрохемија Панчево	важећи
24.	Ех.025/05	28.06.05.	Без ограничења	Интелигентни позицион., тип: SRD 991-.../SRD991-BHNS1EAANA, (ком.2)	„Eckardt“, Soultz, Француска	Д.П.ХИП-Петрохемија Панчево	важећи
25.	Ех.026/05	28.06.05.	Без ограничења	Трансмитер температуре тип: RTT15-T.../RTT15-T1*****E-A2 или RTT15-T1*****E-A2M1, (ком.80)	„Foxboro“ MA, САД	Д.П.ХИП-Петрохемија Панчево	важећи
26.	Ех.027/05	28.06.05.	Без ограничења	Трансмитер нивоа, тип: 244LD-.../244LD-KS3R 1LBMH1C4-S, (ком.12)	„Foxboro Exkardt“ GmbH, Stuttgart, Немачка	Д.П.ХИП-Петрохемија Панчево	важећи
27.	Ех.028/05	28.06.05.	Без ограничења	Мерач протока (ротаметар), тип: H250... /H250/RR/M9, (ком.4)	„Krohne Messtechnik“ GmbH&Co. KG, Duisburg, Немачка	Д.П.ХИП-Петрохемија Панчево	важећи
28.	Ех.030/05	28.06.05.	Без ограничења	Магнетни прекидач, тип:BGU.../BGU-E-N, (ком.9)	„KSR Kuebler-Niveau Mess.“, Zwingenberg, Немачка	Д.П.ХИП-Петрохемија Панчево	важећи
29.	Ех.031/05	28.06.05.	Без ограничења	Плоча са сигурносним баријерама, тип: ISTA-217-BPDI-FD / HID 2844,	„Pepperl+Funchs“, Mannheim, Немачка	Д.П.ХИП-Петрохемија Панчево	важећи

	<b>ИНСТИТУТ ЗА НУКЛЕАРНЕ НАУКЕ "ВИНЧА"</b>		<i>Назив:</i> <b>РЕГИСТАР ИЗДАТИХ СЕРТИФИКАТА</b>		
	<b>БИРО ЗА СЕРТИФИКАЦИЈУ</b>		<i>Област:</i> <b>Ех уређаји</b>	<i>Година:</i> <b>2005.</b>	<i>Страна:</i> 3 од 24

Ред. бр.	БРОЈ СЕРТИФИКАТА	ДАТУМ ИЗДАВАЊА	РОКУСЛОВ важења СЕРТИФИКАТА	НАЗИВ ПРОИЗВОДА	ПРОИЗВОЂАЧ (назив и адреса)	ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА	СТАТУС СЕРТИФИКАТА
				(ком.3)	„Pepperl+Funchs Elcon“, Mezzago, Италија		
30.	Ех.032/05	28.06.05.	Без ограничења	Ех-Сепаратор (сиг. баријера), тип: 9160/... /9160/23-10-11, (ком.5)	„R.Stahl“, Schaltger. GmbH, . Waldenburg, Немачка	Д.П.ХИП-Петрохемија Панчево	важећи
31.	Ех.033/05	28.06.05.	Без ограничења	Ех-Сепаратор (сиг. баријера), тип: 9170/... /9170/20-14-11, (ком.50)	„R.Stahl“, Schaltger. GmbH, . Waldenburg, Немачка	Д.П.ХИП-Петрохемија Панчево	важећи
32.	Ех.034/05	28.06.05.	Без ограничења	Ех-Сепаратор (сиг. баријера), тип: 9175/... /9175/20-16-11, (ком.52)	„R.Stahl“, Schaltger. GmbH, . Waldenburg, Немачка	Д.П.ХИП-Петрохемија Панчево	важећи
33.	Ех.035/05	28.06.05.	Без ограничења	Мултифункционални калибратор, тип: МС5-IS, (ком.3)	„Oy BEAMEX Ab“, Fin-36240 Pietarsaari, Финска	Д.П.ХИП-Петрохемија Панчево	важећи
34.	Ех.036/05	28.06.05.	Без ограничења	Индуктивни прекидач, тип: NJ1,5-8GM-N, (ком.6)	„Pepperl+Funchs GmbH“, Mannheim, Немачка	Д.П.ХИП-Петрохемија Панчево	важећи
35.	Ех.038/05	14.04.05	Без ограничења	Детектор угљен монооксида, тип: Pulsar plus 10041276 (35 ком.)	«MSA Co.» Pittsburgh, САД	«Техпро» д.о.о., Београд	важећи
36.	Ех.039/05	18.04.05	Без ограничења	Термоелемент, тип: PSXV (4 ком.)	«Pyro Controle», Француска	«Комел Инжењер.», Београд	важећи
37.	Ех.040/05	25.04.05	Без ограничења	Електромотор за пумпу, тип: АВ30 80 В4 и МВ 112J32Н31.7/1.С5.VV3 (2 ком.)	«Семр» и «Dosapio Milton Roy» Италија	«Бинемиком», Београд	важећи
38.	Ех.041/05	18.04.05	Без ограничења	Висећа светиљка, тип: EV M125 ZM, (6 ком.)	«Ceag» Nortem Sa, Шпанија	«Марко Поло», Нови Сад	важећи
39.	Ех.042/05	18.04.05	Без ограничења	Флуоресцентна светиљка, тип: eLLB 20018/18 (4 ком.)	«Ceag» Немачка	«Марко Поло», Нови Сад	важећи
40.	Ех.043/05	18.04.05	Без ограничења	Кабловска уводница, тип: ADE n 7 (10 ком)	«Сарги», Nouan Le Fuzelier, Француска	«Марко Поло», Нови Сад	важећи
41.	Ех.044/05	18.04.05	Без ограничења	Инсталациони прекидач, тип: BR1d, ref 093887 (2 ком)	«АТХ» Француска	«MLS ExING» Београд	важећи
42.	Ех.048/05	25.05.05.	Без ограничења	Прикључне плоче, тип: KB0 Ех, (ком. 100)	„Ing.Erich Geiss“ GmbH&Co, Немачка	“Север-Елек.машине” а.д. Магнетна поља 6, Суботица	важећи
43.	Ех.049/05	11.05.05.	Без ограничења	Мерна станица, тип: STAR-1 (1 ком)	«Ultra» d.o.o., Словенија	«Ultra» South-East Europe д.о.о., Београд	важећи
44.	Ех.050/05	11.05.05.	Без ограничења	Мерна сонда (Tank probe), тип: PS 1/PS1.1/ 2870, (4 ком)	«Ultra» d.o.o., Словенија	«Ultra» South-East Europe д.о.о., Београд	важећи
45.	Ех.051/05	11.05.05.	Без ограничења	Ручни детектор гасова (nonan) (1 ком)	«MSA AUER», GmbH, Berlin, Немачка	«Техпро» д.о.о. А. Гепрата 16, Београд	важећи



ИНСТИТУТ ЗА НУКЛЕАРНЕ НАУКЕ "ВИНЧА"

Назив:

РЕГИСТАР ИЗДАТИХ СЕРТИФИКАТА


БИРО ЗА СЕРТИФИКАЦИЈУ

Област: **Ех уређаји**

Година: **2005.**

Страна: 4 од 24

Ред. бр.	БРОЈ СЕРТИФИКАТА	ДАТУМ ИЗДАВАЊА	РОКУСЛОВ важења СЕРТИФИКАТА	НАЗИВ ПРОИЗВОДА	ПРОИЗВОЂАЧ (назив и адреса)	ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА	СТАТУС СЕРТИФИКАТА
46.	Ех.052/05	26.05.05.	Без ограничења	Контактни манометар (са Ех-Индуктивним гр. прек. тип: 233.50.100, модел 831.21 и SJ2-N (ком.8)	„WIKА Alexander Wiegand” и „Pepperl+ Duchs, Немачка	„WIKА” Мерна техника д.о.о., Београд	важећи
47.	Ех.055/05	28.06.05.	Без ограничења	Плоча са сигурносним баријерама, тип: ISTA-214-ВРН / HiD 2025, (ком.30)	„Pepperl+Funchs”, Mannheim, Немачка „Pepperl+Funchs Elcon”, Mezzago, Италија	Д.П.ХИП-Петрохемија Панчево	важећи
48.	Ех.056/05	28.06.05.	Без ограничења	Плоча са сигурносним баријерама, тип: ISTA-215-ВРНО-FDI / HiD 2037, (ком.13)	„Pepperl+Funchs”, Mannheim, Немачка „Pepperl+Funchs Elcon”, Mezzago, Италија	Д.П.ХИП-Петрохемија Панчево	важећи
49.	Ех.057/05	28.06.05.	Без ограничења	Плоча са сигурносним баријерама, тип: ISTA-242-ВРДО-FD / HiD 2874, (ком.3)	„Pepperl+Funchs”, Mannheim, Немачка „Pepperl+Funchs Elcon”, Mezzago, Италија	Д.П.ХИП-Петрохемија Панчево	важећи
50.	Ех.061/05	03.06.05.	Без ограничења	Магнетни ниво прекидач, тип: AL.../ALVR1, 5-VU-L300-SVK44А-Ех (ком.4)	„H.Kubler AG”, Ваар, Швајцарска	„Control Point”, Ужице	важећи
51.	Ех.062/05	02.06.05.	Без ограничења	Ех-Термодиференцијал. детектор пожара, тип: S5 451 EIS и В401 (ком.50)	„System Sensor”, Saint Charles, Illinois, САД	„ТАК” д.о.о., Пожешка 24, Београд	важећи
52.	Ех.063/05	02.06.05.	Без ограничења	Ех-Оптички детектор дима, тип: SRL-E-IS и YBN-R/4IS, (ком.50)	„Hochiki Europe”, Gillingham, Енглеска	„ТАК” д.о.о., Пожешка 24, Београд	важећи
53.	Ех.064/05	16.06.05.	Без ограничења	Ручна радио станица „Motorola” GP380, тип: PW302H/MDH 25KDH9AN6AE, (ком.12)	„Motorola” Inc., САД	НИС Нафтагас, Нови Сад	важећи
54.	Ех.065/05	27.06.05.	Без ограничења	Баријера (напојна јединица), тип: MTL-5042, (ком. 85)	„MTL-Measurement Technology”, LTD, Енглеска	НИС.Рафинерија нафте Панчево, Сек. инструментације	важећи
55.	Ех.066/05	27.06.05.	Без ограничења	Сигурносна баријера (напојна јединица), тип: MTL-5043, (ком. 12)	„MTL-Measurement Technology”, LTD, Енглеска	НИС.Рафинерија нафте Панчево, Сек. инструментације	важећи
56.	Ех.067/05	27.06.05.	Без ограничења	Баријера (драјвер са галванском изолацијом), тип: MTL-5046, (ком. 50)	„MTL-Measurement Technology”, LTD, Енглеска	НИС.Рафинерија нафте Панчево, Сек. инструментације	важећи

**ИНСТИТУТ ЗА НУКЛЕАРНЕ НАУКЕ "ВИНЧА"**


Назив:

**РЕГИСТАР ИЗДАТИХ СЕРТИФИКАТА****БИРО ЗА СЕРТИФИКАЦИЈУ**Област: **Ех уређаји**Година: **2005.**

Страна: 5 од 24

Ред. бр.	БРОЈ СЕРТИФИКАТА	ДАТУМ ИЗДАВАЊА	РОКУСЛОВ важења СЕРТИФИКАТА	НАЗИВ ПРОИЗВОДА	ПРОИЗВОЂАЧ (назив и адреса)	ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА	СТАТУС СЕРТИФИКАТА
57.	Ех.068/05	27.06.05.	Без ограничења	Баријера (конвертор температуре), тип: MTL-5073, (ком. 35)	„MTL-Measurement Technology“, LTD, Енглеска	НИС.Рафинерија нафте Панчево, Сек. инструментације	важећи
58.	Ех.069/05	27.06.05.	Без ограничења	Баријера (mV-изолатор), тип: MTL-5081, (ком. 50)	„MTL-Measurement Technology“, LTD, Енглеска	НИС.Рафинерија нафте Панчево, Сек. инструментације	важећи
59.	Ех.070/05	27.06.05.	Без ограничења	Сигурносна баријера (1-канални интерф.контак.), тип: MTL-5014, (ком. 60)	„MTL-Measurement Technology“, LTD, Енглеска	НИС.Рафинерија нафте Панчево, Сек. инструментације	важећи
60.	Ех.071/05	27.06.05.	Без ограничења	Баријера (2-канални интерф.-контакт.), тип: MTL-5018, (ком. 60)	„MTL-Measurement Technology“, LTD, Енглеска	НИС.Рафинерија нафте Панчево, Сек. инструментације	важећи
61.	Ех.072/05	27.06.05.	Без ограничења	Баријера (трип-пројачавач 4/20 mA), тип: MTL-5314, (ком. 35)	„MTL-Measurement Technology“, LTD, Енглеска	НИС.Рафинерија нафте Панчево, Сек. инструментације	важећи
62.	Ех.073/05	27.06.05.	Без ограничења	Разводна кутија, тип: 8146/1.../8146/1081, (ком. 13)	„R.STAHL“ Schaltger. GmbH, Waldenburg, Немачка	НИС.Рафинерија нафте Панчево, Сек. инструментације	важећи
63.	Ех.074/05	27.06.05.	Без ограничења	I/P-Претварач, тип: 646, (ком. 1)	„Fisher Rosemont“, Hungary Ltd., Мађарска	НИС.Рафинерија нафте Панчево, Сек. инструментације	важећи
64.	Ех.075/05	07.06.05.	Без ограничења	Детектор гаса (CO или O2), тип: Рас III S, (ком.5)	„Drager Safety Inc“, Pittsburgh, САД	„Драгер техника“ д.о.о., Београд	важећи
65.	Ех.076/05	07.06.05.	Без ограничења	Детектор гаса (CH4 или CH4 и O2), тип: Рас Ех 2, (ком.3)	„Drager Safety Inc“, Pittsburgh, САД	„Драгер техника“ д.о.о., Београд	важећи
66.	Ех.077/05	14.07.05.	Без ограничења	Светилка са нити, тип: EVO 1001, (ком.3 сер. 4)	„COELBO“, Италија	Фабрика уља „Банат“, Нова Црња	важећи
67.	Ех.078/05	14.07.05.	Без ограничења	Електромотор, тип: АВ35 132 SB-2, (ком.3)	„COELBO“, Италија	Фабрика уља „Банат“, Нова Црња	важећи
68.	Ех.079/05	17.06.05.	Без ограничења	Ручна светилка, тип: Stabex MINI, (ком.4)	„CEAG Sicherheitst.“, Soest, Немачка	„Марко Поло“, Нови Сад	важећи
69.	Ех.080/05	30.06.05.	Без ограничења	Стационар.детектор угљен монооксида, тип: DF-9500/DF.9500 CO 100/300/600 ppm (ком.18)	„MSA AUER“ GmbH, Berlin, Немачка	„Техпро“ д.о.о., Адм. Гепрата 16, Београд	важећи
70.	Ех.087/05	29.07.05.	Без ограничења	Прикључна кутија сензора, тип: SG 3/45 и РМНС-АВ-2 (ком.3, сер.4)	„Fondisonzo“, Cortem, Италија „Smith Meter“ GmbH,	„Јединство“, Севојно	важећи




**ИНСТИТУТ ЗА НУКЛЕАРНЕ НАУКЕ "ВИНЧА"**

Назив:

**РЕГИСТАР ИЗДАТИХ СЕРТИФИКАТА****БИРО ЗА СЕРТИФИКАЦИЈУ**Област: **Ех уређаји**Година: **2005.**

Страна: 6 од 24

Ред. бр.	БРОЈ СЕРТИФИКАТА	ДАТУМ ИЗДАВАЊА	РОКУСЛОВ важења СЕРТИФИКАТА	НАЗИВ ПРОИЗВОДА	ПРОИЗВОЂАЧ (назив и адреса)	ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА	СТАТУС СЕРТИФИКАТА
					Немачка		
71.	Ех.088/05	29.07.05.	Без ограничења	Електромагнетни вентил, тип: cat.No. 84977.46. 8436, (ком.3, сер.8)	„Bushjest“, Немачка	„Јединство“, Севојно	важећи
72.	Ех.089/05	29.07.05.	Без ограничења	Актуатор, тип: SA ЕхС 07.5-F07, com.No 774823, (ком.4, сер.11)	„Auma Riester“, GmbH, Немачка	„Јединство“, Севојно	важећи
73.	Ех.090/05	29.07.05.	Без ограничења	Командни орман, тип: 07-31 03-2512, (ком.3, сер.6)	„Bartec Varnost“, Словенија	„Јединство“, Севојно	важећи
74.	Ех.091/05	29.07.05.	Без ограничења	Радарски мерач нивоа „REX“, тип: RTG 3950, unit type TH 2015, (ком.3)	„SAAB Marine Electronics“, Шведска	„Јединство“, Севојно	важећи
75.	Ех.092/05	29.07.05.	Без ограничења	Електромотор, тип: 6АТ 90S-2Е, (ком.3, сер.4))	„Končar Mes“, Хрватска	„Јединство“, Севојно	важећи
76.	Ех.093/05	29.07.05.	Без ограничења	Електромотор, тип: KTZ 90L-4, (ком.1)	„Bartec Varnost“, Словенија	„Јединство“, Севојно	важећи
77.	Ех.094/05	18.07.05.	Без ограничења	Намотај сервовентила, тип: G 4221-001 и G 772 K 240, (ком. 2)	„MOOG Inc.“, East Aurora, NY, САД	НИС.Рафинерија нафте Панчево, Сек. инструментације	важећи
78.	Ех.095/05	29.07.05.	Без ограничења	Температурна сонда, тип: WEX 924,,,/ WEX 924 IPT100/70/G1/2, (ком.4)	„Rosemount“, CE, Minnesota, САД	„Јединство“, Севојно	важећи
79.	Ех.096/05	29.07.05.	Без ограничења	Мерач густине, тип: DIMF 1.3 PVK, (ком.4)	„Bopp & Reuther Messtechnik“, GmbH, Mannheim, Немачка	„Јединство“, Севојно	важећи
80.	Ех.097/05	29.07.05.	Без ограничења	Аналогна баријера, тип: KFD2-CR-Ex1.30-200, (ком.4)	„Pepperl+Fuchs GB Limited“, Lancs, Mannheim Немачка	„Јединство“, Севојно	важећи
81.	Ех.098/05	29.07.05.	Без ограничења	Вишетакасти сензор температуре са мерачем нивоа воде, тип: WLS 13160.../ WLS 13160/114 03641/3000/sport, (ком.3)	„Micro Matic Instrument A/S“, Senderse, Данска	„Јединство“, Севојно	важећи
82.	Ех.099/05	29.07.05.	Без ограничења	Трансмисер притиска, тип: 3051S.../3051S2LG3, (ком.3)	„Rosemount“, Chanhassen, Minnesota, САД	„Јединство“, Севојно	важећи
83.	Ех.100/05	29.07.05.	Без ограничења	Мерни претварач прит., тип: PMC731-.../PMC731-G22P1M11M1, (ком.12)	„Endress+Hauser“, Maulburg, Немачка	„Јединство“, Севојно	важећи
84.	Ех.101/05	29.07.05.	Без ограничења	Мерни претварач прит., тип: PMC731-.../PMC731-G21K1P11M2, (ком.3)	„Endress+Hauser“, Maulburg, Немачка	„Јединство“, Севојно	важећи


**ИНСТИТУТ ЗА НУКЛЕАРНЕ НАУКЕ "ВИНЧА"**

Назив:

**РЕГИСТАР ИЗДАТИХ СЕРТИФИКАТА****БИРО ЗА СЕРТИФИКАЦИЈУ**Област: **Ех уређаји**Година: **2005.**

Страна: 7 од 24

Ред. бр.	БРОЈ СЕРТИФИКАТА	ДАТУМ ИЗДАВАЊА	РОК/УСЛОВ важења СЕРТИФИКАТА	НАЗИВ ПРОИЗВОДА	ПРОИЗВОЂАЧ (назив и адреса)	ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА	СТАТУС СЕРТИФИКАТА
85.	Ех.102/05	29.07.05.	Без ограничења	Напојна јединица мерних претварача, тип: RN 221N, (ком.12)	„Endress+Hauser Wetuzer“ Nesselwang Немачка	„Јединство“, Севојно	важећи
86.	Ех.103/05	29.07.05.	Без ограничења	Разводна кутија, тип: 8146/1... /8146/1S71, (ком.4)	„R.STAHL“ Schaltger. GmbH, Waldenburg, Немачка	„Јединство“, Севојно	важећи
87.	Ех.104/05	01.08.05.	Без ограничења	Ехi-Разводна кутија, тип: 8118/212, (ком.4)	„R.STAHL Schaltgerate“, GmbH, Kunzelsau, Немачка	„Јединство“, Севојно	важећи
88.	Ех.105/05	01.08.05.	Без ограничења	Разводна кутија, тип: 8102/21, (ком.4)	„R.STAHL“ Schaltger. GmbH, Waldenburg, Немачка	„Јединство“, Севојно	важећи
89.	Ех.106/05	29.07.05.	Без ограничења	Близински прекидач, тип: 620 010 M10, (ком.4)	„Elobau Elektrobauelemente“, GmbH&Co. Isny/Allgau, Немачка	„Јединство“, Севојно	важећи
90.	Ех.107/05	01.08.05.	Без ограничења	Напојна јединица (баријера), тип: PIF_3B, (ком.4)	„Mess-und Fordertec. Gwinner“, GmbH&Co, Hamburg, Немачка	„Јединство“, Севојно	важећи
91.	Ех.108/05	24.08.05.	Без ограничења	Отпорни термометар, тип: 203 511 11B/D2/ZP 1472, (ком.1)	„ZPA“ Nova Paка, Чешка	„Unikom“ Београд/U.S. STEEL, Смедерево	важећи
92.	Ех.109/05	24.08.05.	Без ограничења	Отпорни термометар, тип: 203 611 11B/D2/ZP 1474, (ком.1)	„ZPA“ Nova Paка, Чешка	„Unikom“ Београд/U.S. STEEL, Смедерево	важећи
93.	Ех.110/05	24.08.05.	Без ограничења	Трансмитер притиска, тип: ST 3000 S100 R300, модел STD 120-E1A-00000-CC.MB.F1.3D и ST 120S-A10-C07P (ком.2)	„HONEYWELL“, Phoenix, САД	„Unikom“ Београд/U.S. STEEL, Смедерево	важећи
94.	Ех.111/05	24.08.05.	Без ограничења	Трансмитер притиска, тип: ST 3000 S900 R300, модел STD 924-E1H-000 00-S2.CC.MB.F1.F6.3D и ST 924R-A10-B07P (ком.9)	„HONEYWELL“, Phoenix, САД	„Unikom“ Београд/U.S. STEEL, Смедерево	важећи
95.	Ех.112/05	24.08.05.	Без ограничења	Оксиметар, тип: 4000 mod. OXT4C, (ком.1)	„ROSEMOUNT“, САД	„Unikom“ Београд/U.S. STEEL, Смедерево	важећи
96.	Ех.113/05	01.08.05.	Без ограничења	Ех-Сепаратор (баријера), тип: KFD2-SCD2-Ex2.LK, (ком.6)	Pepperl+Fuchs“, Mannheim, Немачка	„Unikom“ Београд/U.S. STEEL, Смедерево	важећи
97.	Ех.114/05	01.08.05.	Без ограничења	Ех-Сепаратор (2-канална баријера), тип: KFD2-SOT2-Ex2, (ком.16)	Pepperl+Fuchs“, Mannheim, Немачка	„Unikom“ Београд/U.S. STEEL, Смедерево	важећи
98.	Ех.115/05	01.08.05.	Без ограничења	Ех-Сепаратор (баријера), тип: KFD2-STC4-Ex1.20, (ком.2)	Pepperl+Fuchs GB Limited“, Oldham, Lancs, В. Британија	„Unikom“ Београд/U.S. STEEL, Смедерево	важећи
99.	Ех.116/05	01.08.05.	Без ограничења	Ех-Сепаратор (баријера) (2-канална напојна јединица за смарт трансмитере), тип: KFD2-STC4-Ex2,	Pepperl+Fuchs GB Limited“, Oldham, Lancs, Mannheim, Немачка	„Unikom“ Београд/U.S. STEEL, Смедерево	важећи

**ИНСТИТУТ ЗА НУКЛЕАРНЕ НАУКЕ "ВИНЧА"**


Назив:

**РЕГИСТАР ИЗДАТИХ СЕРТИФИКАТА****БИРО ЗА СЕРТИФИКАЦИЈУ**Област: **Ех уређаји**Година: **2005.**


Страна: 8 од 24

Ред. бр.	БРОЈ СЕРТИФИКАТА	ДАТУМ ИЗДАВАЊА	РОК/УСЛОВ важења СЕРТИФИКАТА	НАЗИВ ПРОИЗВОДА	ПРОИЗВОЂАЧ (назив и адреса)	ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА	СТАТУС СЕРТИФИКАТА
				(ком.2)			
100.	Ех.117/05	01.08.05.	Без ограничења	Разводна кутија, тип: GHG 744, (ком.2)	"CEAG Sicherheitst." GmbH, Eberbach, Немачка	"Unikom" Београд/U.S. STEEL, Смедерево	важећи
101.	Ех.118/05	01.08.05.	Без ограничења	Ехi-Разводна кутија, тип: GHG 745, (ком.2)	"CEAG Sicherheitst." GmbH, Eberbach, Немачка	"Unikom" Београд/U.S. STEEL, Смедерево	важећи
102.	Ех.119/05	01.08.05.	Без ограничења	Детектор уземљења, тип: DU-1E, (ком.3, сер.11)	„Енергоинвест“ Мјерни системи, Сарајево, СФРЈ	„Јединство“, Севојно	важећи
103.	Ех.120/05	01.08.05.	Без ограничења	Кровни вентилатор са мотором, тип: KDM71-0250-4X-07-15 и KPER 71K4 (ком.1)	„Gebhardt“, Ventilat., Waldenburg и „VEM mot.Thurm“, Немачка	„Gemax“ Београд	важећи
104.	Ех.121/05	24.08.05.	Без ограничења	Контролно кућиште, тип: GHG 448, (ком.5)	„CEAG“, Немачка	"Unikom" Београд/U.S. STEEL, Смедерево	важећи
105.	Ех.122/05	01.09.05.	Без ограничења	Кућиште са прекидачима, тип: DE8-WH43, (ком. 1)	„Technor“, Француска	НИС.Рафинерија нафте Панчево, Сек. инструментације	важећи
106.	Ех.123/05	01.09.05.	Без ограничења	Кућиште, тип: DE8-WH261, (ком. 1)	„Technor“, Француска	НИС.Рафинерија нафте Панчево, Сек. инструментације	важећи
107.	Ех.124/05	01.09.05.	Без ограничења	Командно кућиште, тип: DE1-WH520, (ком. 1)	„Technor“, Француска	НИС.Рафинерија нафте Панчево, Сек. инструментације	важећи
108.	Ех.125/05	01.09.05.	Без ограничења	Термостат, тип: 414.9131 и 414.9120, (ком. 2)	„Trafag“, Немачка	НИС.Рафинерија нафте Панчево, Сек. инструментације	важећи
109.	Ех.127/05	01.09.05.	Без ограничења	Прекидач процесне варијабле (притиска), тип: ARGUS (PF515FPM 51/BV10N1/S10, (ком. 3, серија 6)	„Pyrogress“, Енглеска	НИС.Рафинерија нафте Панчево, Сек. инструментације	важећи
110.	Ех.128/05	01.09.05.	Без ограничења	Прекидач процесне варијабле (притиска), тип: TITAN/XPB, TCF 1002, модел DPF 296S1B / BWF-27/H1DAA, (ком. 3)	„Pyrogress“, Енглеска	НИС.Рафинерија нафте Панчево, Сек. инструментације	важећи
111.	Ех.129/05	01.09.05.	Без ограничења	Инсталациони прекидач, тип: 8537/2-701, (ком. 3)	„STAHL“, Немачка	НИС.Рафинерија нафте Панчево, Сек. инструментације	важећи
112.	Ех.130/05	01.09.05.	Без ограничења	Сигурносни прекидач, тип: GHG 262 2301 R0007, (ком. 1)	„CEAG“, Немачка	НИС.Рафинерија нафте Панчево, Сек.	важећи



	<b>ИНСТИТУТ ЗА НУКЛЕАРНЕ НАУКЕ "ВИНЧА"</b>		<i>Назив:</i> <b>РЕГИСТАР ИЗДАТИХ СЕРТИФИКАТА</b>		
	<b>БИРО ЗА СЕРТИФИКАЦИЈУ</b>		<i>Област:</i> <b>Ех уређаји</b>	<i>Година:</i> <b>2005.</b>	<i>Страна:</i> 9 од 24

Ред. бр.	БРОЈ СЕРТИФИКАТА	ДАТУМ ИЗДАВАЊА	РОК/УСЛОВ важења СЕРТИФИКАТА	НАЗИВ ПРОИЗВОДА	ПРОИЗВОЂАЧ (назив и адреса)	ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА	СТАТУС СЕРТИФИКАТА
						инструментације	
113.	Ех.131/05	01.09.05.	Без ограничења	Електромотор, тип: F71-2GC MV/C4, (ком. 1)	„АТАV“, Француска	НИС.Рафинерија нафте Панчево, Сек. инструментације	важећи
114.	Ех.132/05	01.09.05.	Без ограничења	Електромотор, тип: К 81Р 112 МА, (ком. 2)	„VEM“, Немачка	НИС.Рафинерија нафте Панчево, Сек. инструментације	важећи
115.	Ех.133/05	01.09.05.	Без ограничења	Електромотор, тип: АС 10 100LB-2, (ком. 1)	„СЕМР“, Италија	НИС.Рафинерија нафте Панчево, Сек. инструментације	важећи
116.	Ех.134/05	31.08.05.	Без ограничења	Кровни вентилатор са мотором, тип: RDM31-3540-4X-10K I 1MA 7080 4BA11, (ком.1)	“Gebhardt” Ventilator. Waldenburg и “Siemens”, Немачка	“MLS ExING”, Војводе Миленка 7, Београд	важећи
117.	Ех.136/05	31.08.05.	Без ограничења	Контактни матометар (са Ех-индуктивним гр. прекидачем), тип: 422.20.100 831.2 и SJ3,5-N... (ком.1)	„WIKА Alexan.Wieg.“ и „Pepperl+Duchs“ Немачка	“WIKА”, Мерна техника до.о.о., Београд	важећи
118.	Ех.137/05	06.09.05.	Без ограничења	Напојни уређај мерних претварача, тип: 9165/... 9165/26-11-11	„R.Stahl“, Schaltger. GmbH, . Waldenburg, Немачка	НИС.Рафинерија нафте Панчево, Сек. инвестиције	важећи
119.	Ех.138/05	06.09.05.	Без ограничења	Напојни уређај мерних претварача (сиг.бариј.), тип: 9160/... 9160/23-11-11, (ком.3)	„R.Stahl“, Schaltger. GmbH, . Waldenburg, Немачка	НИС.Рафинерија нафте Панчево, Сек. инвестиције	важећи
120.	Ех.139/05	06.09.05.	Без ограничења	Напојни уређај мерних претварача, тип: 9170/... 9170/20-14-11 (ком.7)	„R.Stahl“, Schaltger. GmbH, . Waldenburg, Немачка	НИС.Рафинерија нафте Панчево, Сек. инвестиције	важећи
121.	Ех.140/05	06.09.05.	Без ограничења	Напојни уређај мерних претварача, тип: 9170/... 9170/20-10-10 (ком.10)	„R.Stahl“, Schaltger. GmbH, . Waldenburg, Немачка	НИС.Рафинерија нафте Панчево, Сек. инвестиције	важећи
122.	Ех.141/05	06.09.05.	Без ограничења	Модул за напајање баријера, тип: 9193/... 9193/20-11-11 (ком.1)	„R.Stahl“, Schaltger. GmbH, . Waldenburg, Немачка	НИС.Рафинерија нафте Панчево, Сек. инвестиције	важећи
123.	Ех.142/05	06.09.05.	Без ограничења	Напојна јединица, тип: FTL 325P-.../ FTL 325P-F3A3 и FTL 325P-F1A1, (ком.2)	„Endress+Hauser“, Maulburg, Немачка	НИС.Рафинерија нафте Панчево, Сек. инвестиције	важећи
124.	Ех.143/05	06.09.05.	Без ограничења	Капацитивна сонда мерача нивоа, тип: EL11.../ EL11EX0.AGBS STX1PEX, (ком.1)	„VEGA Grieshaber KG“, Schiltach, Немачка	НИС.Рафинерија нафте Панчево, Сек. инвестиције	важећи
125.	Ех.144/05	06.09.05.	Без ограничења	Термоелемент са трансмитером, тип: 814... (1*Pt100)/ 814 132 1115002100300, (ком.6)	„Bourdon Haenni“ и “Kamstrup A/S”, Абухој, Данска	НИС.Рафинерија нафте Панчево, Сек. инвестиције	важећи


**ИНСТИТУТ ЗА НУКЛЕАРНЕ НАУКЕ "ВИНЧА"**

Назив:

**РЕГИСТАР ИЗДАТИХ СЕРТИФИКАТА****БИРО ЗА СЕРТИФИКАЦИЈУ**Област: **Ех уређаји**Година: **2005.**

Страна: 10 од 24

Ред. бр.	БРОЈ СЕРТИФИКАТА	ДАТУМ ИЗДАВАЊА	РОК/УСЛОВ важења СЕРТИФИКАТА	НАЗИВ ПРОИЗВОДА	ПРОИЗВОЂАЧ (назив и адреса)	ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА	СТАТУС СЕРТИФИКАТА
126.	Ех.145/05	14.09.05.	Без ограничења	Прекидач положаја вен-тила, тип: NCN-...-N4.../ NCN3-F31-N4-... и NCN3-F25-N4-5M, (ком.18)	„Pepperl+Fuchs“, Mannheim, Немачка	НИС.Рафинерија нафте Панчево, Пог. Полимер Битумен	важећи
127.	Ех.146/05	06.09.05.	Без ограничења	Нивопрекидач II “Solip- hant II”, тип: TFM 30S-N7HA1 и FEM 37, (ком.4)	„Endress+Hauser“, Maulburg, Немачка	НИС.Рафинерија нафте Панчево, Сек. инвестиције	важећи
128.	Ех.147/05	14.09.05.	Без ограничења	Мерач протока (са Ехi-NAMUR давачем), тип: J5025, (ком.3)	“Wag Instruments” Холандија „Pepperl+Fuchs“, Немачка	НИС.Рафинерија нафте Панчево, Сек. инвестиције	важећи
129.	Ех.148/05	06.09.05.	Без ограничења	Капацитивна сонда мерача нивоа, тип: EL31.../ EL31EX0.AGBS STX1PEX, (ком.4)	„VEGA Grieshaber KG“, Schiltach, Немачка	НИС.Рафинерија нафте Панчево, Сек. инвестиције	важећи
130.	Ех.149/05	06.09.05.	Без ограничења	Разводна кутија, тип: 8146/1... /8146/1041, 8146/1S71, (ком.17)	„R.Stahl“, Schaltger. GmbH, . Waldenburg, Немачка	НИС.Рафинерија нафте Панчево, Сек. инвестиције	важећи
131.	Ех.150/05	06.09.05.	Без ограничења	Ехi-Разводна кутија, тип: 8146/2...( 8146/2, 8146/2051, 8146/2S73, (ком.11)	„R.Stahl“, Schaltger. GmbH, . Waldenburg, Немачка	НИС.Рафинерија нафте Панчево, Сек. инвестиције	важећи
132.	Ех.152/05	06.09.05.	Без ограничења	Разводна кутија, тип: B012129, (ком.1)	„IMT bv“, Холандија	НИС.Рафинерија нафте Панчево, Сек. инвестиције	важећи
133.	Ех.153/05	06.09.05.	Без ограничења	Трофазни асинхрони ел. мотор, тип: K11R 200 L8, (ком.1)	„VEM motors GmbH“, Wernigerode, Немачка	НИС.Рафинерија нафте Панчево, Сек. инвестиције	важећи
134.	Ех.154/05	06.09.05.	Без ограничења	Трофазни асинхрони ел. мотор, тип: KPER 112 M4, (ком.4)	„VEM motors GmbH“, Wernigerode, Немачка	НИС.Рафинерија нафте Панчево, Сек. инвестиције	важећи
135.	Ех.155/05	28.09.05.	Без ограничења	Мерна станица, тип: STAR-1, (ком 1)	«ULTRA», d.o.o., Словенија	«ULTRA» South-East Europe d.o.o., Београд	важећи
136.	Ех.156/05	28.09.05.	Без ограничења	Мерна сонда, тип: PS-1.1/ PS-1.1..., (ком 1)	«ULTRA», d.o.o., Словенија	«ULTRA» South-East Europe d.o.o., Београд	важећи
137.	Ех.158/05	02.09.05.	Без ограничења	Светилка за инкадесцентну сијалицу (60-150W), тип: НВ 8902 (Ref.958 50), (ком.14)	“A.T.X.”, Noisi le Sec, Француска	“MLS ExING”, Војводе Миленка 7, Београд	важећи
138.	Ех.159/05	02.09.05.	Без ограничења	Трансмитаер притиска, тип: 3051... / 3051CD5A 52A..., (ком.1)	“Rosemount CE”, Singapore PTE LTD.	“MLS ExING”, Војводе Миленка 7, Београд	важећи
139.	Ех.160/05	02.09.05.	Без ограничења	Трансмитаер притиска, тип: SMART/1151GP9S 12M1B3D2I5DF, (ком.2)	“Rosemount”, Кина	“MLS ExING”, Војводе Миленка 7, Београд	важећи
140.	Ех.161/05	02.09.05.	Без ограничења	Трансмитаер директног притиска, тип: 1151 SMART/1151DP5S12M1 B3D2I5DF, (ком.5)	“Rosemount”, Кина	“MLS ExING”, Војводе Миленка 7, Београд	важећи



ИНСТИТУТ ЗА НУКЛЕАРНЕ НАУКЕ "ВИНЧА"

Назив:

РЕГИСТАР ИЗДАТИХ СЕРТИФИКАТА


БИРО ЗА СЕРТИФИКАЦИЈУ

Област: Ех уређаји


Година: 2005.

Страна: 11 од 24

Ред. бр.	БРОЈ СЕРТИФИКАТА	ДАТУМ ИЗДАВАЊА	РОК/УСЛОВ важења СЕРТИФИКАТА	НАЗИВ ПРОИЗВОДА	ПРОИЗВОЂАЧ (назив и адреса)	ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА	СТАТУС СЕРТИФИКАТА
141.	Ех.162/05	02.09.05.	Без ограничења	Сигурносна баријера, тип: MTL 5018, (ком.6)	"MTL-Measurement Technol.", Енглеска	"MLS ExING", Војводе Миленка 7, Београд	важећи
142.	Ех.163/05	02.09.05.	Без ограничења	Сигурносна баријера, тип: MTL 5023, (ком.23)	"MTL-Measurement Technol.", Енглеска	"MLS ExING", Војводе Миленка 7, Београд	важећи
143.	Ех.164/05	02.09.05.	Без ограничења	Сигурносна баријера, тип: MTL 5044, (ком.10)	"MTL-Measurement Technol.", Енглеска	"MLS ExING", Војводе Миленка 7, Београд	важећи
144.	Ех.165/05	02.09.05.	Без ограничења	Сигурносна баријера, тип: MTL 5049, (ком.7)	"MTL-Measurement Technol.", Енглеска	"MLS ExING", Војводе Миленка 7, Београд	важећи
145.	Ех.166/05	06.09.05.	Без ограничења	Мерна сонда, тип: PS-1.1/ PS-1.1/..., (ком.14)	„Ultra“, d.o.o., Словенија	"Ultra" South-East Europe d.o.o., Београд	важећи
146.	Ех.167/05	06.09.05.	Без ограничења	Мерна станица, тип: STAR-1, (ком.1)	„Ultra“, d.o.o., Словенија	"Ultra" South-East Europe d.o.o., Београд	важећи
147.	Ех.169/05	02.09.05.	Без ограничења	Електромагнетни вентил, тип: NFM XX, cat.No. NF B210C087..., (ком.20, серија 37))	"ASCO", Холандија	"Милан Благојевић", Лучани	важећи
148.	Ех.170/05	31.08.05.	Без ограничења	Отпорни термометар, тип: TRD 20, (ком.4, серија 13)	„WIKА Alexan.Wieg.“ и „Pepperl+Duchs“, Немачка	"WIKА", Мерна техника до.о.о., Београд	важећи
149.	Ех.171/05	08.09.05.	Без ограничења	Прекидач, тип: GHG 292 1000 R0004, (ком.8, укупно 20)	„CEAG“, Немачка	"Електроинвест", Зрењанин	важећи
150.	Ех.172/05	08.09.05.	Без ограничења	Висећа светиљка, тип: EV M125 ZM, (ком.32, укупно 98)	„CEAG“, Немачка	"Електроинвест", Зрењанин	важећи
151.	Ех.173/05	12.09.05.	Без ограничења	Разводна кутија, тип: GHG 791 01 / GHG 791 0101 R0002, (ком.120)	„CEAG“, Sicherheitst. Eberbach, Немачка	"Електроинвест", Зрењанин	важећи
152.	Ех.176/05	08.09.05.	Без ограничења	Прекидач температуре, тип: TSL 203-4, model no. 201L-K125-U9-C7A-TT, (ком.1)	"SOR", Lenexа, САД	"MLS ExING", Војводе Миленка 7, Београд	важећи
153.	Ех.177/05	08.09.05.	Без ограничења	Прекидач притиска, тип: model no.PSL 204-6, model no. 1L-K45-N4-C1A-TT, (ком.1, серија 2)	"SOR", Lenexа, САД	"MLS ExING", Војводе Миленка 7, Београд	важећи
154.	Ех.178/05	08.09.05.	Без ограничења	Прекидач нивоа, тип: model no.151B-G5A-S-W1-ES-TT, (ком.1, серија 3)	"SOR", Lenexа, САД	"MLS ExING", Војводе Миленка 7, Београд	важећи
155.	Ех.179/05	08.09.05.	Без ограничења	Електромагнетни вентил, тип: sol.Cat no. EF 8003 G1, valve cat.no. EF 8320 G172, (ком.1, серија 5)	"ASCO RED HAT", САД	"MLS ExING", Војводе Миленка 7, Београд	важећи
156.	Ех.180/05	08.09.05.	Без ограничења	Електромагнетни вентил, тип: valve cat.no. EFHT 8345G1, (ком.1)	"ASCO RED HAT", САД	"MLS ExING", Војводе Миленка 7, Београд	важећи

	<b>ИНСТИТУТ ЗА НУКЛЕАРНЕ НАУКЕ "ВИНЧА"</b>	<i>Назив:</i> <b>РЕГИСТАР ИЗДАТИХ СЕРТИФИКАТА</b>		
	<b>БИРО ЗА СЕРТИФИКАЦИЈУ</b>	<i>Област:</i> <b>Ех уређаји</b>	<i>Година:</i> <b>2005.</b>	<i>Страна:</i> 12 од 24

Ред. бр.	БРОЈ СЕРТИФИКАТА	ДАТУМ ИЗДАВАЊА	РОКУСЛОВ важења СЕРТИФИКАТА	НАЗИВ ПРОИЗВОДА	ПРОИЗВОЂАЧ (назив и адреса)	ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА	СТАТУС СЕРТИФИКАТА
157.	Ех.181/05	08.09.05.	Без ограничења	Електронски позиционер, тип: NT 3000 transducer, (ком.2, серија 8)	"Flowserve"	"MLS ExING", Војводе Миленка 7, Београд	важећи
158.	Ех.182/05	08.09.05.	Без ограничења	Трансмитер температ., тип: ТЕ-215-5, модел 3144 D1K5M5X1C204F5, (ком.1, серија 3)	"Rosemount", САД	"MLS ExING", Војводе Миленка 7, Београд	важећи
159.	Ех.183/05	08.09.05.	Без ограничења	Инсталациони прекидач, тип: РСе, ref. 098608, (ком.2, серија 5)	"АТХ", Француска	"MLS ExING", Војводе Миленка 7, Београд	важећи
160.	Ех.184/05	08.09.05.	Без ограничења	Инсталациони прекидач, тип: 93030, ref. 96216/SP, (ком.1, серија 3)	"АТХ", Француска	"MLS ExING", Војводе Миленка 7, Београд	важећи
161.	Ех.185/05	08.09.05.	Без ограничења	Контролно кућиште, тип: ВЈе 19Р, ref. 95954SP, (ком.3, серија 8)	"АТХ", Француска	"MLS ExING", Војводе Миленка 7, Београд	важећи
162.	Ех.186/05	08.09.05.	Без ограничења	Управљачка комбинација са амперметром, тип: 93030, ref. 96258SP, (ком.4, серија 13)	"АТХ", Француска	"MLS ExING", Војводе Миленка 7, Београд	важећи
163.	Ех.187/05	08.09.05.	Без ограничења	Управљачка комбинација тип: 93030, ref. 96306SP, (ком.8, серија 29)	"АТХ", Француска	"MLS ExING", Војводе Миленка 7, Београд	важећи
164.	Ех.188/05	12.09.05.	Без ограничења	Електромагнетни вентил, тип: PV, cat.no. G551A00 1MS, coil no. 4305278, (ком.8, серија 17)	„ASCO”, САД	НИС.Рафинерија нафте Панчево, Сек. инвестиције	важећи
165.	Ех.189/05	12.09.05.	Без ограничења	Електромагнетни вентил, тип: 133 621 М, (ком.3)	„BURKERT”	НИС.Рафинерија нафте Панчево, Сек. инвестиције	важећи
166.	Ех.190/05	12.09.05.	Без ограничења	Термостат грејача, тип: 27-6154-1185/S, (ком.1)	„Bartec”, Немачка	НИС.Рафинерија нафте Панчево, Сек. инвестиције	важећи
167.	Ех.191/05	12.09.05.	Без ограничења	Електромагнетни вентил, тип: GHAЕ 040L43D01, (ком.2)	„Magnet Schultz”, Немачка	НИС.Рафинерија нафте Панчево, Сек. инвестиције	важећи
168.	Ех.192/05	12.09.05.	Без ограничења	Прекидач нивоа, тип: ZK 8Е 2101Р04, (ком.3, серија 5)	„Besta”, Швајцарска	НИС.Рафинерија нафте Панчево, Сек. инвестиције	важећи
169.	Ех.193/05	15.09.05.	Без ограничења	Електромотор, тип: 7АТ 160М-6Е/Т4, (ком.1)	"Кончар Мес", Хрватска	"Pumpe-Trade", Београд	важећи
170.	Ех.227/05	19.10.05.	Без ограничења	Аксијални вентилатор са мотором (2 ком.), Тип: НDT/4-400 (вентилатор); ASA 71 В-4 (мотор)	«Sole & Palam», Шпанија (вентилат.), «Euromotori», Италија (мотор)	«ВеоТехноСlиmа», Булевар АВНОЈа 197а, Нови Београд	важећи
171.	Ех.228/05	26.10.05.	Без ограничења	Напојна јединица (2-кан. баријера) (3 ком.), Тип: KR230-ЕХ	«KSR-Kuebler Niveau-Masstechnik AG», Zwingenberg, Немачка	«ТГТ», Вељка Влаховића 34, Лазаревац	важећи

**ИНСТИТУТ ЗА НУКЛЕАРНЕ НАУКЕ "ВИНЧА"**


Назив:

**РЕГИСТАР ИЗДАТИХ СЕРТИФИКАТА****БИРО ЗА СЕРТИФИКАЦИЈУ**Област: **Ех уређаји**Година: **2005.**

Страна: 13 од 24

Ред. бр.	БРОЈ СЕРТИФИКАТА	ДАТУМ ИЗДАВАЊА	РОКУСЛОВ важења СЕРТИФИКАТА	НАЗИВ ПРОИЗВОДА	ПРОИЗВОЂАЧ (назив и адреса)	ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА	СТАТУС СЕРТИФИКАТА
172.	Ех.229/05	26.10.05.	Без ограничења	Гранични прекидач нивоа (сонда) (3 ком.), Тип: 60-ARV 1,5.../ 60-ARV 1,5-VSS-L 400/12-V44А	«KSR-Kuebler Niveau-Masstechnik AG», Zwingenberg, Немачка	«ТГТ», Вељка Влаховића 34, Лазаревац	важећи
173.	Ех.037/05	30.05.05.	Без ограничења	Сензор нивоа, тип: М7М2А1Н50-36, (ком.1, укупно 4)	„Bindicator Venture Measurement LCC“, САД	Д.П. ХИП-Петрохемија” Панчево	важећи
174.	Ех.058/05	30.05.05.	Без ограничења	Напојна јединица-Баријера, тип: МТ 228-SEGХ (ком.4)	“Foxboro Eckardt GmbH”, Stuttgart, Немачка	НИС Нафтагас, Нови Сад	важећи
175.	Ех.059/05	30.05.05.	Без ограничења	Ел.пнеуматски позицио-нер SRD 991-.../SRD991-BHQS1EA4NA (ком.2)	„Eckardt S.A.S.“, Soultz, Француска	НИС Нафтагас, Нови Сад	важећи
176.	Ех.060/05	30.05.05.	Без ограничења	Трансмитер притиска, тип: IGP10.../IGP10-T22E2E-A2 (ком.2)	„Foxboro Invensys Systems“, Inc. Foxboro MA, САД	НИС Нафтагас, Нови Сад	важећи
177.	Ех.174/05	14.09.05.	Без ограничења	I/P-Позиционер, тип: 3622, (ком.3)	“Fisher Controls”, Sherman TX, САД	“Милан Благојевић”, Наменска, Лучани	важећи
178.	Ех.175/05	12.09.05.	Без ограничења	Електромагнетни вентил, тип: 582i, (ком.19)	“Fisher Controles International”, САД	“Милан Благојевић”, Лучани	важећи
179.	Ех.199/05	18.10.05.	Без ограничења	Трофазни асинхрони ел.мотор (8 ком.), Тип: 1МА7 133-4ВА60-Z,	«Siemens», Erlangen, Немачка	«Соја Протеин», Индустриска зона бб, Бечеј	важећи
180.	Ех.200/05	18.10.05.	Без ограничења	Трофазни асинхрони ел.мотор (1 ком.), Тип: 1МА7 163-4ВВ60-Z,	«Siemens», Erlangen, Немачка	«Соја Протеин», Индустриска зона бб, Бечеј	важећи
181.	Ех.201/05	18.10.05.	Без ограничења	Трофазни асинхрони ел.мотор (2 ком.) Тип: 1МА7 113-4ВА60-Z,	«Siemens», Erlangen, Немачка	«Соја Протеин», Индустриска зона бб, Бечеј	важећи
182.	Ех.202/05	18.10.05.	Без ограничења	Трофазни асинхрони ел.мотор (2 ком.), Тип: 1МА7 106-4ВА10-Z,	«Siemens», Erlangen, Немачка	«Соја Протеин», Индустриска зона бб, Бечеј	важећи
183.	Ех.203/05	18.10.05.	Без ограничења	Трофазни асинхрони ел.мотор (4 ком.), Тип: 1МА7 083-4ВА10,	«Siemens», Erlangen, Немачка	«Соја Протеин», Индустриска зона бб, Бечеј	важећи
184.	Ех.204/05	18.10.05.	Без ограничења	Трофазни асинхрони ел.мотор (2 ком.), Тип: 1МА7 096-4ВА10-Z	«Siemens», Erlangen, Немачка	«Соја Протеин», Индустриска зона бб, Бечеј	важећи
185.	Ех.205/05	18.10.05.	Без ограничења	Трофазни асинхрони ел.мотор (1 ком.), Тип: 1МА6 206-4ВС60-Z	«Siemens», Erlangen, Немачка	«Соја Протеин», Индустриска зона бб, Бечеј	важећи




**ИНСТИТУТ ЗА НУКЛЕАРНЕ НАУКЕ "ВИНЧА"**

Назив:

**РЕГИСТАР ИЗДАТИХ СЕРТИФИКАТА****БИРО ЗА СЕРТИФИКАЦИЈУ**Област: **Ех уређаји**Година: **2005.**

Страна: 14 од 24

Ред. бр.	БРОЈ СЕРТИФИКАТА	ДАТУМ ИЗДАВАЊА	РОКУСЛОВ важења СЕРТИФИКАТА	НАЗИВ ПРОИЗВОДА	ПРОИЗВОЂАЧ (назив и адреса)	ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА	СТАТУС СЕРТИФИКАТА
186.	Ех.206/05	18.10.05.	Без ограничења	Ел.мотор са редуктором (1 комплет), Тип: Ел.мот.: DV 132 М4; Редук.: R97...	«Sew Eurodrive», Bruchsal, Немачка	«Соја Протеин», Индустриска зона бб, Бечеј	важећи
187.	Ех.207/05	18.10.05.	Без ограничења	Индуктивни прекидач (2 ком.), Тип: NJ8-18GK-N	«Pepperl+Fuchs GmbH», Mannheim, Немачка	«Соја Протеин», Индустриска зона бб, Бечеј	важећи
188.	Ех.208/05	18.10.05.	Без ограничења	Трофазни асинхрони ел.мотор (1 ком.), Тип: 1MA7 107-4BA10-Z	«Siemens», Erlangen, Немачка	«Соја Протеин», Индустриска зона бб, Бечеј	важећи
189.	Ех.209/05	18.10.05.	Без ограничења	Трансмитер притиска (2 ком.), Тип: IS-20-F/ IS-2—F-BB1-GD-AZGFHЗТХА-ZZZ	«WIKА Alexander Wiegand», GmbH&Co KG и «Pepperl+Du-chs GmbH», Немачка	«WIKА», Мерна техника д.о.о., Београд	важећи
190.	Ех.210/05	14.10.05.	Без ограничења	Флуо светилка, тип: eLLK 92036/36 (ком.30)	«CEAG», Sicherheitstechnik, Eberbach, Немачка	«Електроинвест», Зрењанин	важећи
191.	Ех.211/05	08.11.05.	Без ограничења	Електромагнетни вентил (1 ком.) Тип: NFM XX, (cat.No. NF B307B016)	«ASCO», Холандија	НИС-Рафинерија нафте Панчево, Сектор инструманта.	важећи
192.	Ех.212/05	08.11.05.	Без ограничења	Трансмитер притиска (6 ком.) Тип: 2088 SMART/ 2088 G2 S22 A1 M5 I1 B4 S5 Q4	«Rosemount Inc.», Minnesota, САД	НИС-Рафинерија нафте Панчево, Сектор инструманта.	важећи
193.	Ех.213/05	08.11.05.	Без ограничења	Трансмитер диф. притиска (3 ком.) Тип: 1151 SMART/ 1151DP 4S22M4B1DF I1 Q4	«Rosemount», Кина	НИС-Рафинерија нафте Панчево, Сектор инструманта.	важећи
194.	Ех.214/05	08.11.05.	Без ограничења	Баријера (напојна једин.) (35 ком.) (Repeater Power Supply, 4/20mA) Тип: MTL 5042	«MTL-Measurement Technology», LTD, Енглеска	НИС-Рафинерија нафте Панчево, Сектор инструманта.	важећи
195.	Ех.215/05	08.11.05.	Без ограничења	Баријера (Драјвер са галванском изолацијом) (35 ком.), (Isolating Driver, 4/20mA) Тип: MTL 5046	«MTL-Measurement Technology», LTD, Енглеска	НИС-Рафинерија нафте Панчево, Сектор инструманта.	важећи
196.	Ех.216/05	08.11.05.	Без ограничења	Баријера (Конвертор температуре) (20 ком.), Тип: MTL 5073 (за 2- и 3-жичне сонде Pt100 и ТС)	«MTL-Measurement Technology», LTD, Енглеска	НИС-Рафинерија нафте Панчево, Сектор инструманта.	важећи
197.	Ех.217/05	08.11.05.	Без ограничења	Баријера (mV-Изолат.) (20 ком.), (Millivolt Isolat.), Тип: MTL 5081	«MTL-Measurement Technology», LTD, Енглеска	НИС-Рафинерија нафте Панчево, Сектор инструманта.	важећи

**ИНСТИТУТ ЗА НУКЛЕАРНЕ НАУКЕ "ВИНЧА"**

Назив:


**РЕГИСТАР ИЗДАТИХ СЕРТИФИКАТА****БИРО ЗА СЕРТИФИКАЦИЈУ**Област: **Ех уређаји**Година: **2005.**

Страна: 15 од 24

Ред. бр.	БРОЈ СЕРТИФИКАТА	ДАТУМ ИЗДАВАЊА	РОКУСЛОВ важења СЕРТИФИКАТА	НАЗИВ ПРОИЗВОДА	ПРОИЗВОЂАЧ (назив и адреса)	ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА	СТАТУС СЕРТИФИКАТА
198.	Ех.218/05	08.11.05.	Без ограничења	Баријера (2-канални интерфејс-контакт/ близински прекидач) (10 ком.), Тип: MTL 5018	«MTL-Measurement Technology», LTD, Енглеска	НИС-Рафинерија нафте Панчево, Сектор инструмантац.	важећи
199.	Ех.219/05	17.10.05.	Без ограничења	Управљачка комбина- ција, тип: 8146/5241, (ком.7, серија 55)	«Stahl», Немачка	«Соја Протеин», Индустијска зона бб, Бечеј	важећи
200.	Ех.220/05	17.10.05.	Без ограничења	Управљачка комбина- ција, тип: 8146/5241, (ком.3, серија 12)	«Stahl», Немачка	«Соја Протеин», Индустијска зона бб, Бечеј	важећи
201.	Ех.221/05	17.10.05.	Без ограничења	Електромагнетни вентил, тип: sol.no. 3724, (ком.1)	«Herion», САД	«Соја Протеин», Индустијска зона бб, Бечеј	важећи
202.	Ех.222/05	17.10.05.	Без ограничења	Електромотор, тип: 7АТ 280S-4Е/Т4, (ком.2)	«Končar Mes», Хрватска	«ТМV», Кнеза Више- слава 88, Београд	важећи
203.	Ех.223/05	17.10.05.	Без ограничења	Електромотор, тип: 1МЈ60964 СА 10-Z, (ком.1)	«Siemens», Немачка	«Соја Протеин», Индустијска зона бб, Бечеј	важећи
204.	Ех.224/05	08.11.05.	Без ограничења	Позиционер (1 ком.), Тип: DVC 6020	«Fisher-Rosemount», (Emersson Process Menagement, Hungary Ltd)	НИС-Рафинерија нафте Панчево, Сектор инструмантац.	важећи
205.	Ех.225/05	08.11.05.	Без ограничења	Индикатор положаја (1 ком.), Тип: LDN SJ-3,5-N IS2	«EL-O-MATIC», BR Hengelo, Холандија	НИС-Рафинерија нафте Панчево, Сектор инструмантац.	важећи
206.	Ех.226/05	29.11.05.	Без ограничења	Ручни вишегасни детектор (1 ком), (CH4, O2, CO2, CO, H2S), Тип: ORION PLUS (Part No: 10045997), са NiMH аку-блоком	«MSA AUER», GmbH, Berlin, Немачка	«Техпро» d.o.o., Адмирала Гепрата 16, Београд	важећи
207.	Ех.230/05	28.10.05.	Без ограничења	Термоелемент са уграђ. дигиталним трансмитер. температуре (температур. сонда) (27 ком), Тип: TC20 0-X (Трансм.: T32.20.002)	«WIKА Alexander Wiegand», GmbH&Co KG и «Pepperl+Du-chs GmbH», Немачка	«WIKА», Мерна техника д.о.о., Београд	важећи
208.	Ех.231/05	02.11.05.	Без ограничења	Давач импулса (5 ком) (серија 14 ком.), Тип: MGP, M4 0230Y 05/26	«MASER»	«Атако», Светог Николе бр.68, Београд	важећи
209.	Ех.232/05	02.11.05.	Без ограничења	Електромагнетни вентил (8 ком) (серија 28 ком.), Тип: EM XX (cat.No. PV E370A016)	«ASCO», Холандија	«Атако», Светог Николе бр.68, Београд	важећи

	<b>ИНСТИТУТ ЗА НУКЛЕАРНЕ НАУКЕ "ВИНЧА"</b>	<i>Назив:</i> <b>РЕГИСТАР ИЗДАТИХ СЕРТИФИКАТА</b>		
	<b>БИРО ЗА СЕРТИФИКАЦИЈУ</b>	<i>Област:</i> <b>Ех уређаји</b>	<i>Година:</i> <b>2005.</b>	<i>Страна:</i> 16 од 24

Ред. бр.	БРОЈ СЕРТИФИКАТА	ДАТУМ ИЗДАВАЊА	РОКУСЛОВ важења СЕРТИФИКАТА	НАЗИВ ПРОИЗВОДА	ПРОИЗВОЂАЧ (назив и адреса)	ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА	СТАТУС СЕРТИФИКАТА
210.	Ех.233/05	02.11.05.	Без ограничења	Трофазни асинхрони ел.мотор (10 ком), Тип: FLSE 132 SMT	«Leroy Somer», Angoule., Француска	«Атако», Светог Николе бр.68, Београд	важећи
211.	Ех.234/05	02.11.05.	Без ограничења	Трофазни асинхрони ел.мотор (6 ком), Тип: FLSE 112 MU T	«Leroy Somer», Angoule., Француска	«Атако», Светог Николе бр.68, Београд	важећи
212.	Ех.235/05	03.11.05.	Без ограничења	Индикатор нивоа са трансмитером (9 ком.), Тип: LEVEL INDICATOR Series 2000 / Трансмит. тип: 5336В	«Officine Orobichie» s.p.a., Италија, «PR Electronics A/S», Данска	«Упиком» d.o.o., Београд / НИС Рафинерија нафте Панчево	важећи
213.	Ех.236/05	02.11.05.	Без ограничења	Разводна кутија (2 ком), Тип: GUAL 10, GUAL 16	«Fondisonzo», Италија	«Атако», Светог Николе бр.68, Београд	важећи
214.	Ех.237/05	21.11.05.	Без ограничења	Сепарациони модул (1 ком.), (Fildbus Isolating Repeater), Тип: 9185/11- .../ 9185/11-45-10	«R.STAHL Schaltger. GmbH», Waldenburg, Немачка	НИС-Рафинерија нафте Панчево, Сектор инвестиције	важећи
215.	Ех.238/05	21.11.05.	Без ограничења	Алармна сирена (1 ком.), Тип: 8491/5-024	«R.STAHL Schaltger. GmbH», Waldenburg, Немачка	НИС-Рафинерија нафте Панчево, Сектор инвестиције	важећи
216.	Ех.239/05	21.11.05.	Без ограничења	Напојна јединица-везни члан (4 ком.), Тип: TS500 -Ех.../ TS500-Ех-ia-1R-5	«Martens Elektronik GmbH», Barsbuttel, Немачка	НИС-Рафинерија нафте Панчево, Сектор инвестиције	важећи
217.	Ех.240/05	21.11.05.	Без ограничења	Напојна јединица-трансмитер температуре (7 ком.), Тип: MU500-Ех / MU500-Ех-ia-51-5	«Martens Elektronik GmbH», Barsbuttel, Немачка	НИС-Рафинерија нафте Панчево, Сектор инвестиције	важећи
218.	Ех.241/05	21.11.05.	Без ограничења	Напојна јединица-баријера (6 ком.), Тип: ST500-Ех / ST500-Ех-ia-10-5	«Martens Elektronik GmbH», Barsbuttel, Немачка	НИС-Рафинерија нафте Панчево, Сектор инвестиције	важећи
219.	Ех.242/05	21.11.05.	Без ограничења	Модул за напајање (2 ком.) (IS Power Supply), Тип: 9381/10 .../ 9381/10-120-200-10	«R.STAHL Schaltgerate GmbH», Kunzelsau, Немачка	НИС-Рафинерија нафте Панчево, Сектор инвестиције	важећи
220.	Ех.243/05	21.11.05.	Без ограничења	Прекидач притиска (1 ком.), Тип: Н100 / Н100-172	«United Electric Controls Co.», МА 02472, САД	НИС-Рафинерија нафте Панчево, Сектор инвестиције	важећи
221.	Ех.244/05	21.11.05.	Без ограничења	Трансмитер притиска (5 ком.), Тип: 2088 SMART/ 2088 G2S22A211..., 2088 G3S22A211...	«Rosemount Inc.», Minnesota, САД	НИС-Рафинерија нафте Панчево, Сектор инвестиције	важећи
222.	Ех.245/05	21.11.05.	Без ограничења	Термометар (5 ком.), Тип: 0065... / 0065J21D0080...	«Rosemount»	НИС-Рафинерија нафте Панчево, Сектор инвестиције	важећи


**ИНСТИТУТ ЗА НУКЛЕАРНЕ НАУКЕ "ВИНЧА"**

Назив:

**РЕГИСТАР ИЗДАТИХ СЕРТИФИКАТА****БИРО ЗА СЕРТИФИКАЦИЈУ**Област: **Ех уређаји**Година: **2005.**

Страна: 17 од 24

Ред. бр.	БРОЈ СЕРТИФИКАТА	ДАТУМ ИЗДАВАЊА	РОК/УСЛОВ важења СЕРТИФИКАТА	НАЗИВ ПРОИЗВОДА	ПРОИЗВОЂАЧ (назив и адреса)	ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА	СТАТУС СЕРТИФИКАТА
223.	Ех.246/05	21.11.05.	Без ограничења	Ехiа-Мерач протока (1 ком.) (Flow Switch «Ехiа»). Тип: DW18/V7D.....2	«Krohne S.A.», Quartier des Ors, Romans Cedex, Француск	НИС-Рафинерија нафте Панчево, Сектор инвестиције	важећи
224.	Ех.247/05	21.11.05.	Без ограничења	Температурна сонда (2 ком.), Тип: TR730	«WIKА Alexander Wiegand» GmbH&Co KG, Немачк	НИС-Рафинерија нафте Панчево, Сектор инвестиције	важећи
225.	Ех.248/05	21.11.05.	Без ограничења	Ниво прекидач (4 ком.) (са Ехi-Индуктивним гр. прекидачем), Тип: Ниво прекид.: NI-Ех; Инд. прекид.: NJ1,5-6,5-N	«Intra Automation», Grevembroich, Немачка; «Pepperl+ Fuchs GmbH, Mannheim, Немачка	НИС-Рафинерија нафте Панчево, Сектор инвестиције	важећи
226.	Ех.249/05	21.11.05.	Без ограничења	Терминал-дисплеј (1 ком.) (Terminal), Тип: ET-125-.../ ET-125-RS422-FP	«Sae-Stahl GmbH», Koln, Немачка	НИС-Рафинерија нафте Панчево, Сектор инвестиције	важећи
227.	Ех.250/05	24.11.05.	Без ограничења	Трансмитер диф. притиска (1 ком.), Тип: 1151 SMART/1151DP 5S22C2R2D411Q4Q8	«Rosemount», Emer. Process Managem., Wessling, Немачка	НИС-Рафинерија нафте Панчево, Сектор инвестиције	важећи
228.	Ех.251/05	24.11.05.	Без ограничења	Разводна кутија (5 ком.), Тип: 8146/... 8146/1074 (2 ком.), 8146/2073 (3 ком.)	«Stahl», Waldenburg, Немачка	НИС-Рафинерија нафте Панчево, Сектор инвестиције	важећи
229.	Ех.252/05	24.11.05.	Без ограничења	Разводна кутија на мотору (већа) (1 ком.), Тип: 8090881	«Schorch Elektrische Masch. und Antriebe GmbH», Monchengl., Немачк	НИС-Рафинерија нафте Панчево, Сектор инвестиције	важећи
230.	Ех.253/05	21.11.05.	Без ограничења	Разводна кутија на мотору (мања) (1 ком.), Тип: 8090880	«Schorch Elektrische Maschinen and Antriebe GmbH», Monchengladbach, Немачка	НИС-Рафинерија нафте Панчево, Сектор инвестиције	важећи
231.	Ех.254/05	24.11.05.	Без ограничења	Разводна кутија (1 ком.), Тип: 8118/132	«Stahl», Waldenburg, Немачка	НИС-Рафинерија нафте Панчево, Сектор инвестиције	важећи
232.	Ех.255/05	24.11.05.	Без ограничења	Разводна кутија (1 ком.), Тип: 07-5103	«Bartec Component. und Systeme GmbH», Bad Mergentheim, Немачка	НИС-Рафинерија нафте Панчево, Сектор инвестиције	важећи
233.	Ех.256/05	24.11.05.	Без ограничења	Индуктивна сонда (6 ком.), Тип: 3300XL (8 mm)	«Bently Nevada Corp.», Minden, Nevada, САД	НИС-Рафинерија нафте Панчево, Сектор инвестиције	важећи
234.	Ех.257/05	03.11.05.	Без ограничења	Детектор гасова (3 ком., серија 4 ком.), Тип: FIDEGAS S3/2 (сензор са	«CAE», S.L., Шпанија	«Елпас», Булевар Деспота Стефана 13, Београд	важећи



ИНСТИТУТ ЗА НУКЛЕАРНЕ НАУКЕ "ВИНЧА"

Назив:

РЕГИСТАР ИЗДАТИХ СЕРТИФИКАТА

БИРО ЗА СЕРТИФИКАЦИЈУ


Област: **Ех уређаји**

Година: **2005.**

Страна: 18 од 24

Ред. бр.	БРОЈ СЕРТИФИКАТА	ДАТУМ ИЗДАВАЊА	РОК/УСЛОВ важења СЕРТИФИКАТА	НАЗИВ ПРОИЗВОДА	ПРОИЗВОЂАЧ (назив и адреса)	ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА	СТАТУС СЕРТИФИКАТА
				трансмитером)			
235.	Ех.258/05	08.11.05.	Без ограничења	Трофазни асинхрони ел.мотор (4 ком.), Тип: KPER 63 G 4 DOD FDS-K/4916	«VEM Motors Thurm», Zwickau, Немачка	НИС-Рафинерија нафте Панчево	важећи
236.	Ех.259/05	03.11.05.	Без ограничења	Ручна батеријска лампа (5 ком., серија 11 ком), Тип: STABEX M0	«CEAG», Sicherheitstechnik, Eberbach, Немачка	«Електроинвест», Новосадски пут 4, Зрењанин	важећи
237.	Ех.260/05	03.11.05.	Без ограничења	Ручна батеријска лампа (1 ком.), Тип: STABEX HF	«CEAG», Sicherheitstechnik, Eberbach, Немачка	«Електроинвест», Новосадски пут 4, Зрењанин	важећи
238.	Ех.261/05	09.11.05.	Без ограничења	Испаривач за «TNG» (1 ком.), Тип: model ZIMMER Z40L-UL/CE-V1J	«Algas SDI», САД	«Мерион» д.о.о., Београд	важећи
239.	Ех.262/05	08.11.05.	Без ограничења	Инсталациони прекидач (5 ком.; серија 10 ком), Тип: GHG 411 8100 R0001	«CEAG Sicherheitste- ch.», Soest, Немачка	«Електроинвест», Новосадски пут 4, Зрењанин	важећи
240.	Ех.263/05	08.11.05.	Без ограничења	Управљачка комбинац. (3 ком.; серија 6 ком), Тип: GHG 411 8300 R0001	«CEAG Sicherheitste- ch.», Soest, Немачка	«Електроинвест», Новосадски пут 4, Зрењанин	важећи
241.	Ех.264/05	14.11.05.	Без ограничења	Сигнална светилка (3 ком.), Тип: 8013/312	«STAHL», Немачка	НИС-Рафинерија нафте Панчево, Сектор инвестиције	важећи
242.	Ех.265/05	14.11.05.	Без ограничења	Тастер прекидач (3 ком. тастера, 1 ком. прекидач, 1 ком. EMERGENCY прекидач), Тип: 8003/1/1	«STAHL», Немачка	НИС-Рафинерија нафте Панчево, Сектор инвестиције	важећи
243.	Ех.266/05	14.11.05.	Без ограничења	Електромагнетни вентил (3 ком.), Тип: 4210, 4260	«Norgren Herion», Немачка	НИС-Рафинерија нафте Панчево, Сектор инвестиције	важећи
244.	Ех.267/05	14.11.05.	Без ограничења	Грејач терморегулатор (2 ком.), Тип: DHFB1-075-T6 (1 ком.), DHFB3-15-T5 (1 ком.)	«Elmess», Немачка	НИС-Рафинерија нафте Панчево, Сектор инвестиције	важећи
245.	Ех.268/05	14.11.05.	Без ограничења	Прекидач нивоа (1 ком.), Тип: DNWA00-2 ½"	«Elmess», Немачка	НИС-Рафинерија нафте Панчево, Сектор инвестиције	важећи
246.	Ех.269/05	14.11.05.	Без ограничења	Прекидач нивоа (1 ком.), Тип: DNRA00-12-F 2 ½"-H100	«Elmess», Немачка	НИС-Рафинерија нафте Панчево, Сектор инвестиције	важећи




**ИНСТИТУТ ЗА НУКЛЕАРНЕ НАУКЕ "ВИНЧА"**

Назив:

**РЕГИСТАР ИЗДАТИХ СЕРТИФИКАТА****БИРО ЗА СЕРТИФИКАЦИЈУ**Област: **Ех уређаји**Година: **2005.**

Страна: 19 од 24

Ред. бр.	БРОЈ СЕРТИФИКАТА	ДАТУМ ИЗДАВАЊА	РОКУСЛОВ важења СЕРТИФИКАТА	НАЗИВ ПРОИЗВОДА	ПРОИЗВОЂАЧ (назив и адреса)	ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА	СТАТУС СЕРТИФИКАТА
247.	Ех.270/05	14.11.05.	Без ограничења	Електромотор (1 ком.), Тип: 1МЈ60804 СА 11	«Siemens», Немачка	НИС-Рафинерија нафте Панчево, Сектор инвестиције	важећи
248.	Ех.271/05	14.11.05.	Без ограничења	Електромотор (2 ком.), Тип: АС 3080 В2	«СЕМР», Италија	НИС-Рафинерија нафте Панчево, Сектор инвестиције	важећи
249.	Ех.272/05	14.11.05.	Без ограничења	Калорифер са мотором (4 ком.), Тип: ТМ 400/II (калорифер), 6АТ 71В-6Е (мотор)	«Термометал», Београд (калориф.); «Кончар Мес», Хрватска (мотор)	«Термометал», Београд-Калуђерица	важећи
250.	Ех.273/05	14.11.05.	Без ограничења	Аксијални вентилатор са мотором (1 ком.), Тип: ТМ-27040/4"S" (вентил.), 6АТ 71В-4Е (мотор)	«Термометал», Београд (вентилат.); «Кончар Мес», Хрватска (мотор)	«Термометал», Београд-Калуђерица	важећи
251.	Ех.274/05	17.11.05.	Без ограничења	Радио-станица «Motorola» GP340 (5 ком.), Тип: GP340 (PW51 1С) MDH25RCC6AN3AEA	«Motorola GmbH», Berlin, Немачка	«TeleGroup», Београд	важећи
252.	Ех.275/05	17.11.05.	Без ограничења	Кровни вентилатор са мотором (2 ком.), Тип: ТМ-620/8 (вентилатор), 6АТ 100LB-8Е (мотор)	«Термометал», Београд (вентилат.); «Кончар Мес», Хрватска (мотор)	«Термометал», Београд-Калуђерица	важећи
253.	Ех.276/05	24.11.05.	Без ограничења	Калорифер са мотором (2 ком), Тип: ТК-R2.342 (калорифер), 6АТ 71В-6Е (мотор)	Термовент-Комерц, Београд (калориф.); «Кончар Мес», Хрватска (мотор)	«Милан Благојевић - Наменска», Лучани	важећи
254.	Ех.277/05	24.11.05.	Без ограничења	Калорифер са мотором (3 ком), Тип: ТК-R2.333 (калорифер), 6АТ 71В-6Е (мотор)	Термовент-Комерц, Београд (калориф.); «Кончар Мес», Хрватска (мотор)	«Милан Благојевић - Наменска», Лучани	важећи
255.	Ех.278/05	24.11.05.	Без ограничења	Калорифер са мотором (1 ком), Тип: ТК-R2.312 (калорифер), 6АТ 71А-4Е (мотор)	Термовент-Комерц, Београд (калориф.); «Кончар Мес», Хрватска (мотор)	«Милан Благојевић - Наменска», Лучани	важећи
256.	Ех.279/05	24.11.05.	Без ограничења	Термоелемент (РТ 100 2 wire, 1 ком.), (РТ 100 4 wire, 2 ком.), Тип: АG Range ЕЕхd (термоел.), АGLF (кућиште)	«А В В», Енглеска	НИС-Рафинерија нафте Панчево	важећи
257.	Ех.280/05	24.11.05.	Без ограничења	Детектор гасова (4 ком.), Тип: RG-3 LCD, series 47/0705 (сензор)	«M S A», Италија	НИС-Рафинерија нафте Панчево	важећи



ИНСТИТУТ ЗА НУКЛЕАРНЕ НАУКЕ "ВИНЧА"

Назив:

РЕГИСТАР ИЗДАТИХ СЕРТИФИКАТА


БИРО ЗА СЕРТИФИКАЦИЈУ

Област: **Ех уређаји**

Година: **2005.**

Страна: 20 од 24

Ред. бр.	БРОЈ СЕРТИФИКАТА	ДАТУМ ИЗДАВАЊА	РОКУСЛОВ важења СЕРТИФИКАТА	НАЗИВ ПРОИЗВОДА	ПРОИЗВОЂАЧ (назив и адреса)	ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА	СТАТУС СЕРТИФИКАТА
258.	Ех.281/05	24.11.05.	Без ограничења	Електромотор (2 ком.), Тип: 1МЈ61134 СА 60-Z	«Siemens», Erlangen, Немачка	«Соја Протеин», Индустриска зона бб, Бечеј	важећи
259.	Ех.282/05	01.12.05.	Без ограничења	Трансмитер притиска (16 ком.), Тип: 141GP-... (Пој. ВІА 408)	«Foxboro-Eckardt» GmbH, Stuttgart, Немачка	«Метанол. сирћетни комплекс», Милоше-вачки пут бб, Кикинда	важећи
260.	Ех.283/05	01.12.05.	Без ограничења	Трансмитер диф. притиска (74 ком.), Тип: 143DP-... (Пој. ВІА 408)	«Foxboro-Eckardt» GmbH, Stuttgart, Немачка	«Метанол. сирћетни комплекс», Милоше-вачки пут бб, Кикинда	важећи
261.	Ех.284/05	01.12.05.	Без ограничења	Vortex-Трансмитер мерача протока (1 ком.), Тип: 83F-D... (Модел: 83F-D04S1SSTJE-N	«Foxboro Company», САД	«Метанол. сирћетни комплекс», Милоше-вачки пут бб, Кикинда	важећи
262.	Ех.285/05	01.12.05.	Без ограничења	Мерни претварач/Напојна јединица (1 ком.), Тип: «ECKARDT MUS 925S», Тир 5 925 715	«Eckardt» AG, Stuttgart, Немачка	«Метанол. сирћетни комплекс», Милоше-вачки пут бб, Кикинда	важећи
263.	Ех.286/05	01.12.05.	Без ограничења	Трансмитер рН-метра (1 ком.), Тип: МуPro СРМ431-Г1В3РА	«Endress+Hauser» GmbH+Co, Maulburg, Немачка	«Метанол. сирћетни комплекс», Милоше-вачки пут бб, Кикинда	важећи
264.	Ех.287/05	01.12.05.	Без ограничења	Напојна јединица за рН-трансмитер (1 ком.), Тип: RN 221 Z2	«Endress+Hauser» GmbH+Co, Maulburg, Немачка	«Метанол. сирћетни комплекс», Милоше-вачки пут бб, Кикинда	важећи
265.	Ех.288/05	07.12.05.	Без ограничења	Трофазни асинхрони ел.мотор (1 ком.), Тип: 1МА7 163-4ВВ60-Z	«Siemens» Erlangen, Немачка	«Соја Протеин», Индустриска зона бб, Бечеј	важећи
266.	Ех.289/05	07.12.05.	Без ограничења	Сигурносна баријера (напојна јединица) (4 ком.), Тип: KFD2-SR2-Ex1.W	«Pepperl+Fuchs» GmbH, Mannheim, Немачка	«Соја Протеин», Индустриска зона бб, Бечеј	важећи
267.	Ех.290/05	07.12.05.	Без ограничења	Соленоид драјвер (2 ком.), Тип: KFD2-SD-Ex1.48	«Pepperl+Fuchs», Mannheim, Немачка	«Соја Протеин», Индустриска зона бб, Бечеј	важећи
268.	Ех.291/05	07.12.05.	Без ограничења	Напојна јединица (Ех-Isolating Driver) (8 ком.), Тип: TV228/ TV228-SEGX (баријера: тип AS 422)	«Foxboro Eckardt» GmbH, Stuttgart, Немачка	«Соја Протеин», Индустриска зона бб, Бечеј	важећи
269.	Ех.293/05	28.11.05.	Без ограничења	Сигурносна баријера (напојна јединица) (10 ком), Тип: KFD2-ST2-Ex2	«Pepperl+Fuchs» GmbH, Königsberger Allee 87, Немачка	«Електроким» д.о.о., Велика Капелска 13, Суботица	важећи



ИНСТИТУТ ЗА НУКЛЕАРНЕ НАУКЕ "ВИНЧА"

Назив:

РЕГИСТАР ИЗДАТИХ СЕРТИФИКАТА


БИРО ЗА СЕРТИФИКАЦИЈУ

Област: **Ех уређаји**


Година: **2005.**

Страна: 21 од 24

Ред. бр.	БРОЈ СЕРТИФИКАТА	ДАТУМ ИЗДАВАЊА	РОКУСЛОВ важења СЕРТИФИКАТА	НАЗИВ ПРОИЗВОДА	ПРОИЗВОЂАЧ (назив и адреса)	ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА	СТАТУС СЕРТИФИКАТА
270.	Ех.294/05	28.11.05.	Без ограничења	Индуктивни прекидачи (6 ком), Тип: NJ10-30GKK-N	«Pepperl+Fuchs» GmbH, Königsberger Allee 87, Немачка	«Електроким» д.о.о., Велика Капелска 13, Суботица	важећи
271.	Ех.295/05	01.12.05.	Без ограничења	Сигурносни прекидач (safety switch) (3 ком.) (серија 5 ком.), Тип: GHG 262 2301 R0001	«CEAG Sicherheitstechnik», Soest, Немачка	«Електроинвест», Новосадски пут 4, Зрењанин	важећи
272.	Ех.296/05	01.12.05.	Без ограничења	Старт стоп прекидач (4 ком.) (серија 10 ком.), Тип: GHG 29 tip 5164 93 0080	«CEAG Sicherheitstechnik», Soest, Немачка	«Електроинвест», Новосадски пут 4, Зрењанин	важећи
273.	Ех.297/05	01.12.05.	Без ограничења	Контролни прекидач (3 ком.) (серија 7 ком.), Тип: GHG 292 2000 R0004	«CEAG Sicherheitstechnik», Soest, Немачка	«Електроинвест», Новосадски пут 4, Зрењанин	важећи
274.	Ех.298/05	01.12.05.	Без ограничења	Прекидач (14 ком.) (серија 40 ком.), Тип: GHG 444 2402 R0290	«CEAG Sicherheitstechnik», Soest, Немачка	«Електроинвест», Новосадски пут 4, Зрењанин	важећи
275.	Ех.299/05	01.12.05.	Без ограничења	Прекидач са амперметром (9 ком.) (серија 30 ком.), Тип: GHG 29 tip 5164 93 -0010, max.90 A (3 ком., ук. 10 ком.); -0020, max.45 A (1 ком., ук. 6 ком.); -0030, max.75 A (1 ком., ук. 4 ком.); -0040, max.150 A (1 ком., ук.4 ком.); -0050, max.225 A (1 ком., ук. 2 ком.); -0060, max.300 A (1 ком., ук. 2 ком.); -0070, max.375 A (1 ком., ук. 2 ком.);	«CEAG Sicherheitstechnik», Soest, Немачка	«Електроинвест», Новосадски пут 4, Зрењанин	важећи
276.	Ех.300/05	01.12.05.	Без ограничења	Ручна батеријска лампа (3 ком.) (серија 6 ком.), Тип: STABEX M0	«CEAG Sicherheitstechnik», Soest, Немачка	«Електроинвест», Новосадски пут 4, Зрењанин	важећи
277.	Ех.301/05	01.12.05.	Без ограничења	Ручна батеријска лампа (1 ком.), Тип: STABEX HF	«CEAG Sicherheitstechnik», Soest, Немачка	«Електроинвест», Новосадски пут 4, Зрењанин	важећи
278.	Ех.302/05	09.12.05.	Без ограничења	Отпорни термометар са уграђеним дидиталним трансмитером температ. (8 ком), (Температурна сонда), Тип: TR200 (Трансмитер: T32.10.002)	«WIKА Alexander Wiegand», GmbH&Co KG, Немачка	«WIKА», Мерна техника д.о.о., Београд	важећи

	<b>ИНСТИТУТ ЗА НУКЛЕАРНЕ НАУКЕ "ВИНЧА"</b>		<i>Назив:</i> <b>РЕГИСТАР ИЗДАТИХ СЕРТИФИКАТА</b>		
	<b>БИРО ЗА СЕРТИФИКАЦИЈУ</b>		<i>Област:</i> <b>Ех уређаји</b>	<i>Година:</i> <b>2005.</b>	<i>Страна:</i> 22 од 24

Ред. бр.	БРОЈ СЕРТИФИКАТА	ДАТУМ ИЗДАВАЊА	РОКУСЛОВ важења СЕРТИФИКАТА	НАЗИВ ПРОИЗВОДА	ПРОИЗВОЂАЧ (назив и адреса)	ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА	СТАТУС СЕРТИФИКАТА
279.	Ех.303/05	07.12.05.	Без ограничења	Ел. мотор са редуктором (1 ком.), Тип: R97/II2GD eDV132ML4; редуктор: R97/A/II2GD	«Sew-Eurodrive», Bruchsal, Немачка	«Соја Протеин», Индустриска зона бб, Бечеј	важећи
280.	Ех.304/05	19.12.05.	Без ограничења	Плоче са сигурносним баријерама (35 ком.), Тип: ISTA-2..-BP...(HiD 2025)	«Pepperl+Fuchs», Mannheim, Немачка; «Pepperl+Fuchs Elcon», Mezzago, Италија	НИС-Рафинерија нафте Панчево, Сект. развоја и инвестиција	важећи
281.	Ех.305/05	19.12.05.	Без ограничења	Плоче са сигурносним баријерама (2 ком.), Тип: ISTA-237-BPAO/ HiD 2031	плоче: «Pepperl+Fuchs», Mannheim, Немач.; баријере: «Pepperl+ Fuchs Elcon», Mezzago, Италија	НИС-Рафинерија нафте Панчево, Сект. развоја и инвестиција	важећи
282.	Ех.306/05	19.12.05.	Без ограничења	Плоче са сигурносним баријерама (5 ком.), Тип: ISTA-217-BPDI-FD/ HiD 2844	плоче: «Pepperl+Fuchs», Mannheim, Немач.; баријере: «Pepperl+ Fuchs Elcon», Mezzago, Италија	НИС-Рафинерија нафте Панчево, Сект. развоја и инвестиција	важећи
283.	Ех.307/05	19.12.05.	Без ограничења	Локални индикатор (65 ком.), Тип: AI 575/ AE 214-B1C6-LMTF	«Foxboro-Eckardt», GmbH, Stuttgart, Немачка	НИС-Рафинерија нафте Панчево, Сект. развоја и инвестиција	важећи
284.	Ех.308/05	19.12.05.	Без ограничења	Трансмитаер диф. притиска (56 ком.), Тип: 143DP-... (Пој. ВІА 408F)	«Foxboro-Eckardt», GmbH, Stuttgart, Немачка	НИС-Рафинерија нафте Панчево, Сект. развоја и инвестиција	важећи
285.	Ех.309/05	19.12.05.	Без ограничења	Трансмитаер дир. притиска (11 ком.), Тип: IDP10-B...	«Foxboro Invensys Systems», Inc. Foxboro MA, САД	НИС-Рафинерија нафте Панчево, Сект. развоја и инвестиција	важећи
286.	Ех.310/05	19.12.05.	Без ограничења	Трансмитаер притиска (3 ком.), Тип: 141GP-... (Пој. ВІА 408F)	«Foxboro-Eckardt», GmbH, Stuttgart, Немачк	НИС-Рафинерија нафте Панчево, Сект. развоја и инвестиција	важећи
287.	Ех.311/05	19.12.05.	Без ограничења	Трансмитаер притиска (11 ком.), Тип: IGP20-D.../ IGP20-D22E02E-M1L1	«Foxboro Invensys Systems», Inc. Foxboro MA, САД	НИС-Рафинерија нафте Панчево, Сект. развоја и инвестиција	важећи
288.	Ех.312/05	19.12.05.	Без ограничења	Трансмитаер нивоа (22 ком.), Тип: 144LD-... / 144LD-32RKLIEA-4PM1F-A	«Foxboro-Eckardt», GmbH, Stuttgart, Немачк	НИС-Рафинерија нафте Панчево, Сект. развоја и инвестиција	важећи
289.	Ех.313/05	09.12.05.	Без ограничења	Вибро прекидач (4 ком.) (серија 10 ком.), Тип: 3171	«FFE» Ltd, Енглеска	НИС-Рафинерија нафте Панчево	важећи
290.	Ех.314/05	13.12.05.	Без ограничења	Пресостат (13 ком., серија 41 ком.), Тип: 1Е5	«ZPA», Чешка	НИС-Рафинерија нафте Панчево	важећи

**ИНСТИТУТ ЗА НУКЛЕАРНЕ НАУКЕ "ВИНЧА"**


Назив:

**РЕГИСТАР ИЗДАТИХ СЕРТИФИКАТА****БИРО ЗА СЕРТИФИКАЦИЈУ**Област: **Ех уређаји**Година: **2005.**

Страна: 23 од 24

Ред. бр.	БРОЈ СЕРТИФИКАТА	ДАТУМ ИЗДАВАЊА	РОКУСЛОВ важења СЕРТИФИКАТА	НАЗИВ ПРОИЗВОДА	ПРОИЗВОЂАЧ (назив и адреса)	ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА	СТАТУС СЕРТИФИКАТА
291.	Ех.315/05	07.12.05.	Без ограничења	Контролно кућиште (1 ком.), Тип: CF30В, ref 95406	«АТХ», Француска	«MLS ЕхING», Војводе Миленка 7, Београд	важећи
292.	Ех.316/05	07.12.05.	Без ограничења	Прекидач нивоа (3 ком.), Тип: АL-ADF -RV1.5-VU-L 120/12	«Kubler», Француска	«ТГТ», Вељка Влаховића 34, Лазаревац	важећи
293.	Ех.317/05	19.12.05.	Без ограничења	Трансмитаер температуре (72 ком.), Тип: RTT20-D.../ RTT20-D1SNKEA-A2L3M1	«Foxboro Invensys Systems», Inc. Foxboro MA, САД	НИС-Рафинерија нафте Панчево, Сект. развоја и инвестиција	важећи
294.	Ех.318/05	19.12.05.	Без ограничења	Интелигентни позицион. (52 ком.), Тип: SRD 991-.../ SRD 991-BFNS..., SRD 991-BENS	«Eckardt S.A.S.», Soultz, Француска	НИС-Рафинерија нафте Панчево, Сект. развоја и инвестиција	важећи
295.	Ех.320/05	16.12.05.	Без ограничења	Трофазни асинхрони ел.мотор (2 ком.), Тип: 1МА7 113-4ВА60	«Siemens», Erlangen, Немачка	«Prosperity», d.o.o., Лазаревац	важећи
296.	Ех.321/05	16.12.05.	Без ограничења	Трофазни асинхрони ел.мотор (1 ком.), Тип: 1МА7 163-4ВВ60	«Siemens», Erlangen, Немачка	«Prosperity», d.o.o., Лазаревац	важећи
297.	Ех.322/05	13.12.05.	Без ограничења	Мерна сонда (15 ком), (Tank probe), Тип: PS 1.1/ PS1.1/...	«ULTRA», Zagorje, Словенија	«ULTRA» South-East Europe d.o.o., Београд	важећи
298.	Ех.323/05	13.12.05.	Без ограничења	Мерна станица (3 ком), (Tank Level Gauge), Тип: STAR-1	«ULTRA», Zagorje, Словенија	«ULTRA» South-East Europe d.o.o., Београд	важећи
299.	Ех.324/05	19.12.05.	Без ограничења	Соленоид ел.магнетног вентила (3 ком.), Тип: ЕММХХХ	«ASCO», BD Scherpenzeel, Холандија	НИС-Рафинерија нафте Панчево, Сект. развоја и инвестиција	важећи
300.	Ех.325/05	28.12.05.	Без ограничења	Преносна радио-станица «Motorola» GP340 (13 ком.), Тип: PW502C/ MDH25RDC9AN3AE (UHF)	«Motorola Inc.», САД	«PSV Со» d.o.o., Београд	важећи
301.	Ех.326/05	28.12.05.	Без ограничења	Ni-Cd Аку-батерија за р.станицу «Motorola» GP900 (3 ком.), Тип: NTN7148В	«Motorola Inc.», САД	«PSV Со» d.o.o., Београд	важећи
302.	Ех.029/05	30.05.05.	Без ограничења	Прекидач нивоа (Level Switch), тип: S257РА/F98, (ком.2, укупно 6)	„Solartron Mobrey“ Велика Британија	Д.П. ХИП-Петрохемија” Панчево	важећи
303.	Ех.045/05	19.05.05.	Без ограничења	Мерач протока, тип: PROWIRL 72, (senzor tip F), code 71F40-SK0AA1CAA4AA, (1 ком.)	“Endress+Nauser”, Швајцарска	АД “Хипол”, Индустр. Зона бб, Оџаци	важећи
304.	Ех.046/05	19.05.05.	Без ограничења	Капацитивни мерач про-тока, тип: DC16-/ DC16-AIAL2A1J12E (1 ком.)	“Endress+Nauser”, Maulburg, Немачка	АД “Хипол”, Индустр. Зона бб, Оџаци	важећи
305.	Ех.047/05	19.05.05.	Без ограничења	Трансмитаер диф. притис. тип: ЕJA 220А/ЕJA 220А DMSA14Н4В-92DN/KS2/ D3, (1 ком.)	“Yokogawa Electric Corp.”, Токуо, Јапан	АД “Хипол”, Индустр. Зона бб, Оџаци	важећи



	<b>ИНСТИТУТ ЗА НУКЛЕАРНЕ НАУКЕ "ВИНЧА"</b>	<i>Назив:</i> <b>РЕГИСТАР ИЗДАТИХ СЕРТИФИКАТА</b>		
	<b>БИРО ЗА СЕРТИФИКАЦИЈУ</b>	<i>Област:</i> <b>Ех уређаји</b>	<i>Година:</i> <b>2005.</b>	<i>Страна:</i> 24 од 24

Ред. бр.	БРОЈ СЕРТИФИКАТА	ДАТУМ ИЗДАВАЊА	РОК/УСЛОВ важења СЕРТИФИКАТА	НАЗИВ ПРОИЗВОДА	ПРОИЗВОЂАЧ (назив и адреса)	ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА	СТАТУС СЕРТИФИКАТА
306.	Ех.053/05	19.05.05.	Без ограничења	Микропрекидач, тип: cat.lis. 14CE 101-3, (1 ком.)	"Honeywell", Шкотска	НИС НАФТАГАС, Нови Сад	важећи
307.	Ех.054/05	19.05.05.	Без ограничења	Електромагн. вентил, тип: EMM XX (cat.No. G 327A006), (1 ком.)	"ASCO", Холандија	НИС НАФТАГАС, Нови Сад	важећи
308.	Ех.085/05	18.07.05.	Без ограничења	Мерна сонда, тип: PS1.1/PS1.1/..., (ком.14)	„ULTRA“, d.o.o., Словенија	"Ultra South-East Europe" d.o.o. Београд	важећи
309.	Ех.086/05	18.07.05.	Без ограничења	Мерна станица, тип: STAR-1, (ком.14)	„ULTRA“, d.o.o., Словенија	"Ultra South-East Europe" d.o.o. Београд	важећи
310.	Ех.168/05	31.08.05.	Без ограничења	Електромотор, тип: 7АТА 160МВ-8Е/Т4, (ком.1, серија 7)	„Кончар Мес“, Хрватска	"ТМV", Кнеза Вишеслава 88, Београд	важећи
311.	Ех.194/05	20.09.05.	Без ограничења	Камера за снимање цевовода Тип: ORION 2 ЕЕх (MIDI Еех Tractor system), (ком.1)	«ІВАК», Немачка	«Еко Tank», Београд	важећи
312.	Ех.195/05	28.09.05.	Без ограничења	Трансмитер темпера-туре, тип: 248Н... / 248НА11N0XAQ4 (ком.4)	«Rosemount», Karlstein, Немачка	Иновациони предузетнички центар, III Булевар 27, Н.Београд	важећи
313.	Ех.196/05	28.09.05.	Без ограничења	Трансмитер темпера-туре, тип: 644Н... / 644 НА11М5J6С8Q4 (ком.5)	«Rosemount», Karlstein, Немачка	Иновациони предузетнички центар, III Булевар 27, Н.Београд	важећи
314.	Ех.197/05	22.09.05.	Без ограничења	Електромотор, тип: 6АТ 71/..В-6Е. ..А-4Е, ..А-2Е, (ком.4, серија 10)	"Кончар Мес", Хрватска	«Електрон», Новосад. пут 156, Нови Сад	важећи
315.	Ех.198/05	23.09.05.	Без ограничења	Радијални вентилатор са мотором тип: КХЕ0 63-000830-Ех и 1МJ 6 113 2 СА60-Z мотор 112М), (ком.1)	«Werra», Ventilator. Systemtechnik и «Siemens» (мотор), Немачка	«Соја Протеин», Индустијска зона бб, Бечеј	важећи