

ИНСТИТУТ ЗА НУКЛЕАРНЕ НАУКЕ "ВИНЧА"

Назив:

РЕГИСТАР ИЗДАТИХ СЕРТИФИКАТА


БИРО ЗА СЕРТИФИКАЦИЈУ

Област: **Ех уређаји**

Година: **2006.**

Страна: 1 од 27

Ред. бр.	БРОЈ СЕРТИФИКАТА	ДАТУМ ИЗДАВАЊА	РОК / УСЛОВИ ВАЖЕЊА СЕРТИФИКАТА	НАЗИВ ПРОИЗВОДА	ПРОИЗВОЂАЧ (назив и адреса)	ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА	СТАТУС СЕРТИФИКАТА
1.	Ех.001/06	18.01.06.	Без ограничења	Ручна батеријска лампа (20 ком), Тип: LAMP XP, T4	«Peli Products, S.A.», Barcelona, Шпанија	«Техпро» d.o.o., Адмирала Гепрата 16, Београд	важећи
2.	Ех.327/05	16.01.06.	Без ограничења	Калорифер са мотором (4 ком.), Тип: Е-62/II (калорифер), 5АТ 80А-6Е /Т4, code А716282 (мот.)	«Енергетика», Београд (калориф.); «Копџар Mes», Хрватска (мотор)	«Енергетика», Београд	Важећи
3.	Ех.328/05	16.01.06.	Без ограничења	Сигнална светиљка (5 ком) (серија 15 ком), Тип: CSC – L	«CORTEM», Италија	«Милан Благојевић» - Наменска, Лучани	Важећи
4.	Ех.329/05	18.01.06.	Без ограничења	Калорифер са мотором (3 ком.), Тип: ТК R2.323 (калорифер), 5АТ 71В-6Е/Т4, code А716304 (мотор)	«Термовент Комерц», Београд (калорифер), «Копџар Mes», Хрватска (мотор)	«Термовент Комерц», Београд	Важећи
5.	Ех.330/05	14.02.06.	Без ограничења	Кровни вентилатор са мотором (1 ком), Тип: DVEX 315D4 (вентилат.), МК085-4DK.07Y (мотор)	«Systemair АВ», Шведска (вентилатор), «Ziehl-Abegg». Немачка (мотор)	МПП «Јединство» АД, Севојно	Важећи
6.	Ех.331/05	18.01.06.	Без ограничења	Електромотор (1 ком), Тип: 6АТ 71В-4Е	«Копџар Mes», Хрватска (мотор)	«Термовент Комерц», Београд	Важећи
7.	Ех.332/05	27.01.06.	Без ограничења	Електромотор (1 ком.), Тип: KD2454X-ЕН41Е	«Schorch», Немачка	НИС-Рафинерија нафте Панчево	Важећи
8.	Ех.333/05	31.01.06.	Без ограничења	Сигнална светиљка (5 ком) (серија 15 ком), Тип: CSC – L	«ELFIT», Италија	«Милан Благојевић» - Наменска, Лучани	Важећи
9.	Ех.334/05	31.01.06.	Без ограничења	Троделна спојница (женско-женска)	«ELFIT», Италија	«Милан Благојевић» - Наменска, Лучани	Важећи
10.	Ех.335/05	31.01.06.	Без ограничења	Редуцир «RE»	«ELFIT», Италија	«Милан Благојевић» - Наменска, Лучани	важећи



ИНСТИТУТ ЗА НУКЛЕАРНЕ НАУКЕ "ВИНЧА"

Назив:

РЕГИСТАР ИЗДАТИХ СЕРТИФИКАТА


БИРО ЗА СЕРТИФИКАЦИЈУ

Област: **Ех уређаји**

Година: **2006.**

Страна: 2 од 27

Ред. бр.	БРОЈ СЕРТИФИКАТА	ДАТУМ ИЗДАВАЊА	РОК / УСЛОВИ ВАЖЕЊА СЕРТИФИКАТА	НАЗИВ ПРОИЗВОДА	ПРОИЗВОЂАЧ (назив и адреса)	ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА	СТАТУС СЕРТИФИКАТА
11.	Ех.336/05	31.01.06.	Без ограничења	Редуцир «РЕВ»	«ELFIT», Италија	«Милан Благојевић» - Наменска, Лучани	важећи
12.	Ех.337/05	31.01.06.	Без ограничења	Редуцир «РЕМ»	«ELFIT», Италија	«Милан Благојевић» - Наменска, Лучани	важећи
13.	Ех.338/05	31.01.06.	Без ограничења	Чеп «PLG», Тип: PLG 2 (3/4") (2 ком.)(серија 20 ком.); PLG 3 (1") (1 ком.)(серија 5 ком.)	«ELFIT», Италија	«Милан Благојевић» - Наменска, Лучани	важећи
14.	Ех.339/05	31.01.06.	Без ограничења	Троделна спојница (мушко-женска)	«ELFIT», Италија	«Милан Благојевић» - Наменска, Лучани	важећи
15.	Ех.340/05	31.01.06.	Без ограничења	Троделна спојница (мушко-женска)	«ELFIT», Италија	«Милан Благојевић» - Наменска, Лучани	важећи
16.	Ех.341/05	31.01.06.	Без ограничења	Спојница-NIPL (спољашњи навој)	«ELFIT», Италија	«Милан Благојевић» - Наменска, Лучани	важећи
17.	Ех.342/05	31.01.06.	Без ограничења	Спојница-MUF (унутрашњи навој)	«ELFIT», Италија	«Милан Благојевић» - Наменска, Лучани	важећи
18.	VINCA.EX.04.T162	06.12.06.	Обавезан надзор до 20.11.2009.	Електромотор (1 ком); Тип: i) St 1.ZK 315 M-2 подтип а)-прикључна кутија са пролазним изолаторима), ii) St 1.ZK 315 M-2 подтип б)-при-кључна кутија са више-полним изолаторима	«АТВ SEVER», а.д. Магнетна поља 6, Суботица	«АТВ SEVER», а.д. Магнетна поља 6, Суботица	важећи
19.	VINCA.EX.05.S319	06.06.06.	Без ограничења	Вентилатор (центрифуг.) са мотором (2 ком.); Тип: RZR 12-0200-3G RD/90 (вентилатор); 1MJ 60802 CA 10-Z (мотор)	«Gebhardt Ventilat», Waldenburg Немачка (вент.); «Siemens», Немачка (мотор)	«Megatech», Београд	важећи
20.	VINCA.EX.05.T001	08.03.06.	Обавезан надзор до 20.11.2009.	Електромотор (1 ком.); Тип: i) St 1.ZK 160 Mk-2 (прикључна кутија са пролазним изолаторима); ii)	«Север - Средње и велике ел.машине а.д. », Суботица	«Север - Средње и велике ел.машине а.д. », Суботица	Важећи, (продужен 27.5.2009, важи до 7.3.2012.)



ИНСТИТУТ ЗА НУКЛЕАРНЕ НАУКЕ "ВИНЧА"

Назив:

РЕГИСТАР ИЗДАТИХ СЕРТИФИКАТА


БИРО ЗА СЕРТИФИКАЦИЈУ

Област: **Ех уређаји**

Година: **2006.**

Страна: 3 од 27

Ред. бр.	БРОЈ СЕРТИФИКАТА	ДАТУМ ИЗДАВАЊА	РОК / УСЛОВИ ВАЖЕЊА СЕРТИФИКАТА	НАЗИВ ПРОИЗВОДА	ПРОИЗВОЂАЧ (назив и адреса)	ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА	СТАТУС СЕРТИФИКАТА
				St 1.ZK 160 M-4 (прикључна кутија за вишеполним изолатором)			
21.	VINCA.EX.05.T002	08.03.06.	Обавезан надзор до 20.11.2009.	Електромотор (1 ком.); Тип: i) St 1.ZK 200 L-4 (прикључна кутија са пролазним изолаторима); ii) St 1.ZK 200 Lk-6 (прикључна кутија за вишеполним изолатором)	«Север - Средње и велике ел.машине а.д. », Суботица	«Север - Средње и велике ел.машине а.д. », Суботица	Важећи, (продужен 27.5.2009, важи до 7.3.2012.)
22.	VINCA.EX.05.T003	05.04.06.	Обавезан надзор до 20.11.2009.	Електромотор; Тип: i) St 1.ZK 71 B-2 (прикључна кутија са пролазним изолаторима); ii) St 1.ZK 71 B-2 (прикључна кутија са заливеним проводницима)	«Север - Средње и велике ел.машине а.д. », Суботица	«Север - Средње и велике ел.машине а.д. », Суботица	важећи
23.	VINCA.EX.05.T004	05.04.06.	Обавезан надзор до 20.11.2009.	Електромотор; Тип: i) St 1.ZK 80 B-2 (прикључна кутија са пролазним изолаторима); ii) St 1.ZK 80 B-2 (прикључна кутија са заливеним проводницима)	«Север - Средње и велике ел.машине а.д. », Суботица	«Север - Средње и велике ел.машине а.д. », Суботица	важећи
24.	VINCA.EX.06.K001	13.02.06.	Без ограничења	Дизел виључар са седиштем (1 ком), Тип: DFG 30XH1	«MIAG Fahrzeugbau» GmbH Graunshweg, Немачка	«Милан Благојевић - Наменска», Лучани	важећи
25.	VINCA.EX.06.K002	13.02.06.	Без ограничења	Дизел виључар са седиштем (1 ком), Тип: DFG 25XH	«MIAG Fahrzeugbau» GmbH Graunshweg, Немачка	«Милан Благојевић - Наменска», Лучани	важећи
26.	VINCA.EX.06.K003	16.03.06.	Без ограничења	Аксијални (кровни) вентилатор (1 ком); Тип: AVK-400 (калорифер), SZK 90 S-4/2A (мотор)	«Delta Air» Београд (вентилатор); «Север», Суботица (мотор)	«Delta Air», Београд	важећи
27.	VINCA.EX.06.K004	19.05.06.	Без ограничења	Електромотор (2 ком.); Тип: St 1.ZK 225 S-4 (прикључна кутија са пролазним изолаторима)	«АТВ SEVER» Суботица	«АТВ SEVER» Суботица	важећи
28.	VINCA.EX.06.K004a	08.09.06.	Без ограничења	Двостепени аксијални вентилатор (1 ком); Тип: AVJ-450 (вентилатор)	«Delta Air» Београд (вентилатор); «Север», Суботица (мотор)	«Delta Air», Београд	важећи



ИНСТИТУТ ЗА НУКЛЕАРНЕ НАУКЕ "ВИНЧА"

Назив:

РЕГИСТАР ИЗДАТИХ СЕРТИФИКАТА


БИРО ЗА СЕРТИФИКАЦИЈУ

Област: **Ех уређаји**

Година: **2006.**

Страна: 4 од 27

Ред. бр.	БРОЈ СЕРТИФИКАТА	ДАТУМ ИЗДАВАЊА	РОК / УСЛОВИ ВАЖЕЊА СЕРТИФИКАТА	НАЗИВ ПРОИЗВОДА	ПРОИЗВОЂАЧ (назив и адреса)	ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА	СТАТУС СЕРТИФИКАТА
29.	VINCA.EX.06.K005	08.09.06.	Без ограничења	Двостепени аксијални вентилатор (1 ком); Тип: AVJ-650 (вентилатор)	«Delta Air» Београд (вентилатор); «Север», Суботица (мотор)	«Delta Air», Београд	важећи
30.	VINCA.EX.06.K203	26.12.06.	Без ограничења	Сушара за сушење лака (1 ком); Тип: SU-125	СЗР «Електрон», Бања Ковиљача	SZR«Elektron», Бања Ковиљача	важећи
31.	VINCA.EX.06.S002x	23.01.06.	Без ограничења	Детектор гаса (CH <sub>4</sub> или CH <sub>4</sub> и O <sub>2</sub> ) (5 ком), (Permissible Gas Monitor). Тип: Pac Ex2	«Dräger Safety Inc.», Pittsburgh PA, САД	«Dräger Tehnika» d.o.o., Београд	важећи
32.	VINCA.EX.06.S003	31.01.06.	Без ограничења	Радио станица «Motorol.» GP340 Ex (2 ком), Тип: GP340 Ex (PW522C)/MDH25RCC6AN3AEA	«Motorola GmbH» Berlin, Немачка	«PSV Co» d.o.o., Београд	важећи
33.	VINCA.EX.06.S004	08.02.06.	Без ограничења	Трансмитаер температуре (2 ком), Тип: 144Н... / 144Н11Ј6	«Rosemount», Chanhassen, Minnesota, САД	«НИС Рафинерија нате Панчево», Сект. Инструментације	важећи
34.	VINCA.EX.06.S005	08.02.06.	Без ограничења	Трансмитаер диференциј. притиска (1 ком), Тип: 3051S... /3051S2CD2A...	«Rosemount», Chanhassen, Minnesota, САД	«НИС Рафинерија нате Панчево», Сект. Инструментације	важећи
35.	VINCA.EX.06.S006	08.02.06.	Без ограничења	Трансмитаер притиска и диф.притиска (2 ком), Тип: 3051... /3051CG... (прит.), 3051CD... (диф.прит.)	«Rosemount», Emer. Proc.Manag.,Manufac. GmbH&Co.OHG, Wessing, Немачка	«НИС Рафинерија нате Панчево», Сект. Инструментације	важећи
36.	VINCA.EX.06.S007	08.02.06.	Без ограничења	Трансмитаер притиска (2 ком), Тип: 534CR3-.../ 534CR-TN211-P9-C1A-CIPP	«SOR», Lenexa Kansas, САД	«НИС Рафинерија нате Панчево», Сект. Инструментације	важећи
37.	VINCA.EX.06.S008	08.02.06.	Без ограничења	Намотаји серво вентила (6 ком), Тип: 801234-N и 801234	«Parker Hannifin Corp.», Ohio, САД	«НИС Рафинерија нате Панчево», Сект. Инструментације	важећи
38.	VINCA.EX.06.S009	08.02.06.	Без ограничења	Разводна кутија (2 ком), Тип: 8102/21	«R.STAHL Schaltger. GmbH», Waldenburg (Wurt), Немачка	«НИС Рафинерија нате Панчево», Сект. Инструментације	важећи



ИНСТИТУТ ЗА НУКЛЕАРНЕ НАУКЕ "ВИНЧА"

Назив:

РЕГИСТАР ИЗДАТИХ СЕРТИФИКАТА


БИРО ЗА СЕРТИФИКАЦИЈУ

Област: **Ех уређаји**

Година: **2006.**

Страна: 5 од 27

Ред. бр.	БРОЈ СЕРТИФИКАТА	ДАТУМ ИЗДАВАЊА	РОК / УСЛОВИ ВАЖЕЊА СЕРТИФИКАТА	НАЗИВ ПРОИЗВОДА	ПРОИЗВОЂАЧ (назив и адреса)	ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА	СТАТУС СЕРТИФИКАТА
39.	VINCA.EX.06.S010	08.02.06.	Без ограничења	Намотај серво вентила (5 ком), Тип: 2C52	«Eugen Seitz AG», Wetzikon 3, Швајцарска	«НИС Рафинерија нате Панчево», Сект. Инструментације	важећи
40.	VINCA.EX.06.S011	08.02.06.	Без ограничења	Трансмисер нивоа (18 ком), Тип: 320-058	«Masoneilan», Conde-sur Noireau, Француска	«НИС Рафинерија нате Панчево», Сект. Инструментације	важећи
41.	VINCA.EX.06.S012	08.02.06.	Без ограничења	Сигурносна баријера (28 ком), (1-канални интерф.-контакт/близински прек.), (Single-channel switch/proximity detector interf.), Тип: MTL 5014	«MTL-Measurement Technology LTD», Енглеска	«НИС Рафинерија нате Панчево», Сект. Инструментације	важећи
42.	VINCA.EX.06.S013	08.02.06.	Без ограничења	Баријера (Напојна једин.) (6 ком), - за 2- или 3-жилне трансмитере, (Repeater Power Supply, 4/20mA); Тип: MTL 5042	«MTL-Measurement Technology LTD», Енглеска	«НИС Рафинерија нате Панчево», Сект. Инструментације	важећи
43.	VINCA.EX.06.S014	08.02.06.	Без ограничења	Баријера (трип-појачавач 4/20mA) (9 ком), (4/20mA Trip Amplifier for 2- and 3-wire Transmitters); Тип: MTL 5314	«MTL-Measurement Technology LTD», Енглеска	«НИС Рафинерија нате Панчево», Сект. Инструментације	важећи
44.	VINCA.EX.06.S015	08.02.06.	Без ограничења	Намотај серво вентила (2 ком); Тип: 2C52W	«Eugen Seitz AG», Wetzikon 3, Швајцарска	«НИС Рафинерија нате Панчево», Сект. Инструментације	важећи
45.	VINCA.EX.06.S016	08.03.06.	Без ограничења	Електромагнетни вентил (3 ком); Тип: NFM XX (cat. No. NF B210C034)	«ASCO», Холандија	«НИС Рафинерија нате Панчево», Сект. Инвестиције	важећи
46.	VINCA.EX.06.S017	08.03.06.	Без ограничења	Трансмисер температуре (1 ком); Тип: модел 3144P D1A1E1F5C204X1	«Rosemount», Немачка	«НИС Рафинерија нате Панчево», Сект. Инвестиције	важећи
47.	VINCA.EX.06.S018	08.03.06.	Без ограничења	Прекидач притиска (4 ком); Тип: serie 12, model 12-15683 (2 ком.), model 12-15369-1 (1 ком.)	«United Electric Control», САД	«НИС Рафинерија нате Панчево», Сект. Инвестиције	важећи
48.	VINCA.EX.06.S019	08.03.06.	Без ограничења	Прекидач нивоа (1 ком); Тип: AL-ADF	«Kubler», Француска	«НИС Рафинерија нате Панчево», Сект. Инвестиције	важећи



ИНСТИТУТ ЗА НУКЛЕАРНЕ НАУКЕ "ВИНЧА"

Назив:

РЕГИСТАР ИЗДАТИХ СЕРТИФИКАТА

БИРО ЗА СЕРТИФИКАЦИЈУ


Област: **Ех уређаји**

Година: **2006.**


Страна: 6 од 27

Ред. бр.	БРОЈ СЕРТИФИКАТА	ДАТУМ ИЗДАВАЊА	РОК / УСЛОВИ ВАЖЕЊА СЕРТИФИКАТА	НАЗИВ ПРОИЗВОДА	ПРОИЗВОЂАЧ (назив и адреса)	ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА	СТАТУС СЕРТИФИКАТА
49.	VINCA.EX.06.S020	08.03.06.	Без ограничења	Прекидач диференцијал. притиска (1 ком); Тип: XPB, model DPF 296 A1B/BWF 27/H1DAA	«Pyropress», Енглеска	«НИС Рафинерија нате Панчево», Сект. Инвестиције	важећи
50.	VINCA.EX.06.S021	08.03.06.	Без ограничења	Прекидач притиска (1 ком); Тип: ARGUS (P535FPM55/B331N3/S3)	«Pyropress», Енглеска	«НИС Рафинерија нате Панчево», Сект. Инвестиције	важећи
51.	VINCA.EX.06.S022	08.03.06.	Без ограничења	Термостат (1 ком); Тип: 414.9120	«Trafag», Швајцарска	«НИС Рафинерија нате Панчево», Сект. Инвестиције	важећи
52.	VINCA.EX.06.S023	08.03.06.	Без ограничења	Индикатор положаја (3 ком.) (серија 5 ком.); Тип: XHDCX3 (3 ком.), XHX (2 ком.)	«Adalet», Ohio, САД	«НИС Рафинерија нате Панчево», Сект. Инвестиције	важећи
53.	VINCA.EX.06.S024	08.03.06.	Без ограничења	Пресостат (2 ком.); Тип: PN 057/0771, model 232 P42 CC6N	«ITT Industries»	«НИС Рафинерија нате Панчево», Сект. Инвестиције	важећи
54.	VINCA.EX.06.S025	08.03.06.	Без ограничења	Непропаљиво кућиште опште намене (за смешт. напајања 1 ком, за смешт. позуционера 1 ком.); Тип: XJHAX, encl. N4	«Adalet», САД	«НИС Рафинерија нате Панчево», Сект. Инвестиције	важећи
55.	VINCA.EX.06.S026	08.03.06.	Без ограничења	Управљачки орман (1 ком.); Тип: XCEX101406, encl. N4	«Adalet», САД	«НИС Рафинерија нате Панчево», Сект. Инвестиције	важећи
56.	VINCA.EX.06.S027	03.02.06.	Без ограничења	Ручна радио-станица (4 ком), Тип: IC-F61 ATEX	«Icom Inc», Kamimin., hirano-ku, Osaka, Јапан	«Apollo Telecom», Београд	важећи
57.	VINCA.EX.06.S028	14.02.06.	Без ограничења	Инфрацрвени детектор пожара (19 ком) (Flammenmelder); Тип: DF1101-Ex (подножје: DFB1190)	«Siemens Building Technologies AG», Cerberus Division, Швајцарска	«ELPAS», Београд	важећи
58.	VINCA.EX.06.S029	14.02.06.	Без ограничења	Сигурносна баријера «SB3» (10 ком) (Sicherheitsbarriere-SB3), Тип: 9001/00-280-100-10 (нег.поларисана)	«R.STAHL», Schaltg. GmbH, Waldenburg, Немачка	«ELPAS», Београд	важећи



	<b>ИНСТИТУТ ЗА НУКЛЕАРНЕ НАУКЕ "ВИНЧА"</b>	<i>Назив:</i> <b>РЕГИСТАР ИЗДАТИХ СЕРТИФИКАТА</b>		
	<b>БИРО ЗА СЕРТИФИКАЦИЈУ</b>	<i>Област:</i> <b>Ех уређаји</b>	<i>Година:</i> <b>2006.</b>	<i>Страна:</i> 7 од 27

Ред. бр.	БРОЈ СЕРТИФИКАТА	ДАТУМ ИЗДАВАЊА	РОК / УСЛОВИ ВАЖЕЊА СЕРТИФИКАТА	НАЗИВ ПРОИЗВОДА	ПРОИЗВОЂАЧ (назив и адреса)	ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА	СТАТУС СЕРТИФИКАТА
59.	VINCA.EX.06.S030	14.02.06.	Без ограничења	Оптички детектор дима (15 ком) (Streulicht-Rauchmelder «OptoRex»); Тип: DO1101A-Ex (подножје: DB1101A)	«Siemens Building Technologies AG», Cerberus Division, Швајцарска	«ELPAS», Београд	важећи
60.	VINCA.EX.06.S031	14.02.06.	Без ограничења	Електромагнетни вентил (3 ком); Тип: 0780-G627696	«BURKERT», Немачка	«ELPAS», Београд	важећи
61.	VINCA.EX.06.S032	14.02.06.	Без ограничења	Ручни вишегасни детект. (1 ком) (Propan, O <sub>2</sub> , CO <sub>2</sub> , CO, H <sub>2</sub> S); Тип: ORION PLUS (P/N: 10031091), са NiMH аку-блоком	«MSA AUER GmbH», Berlin, Немачка	«Техпро» д.о.о., Адмирала Гепрата 16, Београд	важећи
62.	VINCA.EX.06.S033	20.02.06.	Без ограничења	Флуосветилка (бипинс.) 2X18 W (8 ком.) (серија 20 ком.); Тип: eLLK 92018/18, (G 13-81-IEC)	«CEAG», Немачка	«Електроинвест» Зрењанин	важећи
63.	VINCA.EX.06.S034	20.02.06.	Без ограничења	Сигурносни прекидач (Safety Switch) (1 ком.) (серија 3 ком.); Тип: GHG 263 2301 R0001	«CEAG», Немачка	«Електроинвест» Зрењанин	важећи
64.	VINCA.EX.06.S035	10.03.06.	Без ограничења	Трансмитер притиска и диф.притиска (3 ком.) (Sitrans P); Тип: 7MF4033 .../ 7MF4033-1BA00-1BA1-Z (Тр.прит.), 7MF4433... / 7MF4433-1DA02-1BA1-Z (Диф.прит.)	«Siemens», Karlsruhe, Немачка	«Монтпројект» д.о.о., Београд	важећи
65.	VINCA.EX.06.S037	10.03.06.	Без ограничења	Детектор кисеоника (O <sub>2</sub> ) (3 ком.); Тип: PULSAR PLUS (Part No: 10041280)	«MSA Co.», Pittsburgh, PA, САД	«Техпро» д.о.о., Адмирала Гепрата 16, Београд	важећи
66.	VINCA.EX.06.S037	16.03.06.	Без ограничења	Вентилатор (центрифуг.) са мотором (1 ком.); Тип: RZR 15-0710-3G RD/90 (вентилатор); 1MJ 6207 4 CA 60-Z (мотор)	«Gebhardt Ventilat.», Waldenburg, Немачка (вентилатор); «Siemens», Немачка (мотор)	«Megatech», Београд	важећи
67.	VINCA.EX.06.S038	14.03.06.	Без ограничења	Ni-MH Аку-батерије за «FM»-атест радио стан. «Motorola» - GP340 (5 ком.) Ч Тип: HNN9010A	«Motorola» САД	«PSV Co» д.о.о., Београд	важећи



ИНСТИТУТ ЗА НУКЛЕАРНЕ НАУКЕ "ВИНЧА"

Назив:

РЕГИСТАР ИЗДАТИХ СЕРТИФИКАТА

БИРО ЗА СЕРТИФИКАЦИЈУ


Област: **Ех уређаји**

Година: **2006.**

Страна: 8 од 27

Ред. бр.	БРОЈ СЕРТИФИКАТА	ДАТУМ ИЗДАВАЊА	РОК / УСЛОВИ ВАЖЕЊА СЕРТИФИКАТА	НАЗИВ ПРОИЗВОДА	ПРОИЗВОЂАЧ (назив и адреса)	ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА	СТАТУС СЕРТИФИКАТА
68.	VINCA.EX.06.S039	31.03.06.	Без ограничења	Ручна батеријска лампа за зону 0 (20 ком.) (Handlampe inkl. 4 LR Batterien Zone 0); Тип: PELI L1 / 1930Z0 Zone 0	«Peli Products» S.A., Barcelona, Шпанија	«YU-Rohe» d.o.o., Београд	важећи
69.	VINCA.EX.06.S040	28.03.06.	Без ограничења	Електромотор (3 ком.), Тип: 1MЈ60804 СА 11	«Siemens», Немачка	«Електроким», Велика Капелска 13, Суботица	важећи
70.	VINCA.EX.06.S041	30.03.06.	Без ограничења	Утичница и утикач (3Р+N+земља) (2+1 ком.); Тип: GHG 512 4506 R0001 (утичница), GHG 512 7506 R0001 (утикач)	«CEAG», Немачка	«Марко Поло», Железничка 44, Нови Сад	важећи
71.	VINCA.EX.06.S042	30.03.06.	Без ограничења	Утичница и утикач (седмопински) (2+1 ком.); Тип: GHG 511 4707 R0003 (утичница), GHG 592 2001 R0022 (утикач)	«CEAG», Немачка	«Марко Поло», Железничка 44, Нови Сад	важећи
72.	VINCA.EX.06.S043	12.04.06.	Без ограничења	Вентилатор (центрифуг.) са мотором (1 ком.); Тип: ExCV-630/4-125 (вентил), 4KTC 132M-6/4 (мотор)	«KLIMA», Цеље, Словенија (вентил.); «Bartec Varnost», Словенија (мотор)	«ECO Inženjering» д.о.о., Крагујевац	важећи
73.	VINCA.EX.06.S044	17.04.06.	Без ограничења	Вентилатор (центрифуг.) са мотором (2 ком.); Тип: ExCV-280/4-104/F (вент.), 4KTC 71A-2 (мотор)	«KLIMA», Цеље, Словенија (вентил.); «Bartec Varnost», Словенија (мотор)	«ECO Inženjering» д.о.о., Крагујевац	важећи
74.	VINCA.EX.06.S045	18.04.06.	Без ограничења	Трофазни асинхрони ел.мотор (1 ком.); Тип: ENGV-315MB-04A	«LOHER», Ruhstorf, Немачка	«Соја Протеин», Бечеј	важећи
75.	VINCA.EX.06.S046	18.04.06.	Без ограничења	Ел.мотор са редуктором (1 ком.); Тип: R87/II2Gde DV100L4	«SEW Eurodrive», Bruchsal, Немачка	«Соја Протеин», Бечеј	важећи
76.	VINCA.EX.06.S047	18.04.06.	Без ограничења	Ел.мотор са редуктором (2 ком.); Тип: RF57/II2G DeDT80K4	«SEW Eurodrive», Bruchsal, Немачка	«Соја Протеин», Бечеј	важећи
77.	VINCA.EX.06.S048	18.04.06.	Без ограничења	Индуктивни прекидач (2 ком.); Тип: NJ8-18GK-N	«Pepperl+Fuchs GmbH», Mannheim, Немачка	«Соја Протеин», Бечеј	важећи





ИНСТИТУТ ЗА НУКЛЕАРНЕ НАУКЕ "ВИНЧА"

Назив:

РЕГИСТАР ИЗДАТИХ СЕРТИФИКАТА


БИРО ЗА СЕРТИФИКАЦИЈУ

Област: **Ех уређаји**


Година: **2006.**

Страна: 9 од 27

Ред. бр.	БРОЈ СЕРТИФИКАТА	ДАТУМ ИЗДАВАЊА	РОК / УСЛОВИ ВАЖЕЊА СЕРТИФИКАТА	НАЗИВ ПРОИЗВОДА	ПРОИЗВОЂАЧ (назив и адреса)	ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА	СТАТУС СЕРТИФИКАТА
78.	VINCA.EX.06.S049	18.04.06.	Без ограничења	Претварач угла у струјни сигнал (3 ком.) (Transmit- ter for Angular Position); Тип: TGM 5 Ex	«ABB Automation», Немачка	«Соја Протеин», Бечеј	важећи
79.	VINCA.EX.06.S050	18.04.06.	Без ограничења	Намотај ел.магнетног вентила (2 ком.); Тип: 482993 (намотај), 341N3190-Parker (вент.)	«HERION», Швајцарска	«Соја Протеин», Бечеј	важећи
80.	VINCA.EX.06.S051	18.04.06.	Без ограничења	Индуктивни прекидач (2 ком.); Тип: NCB5-18GM40-N0	«Pepperl+Fuchs GmbH», Mannheim, Немачка	«Соја Протеин», Бечеј	важећи
81.	VINCA.EX.06.S052	12.04.06.	Без ограничења	Електромотор (3 ком.); Тип: 1MJ 61834 CA 60	«Siemens», Немачка	«НИС» Рафинерија нате Панчево	важећи
82.	VINCA.EX.06.S053	12.04.06.	Без ограничења	Електромотор (2 ком.); Тип: 1MJ 62074 CA 60	«Siemens», Немачка	«НИС» Рафинерија нате Панчево	важећи
83.	VINCA.EX.06.S054	12.04.06.	Без ограничења	Електромотор (3 ком.); Тип: 1MJ 61064 CA 10	«Siemens», Немачка	«НИС» Рафинерија нате Панчево	важећи
84.	VINCA.EX.06.S055	12.06.06.	Без ограничења	Прикључне плоче (15 ком.); Тип: KB3 Ex / 312048	«Ing. Erich Geiss GmbH», Немачка	»АТВ SEVER a.d.«, Електричне машине, Суботица	важећи
85.	VINCA.EX.06.S056	12.06.06.	Без ограничења	Прикључне плоче (8 ком.); Тип: KB4 Ex / 5118559	«Ing. Erich Geiss GmbH», Немачка	»АТВ SEVER a.d.«, Електричне машине, Суботица	важећи
86.	VINCA.EX.06.S057	09.05.06.	Без ограничења	Појачавач сигнала (проксиматор) (4 ком); Тип: 3300XL	«Bently Nevada Corp.», Minden, Nevada, САД	«НИС Рафинерија нате Панчево», Сект. Инструментације	важећи
87.	VINCA.EX.06.S058	09.05.06.	Без ограничења	Индуктивне сонде (Eddy Current Probe) (10 ком) Продужни каблови- 3300XL (8 mm) (4 ком); Тип: 3300XL (5mm) и 3300XL (8mm)	«Bently Nevada Corp.», Minden, Nevada, САД	«НИС Рафинерија нате Панчево», Сект. Инструментације	важећи

	<b>ИНСТИТУТ ЗА НУКЛЕАРНЕ НАУКЕ "ВИНЧА"</b>	<i>Назив:</i> <b>РЕГИСТАР ИЗДАТИХ СЕРТИФИКАТА</b>		
	<b>БИРО ЗА СЕРТИФИКАЦИЈУ</b>	<i>Област:</i> <b>Ех уређаји</b>	<i>Година:</i> <b>2006.</b>	<i>Страна:</i> 10 од 27

Ред. бр.	БРОЈ СЕРТИФИКАТА	ДАТУМ ИЗДАВАЊА	РОК / УСЛОВИ ВАЖЕЊА СЕРТИФИКАТА	НАЗИВ ПРОИЗВОДА	ПРОИЗВОЂАЧ (назив и адреса)	ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА	СТАТУС СЕРТИФИКАТА
88.	VINCA.EX.06.S059	09.05.06.	Без ограничења	Вишетачкасти сензори температуре са и без мерача нивоа воде (21 ком); Тип: WLS ... /Modeli: WLS ..... /...	«Senmatic A/S», Sonderso, Данска	«НИС Рафинерија нате Панчево», Сект. Инструментације	важећи
89.	VINCA.EX.06.S060	09.05.06.	Без ограничења	Локални индикатор (21 ком); Тип: RDU 40	«SAAB Rosemonut Tank Radar AB», Tank Control, Goteborg, Шведска	«НИС Рафинерија нате Панчево», Панчево	важећи
90.	VINCA.EX.06.S061	09.05.06.	Без ограничења	Трансмитаер притиска (21 ком); Тип: 3051S... / 3051S1CG3...	«Rosemount», Chanhassen, Minnesota, САД	«НИС Рафинерија нате Панчево», Сект. Инструментације	важећи
91.	VINCA.EX.06.S062	12.05.06.	Без ограничења	Трансмитаер мерача масеног протока (2 ком); Тип: 2700 R 11DFZEZZZ (P.N. 3600747)	«Micro Motion», Boulder Co., САД	НИС-Рафинерија нафте Панчево	важећи
92.	VINCA.EX.06.S063	12.05.06.	Без ограничења	Ротациони прекидач (6 ком) (21 ком); Тип: CSC - 216	«CORTEM», Италија	НИС-Рафинерија нафте Панчево	важећи
93.	VINCA.EX.06.S064	12.05.06.	Без ограничења	Радарски мерач нивоа «REX» (6 ком) (21 ком); Тип: RTG 3930 (8 ком), RTG 3950 (13 ком)	«SAAB Marine Electronics», Шведска	НИС-Рафинерија нафте Панчево	важећи
94.	VINCA.EX.06.S065	25.04.06.	Без ограничења	Мерни претварач силе (Сензор ваге) (8 ком.); Тип: C16AC3/40t	«HBM-Hottinger Baldwin Messtechn.», Darmstadt, Немачка	«Вага Монт» а.д., Паштровићева 16, Београ	важећи
95.	VINCA.EX.06.S066	09.05.06.	Без ограничења	Температурска сонда Pt 100 (3 ком) (серија 5 ком); Тип: PT100-MBL	«COMPACT MM Trade», Београд	«COMPACT MM Trade», Београд	важећи
96.	VINCA.EX.06.S067	03.05.06.	Без ограничења	Трофазни асинхрони ел. мотор (4 ком.); Тип: FLSE 112 MU T	«Leroy Somer», Angoulême, Француска	Т.П. «АТАКО» д.о.о., Београд	важећи
97.	VINCA.EX.06.S068	09.05.06.	Без ограничења	Разводна кутија (3 ком); Тип: 07-5101	«Bartec Component. und Systeme GmbH», Bad Mergentheim, Немачка	«НИС Рафинерија нате Панчево», Сект. Инструментације	важећи



ИНСТИТУТ ЗА НУКЛЕАРНЕ НАУКЕ "ВИНЧА"

Назив:

РЕГИСТАР ИЗДАТИХ СЕРТИФИКАТА


БИРО ЗА СЕРТИФИКАЦИЈУ

Област: **Ех уређаји**

Година: **2006.**

Страна: 11 од 27

Ред. бр.	БРОЈ СЕРТИФИКАТА	ДАТУМ ИЗДАВАЊА	РОК / УСЛОВИ ВАЖЕЊА СЕРТИФИКАТА	НАЗИВ ПРОИЗВОДА	ПРОИЗВОЂАЧ (назив и адреса)	ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА	СТАТУС СЕРТИФИКАТА
98.	VINCA.EX.06.S069	12.05.06.	Без ограничења	Електромагнетни вентил (3 ком) (серија 9 ком); Тип: EEIM12	«ASCO», Холандија	НИС-Рафинерија нафте Панчево	важећи
99.	VINCA.EX.06.S070	12.05.06.	Без ограничења	Микроприкидач (3 ком); Тип: «EAGLE»	«BURGESS», Енглеска	НИС-Рафинерија нафте Панчево	важећи
100.	VINCA.EX.06.S072	29.05.06.	Без ограничења	Радијални вентилатор са мотором (1 ком.); Тип: KWE080-018030-S-Ex (вентилатор); DNGW-200 LD-02A (мотор)	«WERRA» Ventilatoren Systemtechnik, Немачка (вентилатор); «LOHER», Немачка (мотор)	«Соја Протеин», Бечеј	важећи
101.	VINCA.EX.06.S074	29.05.06.	Без ограничења	Електромотор (3 ком.); Тип: CD 132 S-4	«ATB», Немачка	«Соја Протеин», Бечеј	важећи
102.	VINCA.EX.06.S075	29.05.06.	Без ограничења	Електромагнетни вентил (2 ком.); Тип: sol. no. 3724	«HERION», САД	«Соја Протеин», Бечеј	важећи
103.	VINCA.EX.06.S076	22.05.06.	Без ограничења	Давач импулса (6 ком) (серија 20 ком); Тип: MPG	«MASER», Италија	«АТАКО» Београд	важећи
104.	VINCA.EX.06.S077	22.05.06.	Без ограничења	Електромагнетни вентил (11 ком) (серија 40 ком); Тип: coil 042N5623	«DANFOSS», Данска	«АТАКО» Београд	важећи
105.	VINCA.EX.06.S078	16.05.06.	Без ограничења	Нап. јединица - баријера (20 ком) (Universal Ex-Isolating Driver); Тип: MT 228-SEGX	«Foxboro Eckardt GmbH», Stuttgart, Немачка	НИС «Нафтагас», Нови Сад	важећи
106.	VINCA.EX.06.S079	16.05.06.	Без ограничења	Изолациони појачавач (20 ком) (Ex-Isolating Driver); Тип: TV228/ TV228-SEGX (Баријера: Тип: AS 422)	«Foxboro Eckardt GmbH», Stuttgart, Немачка	НИС «Нафтагас», Нови Сад	важећи
107.	VINCA.EX.06.S080	16.05.06.	Без ограничења	Модул анализатора гасова (2 ком); Тип: Advance Optima Caldos 17-Ex (читав уређај); 8214/139-1-C1059 (кућиште уређаја)	«ABB», Немачка (читав уређај); «СТАЛ», Немачка (кућиште уређаја)	«ТЕ КОЛУБАРА» Велики Црљени	важећи



ИНСТИТУТ ЗА НУКЛЕАРНЕ НАУКЕ "ВИНЧА"

Назив:

РЕГИСТАР ИЗДАТИХ СЕРТИФИКАТА


БИРО ЗА СЕРТИФИКАЦИЈУ

Област: **Ех уређаји**


Година: **2006.**

Страна: 12 од 27

Ред. бр.	БРОЈ СЕРТИФИКАТА	ДАТУМ ИЗДАВАЊА	РОК / УСЛОВИ ВАЖЕЊА СЕРТИФИКАТА	НАЗИВ ПРОИЗВОДА	ПРОИЗВОЂАЧ (назив и адреса)	ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА	СТАТУС СЕРТИФИКАТА
108.	VINCA.EX.06.S081	22.05.06.	Без ограничења	Ручни вишегасни детект. (5 ком.) (Експл. Гасов. O <sub>2</sub> , CO, H <sub>2</sub> S и VOC-Испарљиве орг. смеше); Тип: MSA SIRIUR (P/N: 10066240), са Li-Ion аку-блоком	«MSA AUER GmbH», Berlin, Немачка	«Техпро» д.о.о., Адмирала Гепрата 16, Београд	важећи
109.	VINCA.EX.06.S082	16.05.06.	Без ограничења	Разводна кутија (15 ком.); Тип: GHG 791 01.. / GHG 791 0101 R0002	«CEAG Sicherheitst. GmbH», Eberbach, Немачка	«Електроинвест» Зрењанин	важећи
110.	VINCA.EX.06.S083	16.05.06.	Без ограничења	Ручна батеријска лампа (2 ком.); Тип: STABEX M0	«CEAG Sicherheitst. GmbH», Eberbach, Немачка	«Електроинвест» Зрењанин	важећи
111.	VINCA.EX.06.S084	19.05.06.	Без ограничења	Рефлектор (5 ком) (серија 14 ком); Тип: Pjd, ref 095166	«АТХ», Француска	«MLS ExING» Београд	важећи
112.	VINCA.EX.06.S085	22.05.06.	Без ограничења	Напојна јединица (3 ком) (Isolating Power supply HART); Тип: 7NG4122 / 7NG4122-1BA10	«SIEMENS», Karlsruhe, Немачка	«SIEMENS» д.о.о., Београд	важећи
113.	VINCA.EX.06.S086	22.05.06.	Без ограничења	Изолативна јединица (1 ком) (Output isolator); Тип: 7NG4130 / 7NG4130-1BA11	«SIEMENS», Karlsruhe, Немачка	«SIEMENS» д.о.о., Београд	важећи
114.	VINCA.EX.06.S087	22.05.06.	Без ограничења	Трансмитер притиска (1 ком) (SITRANS P); Тип: 7MF4033... / 7MF4033-1EA00-2BB1	«SIEMENS», Karlsruhe, Немачка	«SIEMENS» д.о.о., Београд	важећи
115.	VINCA.EX.06.S088	05.06.06.	Без ограничења	Рударска наглавна лампа (150 ком) (Caplight); Тип: RSN 7 -S/D-1-M2	«BARTEC-VARNOST» d.o.o., Zagorje ob Savi, Словенија	Јавно предузеће за подземну експлоатац. угља – ЈП ПЕУ, Ресавица	важећи
116.	VINCA.EX.06.S089	26.05.06.	Без ограничења	Електромотор (1 ком); Тип: 1MJ 6113 4CA 60	«SIEMENS», Енглеска	«НИС Рафинерија нафте Панчево», Панчево	важећи
117.	VINCA.EX.06.S090	02.06.06.	Без ограничења	Мерна сонда (7 ком) (Tank probe); Тип: PS 1.1/ PS1.1/ ... /	«ULTRA», Zagorje, Словенија	«ULTRA South-East Europe», d.o.o., Београд	важећи

	<b>ИНСТИТУТ ЗА НУКЛЕАРНЕ НАУКЕ "ВИНЧА"</b>	<i>Назив:</i> <b>РЕГИСТАР ИЗДАТИХ СЕРТИФИКАТА</b>		
	<b>БИРО ЗА СЕРТИФИКАЦИЈУ</b>	<i>Област:</i> <b>Ех уређаји</b>	<i>Година:</i> <b>2006.</b>	<i>Страна:</i> 13 од 27

Ред. бр.	БРОЈ СЕРТИФИКАТА	ДАТУМ ИЗДАВАЊА	РОК / УСЛОВИ ВАЖЕЊА СЕРТИФИКАТА	НАЗИВ ПРОИЗВОДА	ПРОИЗВОЂАЧ (назив и адреса)	ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА	СТАТУС СЕРТИФИКАТА
118.	VINCA.EX.06.S091	02.06.06.	Без ограничења	Мерна станица (1 ком); Тип: STAR-1	«ULTRA», Zagorje, Словенија	«ULTRA South-East Europe», d.o.o., Београд	важећи
119.	VINCA.EX.06.S092	19.10.06.	Без ограничења	Инсталациони прекидач (тастер) /ref. 098608 (15 ком); ref. 098615 (2 ком.); Тип: РСe, ref. 098608, ref. 098615	«АТХ», Француска	«MLS ExING» Трстењакова 3, Београд	важећи
120.	VINCA.EX.06.S093	13.06.06.	Без ограничења	Напојна јединица-сигурносна баријера (1 ком); (2.кан. баријера тип 9170/..., за напајање инд. прекидача-NAMUR) (Switching Repeater)	«R.STAHL Schaltger. GmbH», Waldenburg, Немачка	«Poslovni sistem Cerović S&O», d.o.o., Београд	важећи
121.	VINCA.EX.06.S094	15.06.06.	Без ограничења	Трофазни асинхрони ел. мотор (3 ком.); Тип: 1МА7 083-4ВА16	«SIEMENS», Erlangen, Немачка	«Електроким» д.о.о., Велика Капелска 13, Суботица	важећи
122.	VINCA.EX.06.S095	16.06.06.	Без ограничења	Прекидач нивоа течности (13 ком); Тип: Model XA75-AN40-UCC	«MAGNETROL», Белгија	«NINACOM» д.о.о., Београд	важећи
123.	VINCA.EX.06.S096	16.06.06.	Без ограничења	Разводна кутија (3 ком) (серија 6 ком); Тип: BR 1d, ref.093212 (3 ком), ref.093211 (3 ком)	«АТХ», Француска	«MLS ExING» Београд	важећи
124.	VINCA.EX.06.S097	26.06.06.	Без ограничења	Трансмитер притиска (25 ком) (ST3000 Smart Pressure Transmitters); Тип: SMART ST3000/ STG14L-E1G-00000-3H, A1,F1,MB,SM,TC,ZS-xxx	«Honeywell Internat. Inc.», Phoenix, Arizona, САД	«UNICOM» д.о.о., Београд	важећи
125.	VINCA.EX.06.S098	26.06.06.	Без ограничења	Трансмитер притиска (12 ком) (ST3000 Smart Pressure Transmitters); Тип: SMART ST3000/ STG97L-E1G-00000-3H, A1,F1,MB,SM,TC,ZS-xxx	«Honeywell Internat. Inc.», Phoenix, Arizona, САД	«UNICOM» д.о.о., Београд	важећи
126.	VINCA.EX.06.S099	26.06.06.	Без ограничења	Трансмитер диф. притиска (20 ком) (ST3000 Smart Pressure Transmitters); Тип: SMART ST3000/ STD924-A1H-00000-3H, A1,F1,MB,S2,SM,TC,ZS-xxxx	«Honeywell Internat. Inc.», Phoenix, Arizona, САД	«UNICOM» д.о.о., Београд	важећи



ИНСТИТУТ ЗА НУКЛЕАРНЕ НАУКЕ "ВИНЧА"

Назив:

РЕГИСТАР ИЗДАТИХ СЕРТИФИКАТА

БИРО ЗА СЕРТИФИКАЦИЈУ


Област: **Ех уређаји**

Година: **2006.**

Страна: 14 од 27

Ред. бр.	БРОЈ СЕРТИФИКАТА	ДАТУМ ИЗДАВАЊА	РОК / УСЛОВИ ВАЖЕЊА СЕРТИФИКАТА	НАЗИВ ПРОИЗВОДА	ПРОИЗВОЂАЧ (назив и адреса)	ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА	СТАТУС СЕРТИФИКАТА
127.	VINCA.EX.06.S100	26.06.06.	Без ограничења	Детектор гаса (CH <sub>4</sub> ) (6 ком.); (Permissible Gas Monitor); Тип: Pac Ex2	«Dräger Safety Inc.», Pittsburgh PA, САД	«Dräger Tehnika» d.o.o., Београд	важећи
128.	VINCA.EX.06.S101	13.10.06.	Без ограничења	Центрифугални вентилатор (1 ком.); Тип: TK-CV-SP.045/E-4 (вентилатор); 4KTC 100 LA-4 (мотор)	«Термовент-Комерц», Београд (вентилатор); «Bartec Varnost», Словенија (мотор)	«GM ТЕХНИКА», д.о.о., Гружанска улица 1, Горњи Милановац	важећи
129.	VINCA.EX.06.S102	20.06.06.	Без ограничења	Вишеполни (жичани) пролазни изолатор; Тип/ком.: AD 750 (6x4 mm <sup>2</sup> ) / 9 ком. (серија 30 ком.); AD 750 (6x10 mm <sup>2</sup> ) / 6 ком. (серија 20 ком.)	«EMIL A PETERS», Iserlohn, Немачка	»АТВ SEVER a.d.», Електричне машине, Суботица	важећи
130.	VINCA.EX.06.S102	28.06.06.	Без ограничења	Вишеполни (жичани) пролазни изолатор; Тип/ком.: AD 750 (6x4 mm <sup>2</sup> ) / 9 ком. (серија 30 ком.); AD 750 (6x10 mm <sup>2</sup> ) / 6 ком. (серија 20 ком.)	«EMIL A PETERS», Iserlohn, Немачка	»АТВ SEVER a.d.», Електричне машине, Суботица	важећи
131.	VINCA.EX.06.S103	28.06.06.	Без ограничења	Прикључне плоче (20 ком.); Тип/IDŠ: KB3 Ex / 312048	«Ing. Erich Geiss GmbH&Co», Немачка	»АТВ SEVER a.d.», Електричне машине, Суботица	важећи
132.	VINCA.EX.06.S104	30.06.06.	Без ограничења	Индикатор нивоа (LIQUI- PHANT) (Fluid Level Switch) (3 ком.); Тип: LIQUIPHANT M FTL51.../FTL51-GBB2DB7G4A	«Endress+Hauser», Maulburg, Немачка	«Терминг» д.о.о., Београд	важећи
133.	VINCA.EX.06.S105	30.06.06.	Без ограничења	Напојна јединица детектора нивоа-бари- јера (Level Limit Switch with PMF input) (3 ком.); Тип: NIVOTESTER FTL 325P-.../FTL 325P-F1A1	«Endress+Hauser», Maulburg, Немачка	«Терминг» д.о.о., Београд	важећи
134.	VINCA.EX.06.S106	28.06.06.	Без ограничења	Електромотор (2 ком.); Тип: 1MJ 6130 4CA 11-Z	«SIEMENS», Немачка	«COMPACT MM Trade», Београд	важећи
135.	VINCA.EX.06.S107	28.06.06.	Без ограничења	Трофазни асинхрони ел.мотор (3 ком.); Тип.: EAY 132S/4B-11T	«АТВ Antriebstechnik AG», Weizheim, Немачка	»ALFA EXPORT», Београд	важећи





ИНСТИТУТ ЗА НУКЛЕАРНЕ НАУКЕ "ВИНЧА"

Назив:

РЕГИСТАР ИЗДАТИХ СЕРТИФИКАТА


БИРО ЗА СЕРТИФИКАЦИЈУ

Област: **Ех уређаји**


Година: **2006.**

Страна: 15 од 27


Ред. бр.	БРОЈ СЕРТИФИКАТА	ДАТУМ ИЗДАВАЊА	РОК / УСЛОВИ ВАЖЕЊА СЕРТИФИКАТА	НАЗИВ ПРОИЗВОДА	ПРОИЗВОЂАЧ (назив и адреса)	ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА	СТАТУС СЕРТИФИКАТА
136.	VINCA.EX.06.S108	18.07.06.	Без ограничења	Трофазни асинхрони ел. мотор (1 ком.); Тип: FZBLDe 80 N 12-4	«СТЕРНАН Hameln», Немачка	«ISOPLUS», Удбинска 15, Београд	важећи
137.	VINCA.EX.06.S109	18.07.06.	Без ограничења	Сонда индикатора нивоа (1 ком.); Тип: 23.02 Ex	«VEGA-Grieshaber» GmbH & Co, Schiltach, Немачка	«ISOPLUS», Удбинска 15, Београд	важећи
138.	VINCA.EX.06.S110	18.07.06.	Без ограничења	Температурна сонда (1 ком.); Тип: Pt-100	«Easy Kft.», Pilisszentivan, Клапка у.43/б, Мађарска	«ISOPLUS», Удбинска 15, Београд	важећи
139.	VINCA.EX.06.S111	18.07.06.	Без ограничења	Капацитивни трансмитер нивоа (1 ком.); Тип: NIVOCAP / NIVOCAP CTR-208-6Ex	NIVELCO Process ControlCo», Budapest Мађарска	«ISOPLUS», Удбинска 15, Београд	важећи
140.	VINCA.EX.06.S112	18.07.06.	Без ограничења	Сензор мерача протока (2 ком.); Тип: KIS 2	«KRACHT» GmbH, Werdohl, Немачка	«ISOPLUS», Удбинска 15, Београд	важећи
141.	VINCA.EX.06.S113	18.07.06.	Без ограничења	Капацитивни сензор (1 ком.); Тип: KAS-40-A13-N	«Rechner Industrie-Elektronik» GmbH, Lamperthe., Немачка	«ISOPLUS», Удбинска 15, Београд	важећи
142.	VINCA.EX.06.S114	14.07.06.	Без ограничења	Напојна јединица-сигурно сна баријера (1 ком.) (Fullstandsgrenzschalter); Тип: 425 Ex F	«VEGA-Grieshaber» GmbH & Co, Schiltach, Немачка	«ISOPLUS», Удбинска 15, Београд	важећи
143.	VINCA.EX.06.S115	14.07.06.	Без ограничења	Напојна јединица-сигурно сна баријера (1 ком.) (Intrinsically safe isolator unit); Тип: RLE 4-0	«Rozmaring Muszerip.ktf» Budapest, Мађарска	«ISOPLUS», Удбинска 15, Београд	важећи
144.	VINCA.EX.06.S116	14.07.06.	Без ограничења	Напојна јединица-сигурно сна баријера (1 ком.) (Electronic Switch Amplifier); Тип: N-131/1-01	«Rechner Industrie-Elektronik» GmbH, Lamperthe., Немачка	«ISOPLUS», Удбинска 15, Београд	важећи
145.	VINCA.EX.06.S117	14.07.06.	Без ограничења	Напојна јединица-сигурно сна баријера (1 ком.) (Universal temperature measuring amplifier); Тип: МК34-...Ex0/Li/ МК34-11Ex0-Li/24VDC	«TURCK», Muhlheim an der Ruhr, Немачка	«ISOPLUS», Удбинска 15, Београд	важећи

	<b>ИНСТИТУТ ЗА НУКЛЕАРНЕ НАУКЕ "ВИНЧА"</b>	<i>Назив:</i> <b>РЕГИСТАР ИЗДАТИХ СЕРТИФИКАТА</b>		
	<b>БИРО ЗА СЕРТИФИКАЦИЈУ</b>	<i>Област:</i> <b>Ех уређаји</b>	<i>Година:</i> <b>2006.</b>	<i>Страна:</i> 16 од 27

Ред. бр.	БРОЈ СЕРТИФИКАТА	ДАТУМ ИЗДАВАЊА	РОК / УСЛОВИ ВАЖЕЊА СЕРТИФИКАТА	НАЗИВ ПРОИЗВОДА	ПРОИЗВОЂАЧ (назив и адреса)	ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА	СТАТУС СЕРТИФИКАТА
146.	VINCA.EX.06.S118	14.07.06.	Без ограничења	Напојна јединица-2-кан. сиг.баријера (1 ком.) (Schaltverstärker); Тип: K-130/ / K-130/3-E-10	«Rechner Industrie-Electronic» GmbH, Lamperthe., Немачка	«ISOPLUS», Удбинска 15, Београд	важећи
147.	VINCA.EX.06.S119	18.07.06.	Без ограничења	Разводна кутија (1 ком.); Тип: 07-5103-9101	«BARTEC Compon. und Systeme», Bad Mergenthe., Немачка	«ISOPLUS», Удбинска 15, Београд	важећи
148.	VINCA.EX.06.S120	14.07.06.	Без ограничења	Стационарни детектор запаљивих гасова (1 ком.) (Gas Detection Transmitt.); Тип: Polytron 2 IR	«DRÄGER Safety» AG&Co/KGaA, Lübeck, Немачка	«ISOPLUS», Удбинска 15, Београд	важећи
149.	VINCA.EX.06.S121	12.07.06.	Без ограничења	Електромотор (1 ком.); Тип: 1MJ60966CA16-Z	«SIEMENS», Немачка	«ISOPLUS», Удбинска 15, Београд	важећи
150.	VINCA.EX.06.S122	12.07.06.	Без ограничења	Електромотор (1 ком.); Тип: 4KTC 100L-6	«Varnost-Bartec», Словенија	«ISOPLUS», Удбинска 15, Београд	важећи
151.	VINCA.EX.06.S123	12.07.06.	Без ограничења	Тастерска комбинација (1 ком.); Тип: 8040/13	«STAHL», Немачка	«ISOPLUS», Удбинска 15, Београд	важећи
152.	VINCA.EX.06.S124	18.07.06.	Без ограничења	Мерна сонда (Tank probe) (17 ком); Тип: PS 1.1/ PS1.1/...	«ULTRA», Otona Župančiča 23a, Zagorje, Словенија	«ULTRA South-East Europe», d.o.o., Београд	важећи
153.	VINCA.EX.06.S125	18.07.06.	Без ограничења	Мерна станица (3 ком); Тип: STAR-1	«ULTRA», Otona Župančiča 23a, Zagorje, Словенија	«ULTRA South-East Europe», d.o.o., Београд	важећи
154.	VINCA.EX.06.S126	12.07.06.	Без ограничења	Ручна акумулаторска лампа (1 ком.); Тип: STABEX HF-L	«CEAG Sicherheitstechnik» GmbH, Soest, Немачка	«Марко Поло», Желе-зничка 44, Нови Сад	важећи
155.	VINCA.EX.06.S127	12.07.06.	Без ограничења	Ручна батеријска лампа (1 ком.); Тип: HE5 EN	«CEAG Sicherheitstechnik» GmbH, Soest, Немачка	«Марко Поло», Желе-зничка 44, Нови Сад	важећи

	<b>ИНСТИТУТ ЗА НУКЛЕАРНЕ НАУКЕ "ВИНЧА"</b>	<i>Назив:</i> <b>РЕГИСТАР ИЗДАТИХ СЕРТИФИКАТА</b>		
	<b>БИРО ЗА СЕРТИФИКАЦИЈУ</b>	<i>Област:</i> <b>Ех уређаји</b>	<i>Година:</i> <b>2006.</b>	<i>Страна:</i> 17 од 27

Ред. бр.	БРОЈ СЕРТИФИКАТА	ДАТУМ ИЗДАВАЊА	РОК / УСЛОВИ ВАЖЕЊА СЕРТИФИКАТА	НАЗИВ ПРОИЗВОДА	ПРОИЗВОЂАЧ (назив и адреса)	ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА	СТАТУС СЕРТИФИКАТА
156.	VINCA.EX.06.S128	25.07.06.	Без ограничења	Локални индикатор (18 ком); Тип: RDU 40	«SAAB Rosemount Tank Radar AB», Tank Control, Geteborg, Шведска	«НИС Рафинерија нафте Панчево», Сек. Инструментације, Панчево	важећи
157.	VINCA.EX.06.S129	25.07.06.	Без ограничења	Трансмитер притиска (18 ком); Тип: 3051S... / 3051S1CG3...	«Rosemount», Chanhassen, Minnesota, САД	«НИС Рафинерија нафте Панчево», Сек. Инструментације, Панчево	важећи
158.	VINCA.EX.06.S130	24.07.06.	Без ограничења	Ni-Cd Аку-батерије за «FM»-атест Р.Станице «Motorola»-GP340 (4 ком) (7,5V Nickel-Cadmium Battery); Тип: HNN9011B	«Motorola», САД	«PSV Co» d.o.o., Београд	важећи
159.	VINCA.EX.06.S131	24.07.06.	Без ограничења	Ni-Cd Аку-батерије за «FM»-атест Р.Станице «Motorola»-GP300 (4 ком) (7,5V Nickel-Cadmium Battery); Тип: HNN9701A	«Motorola», САД	«PSV Co» d.o.o., Београд	важећи
160.	VINCA.EX.06.S132	24.07.06.	Без ограничења	Ni-Cd Аку-батерије за Ех-атест Р.Станице «Motorola»-GP900 (5 ком) (7V/6V Nickel-Cadmium Battery); Тип: NTN7148B	«Motorola», САД	«PSV Co» d.o.o., Београд	важећи
161.	VINCA.EX.06.S133	25.07.06.	Без ограничења	Манометар са инд.алармним контактима 831.21 (4 ком) (Pressure Gauge with Inductive Alarm Sensor); Тип: Манометар: 232.50.160, (Конт.: 831.21; Инд. прекидач: SJ2-N...)	Ман.: «Wika Aleksander Wiegand», Klingerberg,; Инд.прек.: «Pepperl+Fuchs» Mannheim, Немачка	«Wika Merna Tehnika» d.o.o., Симе Шолаје 15, Београд	важећи
162.	VINCA.EX.06.S134	27.07.06.	Без ограничења	Мерна сонда (4 ком) (Tank probe); Тип: PS 1.1/ PS1.1/...	«ULTRA», Otona Župančiča 23a, Zagorje, Словенија	«ULTRA South-East Europe», d.o.o., Београд	важећи
163.	VINCA.EX.06.S135	27.07.06.	Без ограничења	Мерна станица (2 ком); Тип: STAR-1	«ULTRA», Otona Župančiča 23a, Zagorje, Словенија	«ULTRA South-East Europe», d.o.o., Београд	важећи
164.	VINCA.EX.06.S136	29.08.06.	Без ограничења	Пресостат (4 ком.) (серија 11 ком.); Тип: MAB XX DN 4 ком. (0-100 mb), MA XX DN 5 ком. (0-2.5 b) i 2 ком. (0-1 b)	«Ettore Cella» SPA, Италија	«Wika Merna Tehnika» d.o.o., Симе Шолаје 15, Београд	важећи



ИНСТИТУТ ЗА НУКЛЕАРНЕ НАУКЕ "ВИНЧА"

Назив:

РЕГИСТАР ИЗДАТИХ СЕРТИФИКАТА


БИРО ЗА СЕРТИФИКАЦИЈУ

Област: **Ех уређаји**

Година: **2006.**

Страна: 18 од 27

Ред. бр.	БРОЈ СЕРТИФИКАТА	ДАТУМ ИЗДАВАЊА	РОК / УСЛОВИ ВАЖЕЊА СЕРТИФИКАТА	НАЗИВ ПРОИЗВОДА	ПРОИЗВОЂАЧ (назив и адреса)	ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА	СТАТУС СЕРТИФИКАТА
165.	VINCA.EX.06.S137	29.08.06.	Без ограничења	Електромотор са пумпом (2 ком); Тип: АВ30 132 SB 4 (мотор); PN117T80H28 /1.L.C5 (пумпа)	«СЕМР», Италија (мотор); «Dosapro Milton Roy», Француска, (пумпа)	«Бинемиком» д.о.о., Тоше Јовановића 11, Београд	важећи
166.	VINCA.EX.06.S138	29.08.06.	Без ограничења	Електромотор са пумпом (2 ком); Тип: АВ30 71 А 2 (мотор); ХА58G1H37 /1.L.C5, ХА58G1H17. 3/1.L.C5 (пумпа)	«СЕМР», Италија (мотор); «Dosapro Milton Roy», Француска, (пумпа)	«Бинемиком» д.о.о., Тоше Јовановића 11, Београд	важећи
167.	VINCA.EX.06.S139	29.08.06.	Без ограничења	Електромотор са пумпом (1 ком); Тип: АВ30 71 А 4 (мотор); ХА112F1H37 /1.L.C5 (пумпа)	«СЕМР», Италија (мотор); «Dosapro Milton Roy», Француска, (пумпа)	«Бинемиком» д.о.о., Тоше Јовановића 11, Београд	важећи
168.	VINCA.EX.06.S140	29.08.06.	Без ограничења	Разводна кутија (2 ком); Тип: SL 16.1	«CORTEM», Италија	«НИС Рафинерија нафте Панчево», Панчево	важећи
169.	VINCA.EX.06.S141	29.08.06.	Без ограничења	Сензор температуре (2 ком); Тип: 0065C21 W0000 N015 0E1	«ROSEMOUNT», Немачка	«НИС Рафинерија нафте Панчево», Панчево	важећи
170.	VINCA.EX.06.S142	29.08.06.	Без ограничења	Прекидач притиска (2 ком); Тип: series 12, model 12SHDN5F	«United Electric Control», САД	«НИС Рафинерија нафте Панчево», Панчево	важећи
171.	VINCA.EX.06.S143	29.08.06.	Без ограничења	Трансмисор вибрација (3 ком.) (серија 4 ком.); Тип: TR-I/V/0/01	«СЕМВ», Италија	«НИС Рафинерија нафте Панчево», Панчево	важећи
172.	VINCA.EX.06.S144	29.08.06.	Без ограничења	Прекидач нивоа (2 ком.); Тип: 91S-A1A2-W10 901-1221-010	«Magnetrol International», Белгија-САД	«НИС Рафинерија нафте Панчево», Панчево	важећи
173.	VINCA.EX.06.S145	29.08.06.	Без ограничења	Сензор температуре (2 ком.); Тип: 2PT100-B2/120/6, serie EM 24	«Ephy Mess», Немачка	«НИС Рафинерија нафте Панчево», Панчево	важећи
174.	VINCA.EX.06.S146	29.08.06.	Без ограничења	Радарски мерач нивоа «REX» (6 ком.) (укупно 18 ком.); Тип: RTG 3930 (1 ком.), RTG 3950 (17 ком.)	«SAAB Marine Electronics», Шведск	«НИС Рафинерија нафте Панчево», Панчево	важећи



ИНСТИТУТ ЗА НУКЛЕАРНЕ НАУКЕ "ВИНЧА"

Назив:

РЕГИСТАР ИЗДАТИХ СЕРТИФИКАТА


БИРО ЗА СЕРТИФИКАЦИЈУ

Област: **Ех уређаји**

Година: **2006.**

Страна: 19 од 27

Ред. бр.	БРОЈ СЕРТИФИКАТА	ДАТУМ ИЗДАВАЊА	РОК / УСЛОВИ ВАЖЕЊА СЕРТИФИКАТА	НАЗИВ ПРОИЗВОДА	ПРОИЗВОЂАЧ (назив и адреса)	ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА	СТАТУС СЕРТИФИКАТА
175.	VINCA.EX.06.S147	29.08.06.	Без ограничења	Прекидач притиска (5 ком.) (серија 15 ком.); Тип: J-120-173	«United Electric Controls», САД	«НИС Рафинерија нафте Панчево», Панчево	важећи
176.	VINCA.EX.06.S148	29.08.06.	Без ограничења	Електромагнетни вентил (4 ком.) (серија 9 ком.); Тип: NFM 121 (cat.No. NFET 144 85001 и NFNT 144 86001)	«ASCO», Холандија	«НИС Рафинерија нафте Панчево», Панчево	важећи
177.	VINCA.EX.06.S149	29.08.06.	Без ограничења	Диференцијални манометар са инд.алармним контактом 831.21 (2 ком.) (Pressure Gauge with Inductive Alarm Sensor); Тип: Манометар: 732.51.160, (Конт.: 831.21- Инд. прекидач: SJ2-N...)	Ман.: «Wika Aleksan. Wiegand», Klingerbe.; Инд.прек.: «Pepperl+Fuchs» Mannheim, Немачка	«Wika Merna Tehnika» d.o.o., Симе Шолаје 15, Београд	важећи
178.	VINCA.EX.06.S150	29.08.06.	Без ограничења	Електромотор за пумпу (1 ком); Тип: ME II 3-230	«Lutz», Немачка (made in Swiss)	«Кондић», Благоја Марјановића Моше 8, Нови Београд	важећи
179.	VINCA.EX.06.S151	29.08.06.	Без ограничења	Електромотор за пумпу (1 ком); Тип: ME II 7-230	«Lutz», Немачка (made in Swiss)	«Кондић», Благоја Марјановића Моше 8, Нови Београд	важећи
180.	VINCA.EX.06.S152	29.08.06.	Без ограничења	Јединица модуларног мерача протока течности (1 ком) (Bediene.); Тип: Ex-BE1 (у склопу са давачем импулса: тип VA I)	«Lutz-Pumpen» GmbH&Co.K.G., Wertheim, Немачка	«Кондић», Благоја Марјановића Моше 8, Нови Београд	важећи
181.	VINCA.EX.06.S153	31.08.06.	Без ограничења	Непропаљиво кућиште опште намене (за смештај комуникационог модула RS 232) (2 ком); Тип: SPM-13885/XB-12128	«KILLARK» САД	ЈП «СРБИЈАГАС», Народнoг фронта 12, Нови Сад	важећи
182.	VINCA.EX.06.S154	31.08.06.	Без ограничења	Прекидач нивоа (1 ком); Тип: serie 1002A, model 316-14-SPDT	«NORRISEAL» САД	ЈП «СРБИЈАГАС», Народнoг фронта 12, Нови Сад	важећи
183.	VINCA.EX.06.S155	31.08.06.	Без ограничења	Електромагнетни вентил (2 ком); Тип: serie E XX (ESM830233HDC24XX)	«VERSA» САД	ЈП «СРБИЈАГАС», Народнoг фронта 12, Нови Сад	важећи



ИНСТИТУТ ЗА НУКЛЕАРНЕ НАУКЕ "ВИНЧА"

Назив:

РЕГИСТАР ИЗДАТИХ СЕРТИФИКАТА

БИРО ЗА СЕРТИФИКАЦИЈУ


Област: **Ех уређаји**

Година: **2006.**

Страна: 20 од 27

Ред. бр.	БРОЈ СЕРТИФИКАТА	ДАТУМ ИЗДАВАЊА	РОК / УСЛОВИ ВАЖЕЊА СЕРТИФИКАТА	НАЗИВ ПРОИЗВОДА	ПРОИЗВОЂАЧ (назив и адреса)	ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА	СТАТУС СЕРТИФИКАТА
184.	VINCA.EX.06.S156	31.08.06.	Без ограничења	Мултиваријабилни (притисак и температура) трансмитер (1 ком); Тип: model 3095 MA 24A00 13AB10 NABS5	«ROSEMOUNT» САД	ЈП «СРБИЈАГАС», Народног фронта 12, Нови Сад	важећи
185.	VINCA.EX.06.S157	31.08.06.	Без ограничења	Ниво прекидач (2 ком); Тип: L-150-Ех	«MURPHY» САД	ЈП «СРБИЈАГАС», Народног фронта 12, Нови Сад	важећи
186.	VINCA.EX.06.S158	31.08.06.	Без ограничења	Температурна сонда (1 ком); Тип: НЕМА 4 (кућиште), НЕМА 4Х (наставак)	«ROSEMOUNT» САД	ЈП «СРБИЈАГАС», Народног фронта 12, Нови Сад	важећи
187.	VINCA.EX.06.S159	31.08.06.	Без ограничења	Електромагнетни вентил (1 ком); Тип: valve cat.no. EFHTX 8215B 8017676	«ASCO» Red Hat, САД	ЈП «СРБИЈАГАС», Народног фронта 12, Нови Сад	важећи
188.	VINCA.EX.06.S160	29.08.06.	Без ограничења	Манометар са инд. аларм ним контактом 831.2 (1 ком) (Pressure Gauge with Inductive Alarm Sensor); Тип: Манометар: 233.30.160, (Конт.: 831.2- Инд. прекидач: SJ3,5-N...)	Ман.: «Wika Aleksan. Wiegand», Klingerbe.; Инд.прек.: «Pepperl+Fuchs» Mannheim, Немачка	«Wika Merna Tehnika» d.o.o., Симе Шолаје 15, Београд	важећи
189.	VINCA.EX.06.S161	29.08.06.	Без ограничења	Ех-Термички детектор пожара (1 ком); Тип: DCD-1E-IS (Подножје: YBN-R/4IS)	«Hochiki Corporation» Miyagi, Јапан	«QUADEL», Уроша Предића 32, Ниш	важећи
190.	VINCA.EX.06.S162	30.08.06.	Без ограничења	Детектор гасова (8 ком); Тип: FIDEGAS S3/2 (сензор са трансмитером), natural 7 ком, В/Р 1 ком	CAE, S.L, Шпанија	«SIEMENS» d.o.o, Београд	важећи
191.	VINCA.EX.06.S163	25.09.06.	Без ограничења	Кабловска уводница за не армиране каблове (180 ком.); Тип: ADE 1F	«CAPRI», Француска	«Марко Поло», Железничка 44, Нови Сад	важећи
192.	VINCA.EX.06.S164	28.09.06.	Без ограничења	Fluo светилка (24 ком.); Тип: 6000/562.../ 6000/562-9011-0130	«R.Stahl Schaltgerate» GmbH, Kunzelsau, Немачка	«ELPRO-БЕО», д.о.о., М.Пупина 10 Д/І, Нови Београд	важећи
193.	VINCA.EX.06.S165	28.09.06.	Без ограничења	Fluo светилка (3 ком.); Тип: 6000/542.../ 6000/542-9011-0130	«R.Stahl Schaltgerate» GmbH, Kunzelsau, Немачка	«ELPRO-БЕО», д.о.о., М.Пупина 10 Д/І, Нови Београд	важећи





ИНСТИТУТ ЗА НУКЛЕАРНЕ НАУКЕ "ВИНЧА"

Назив:

РЕГИСТАР ИЗДАТИХ СЕРТИФИКАТА


БИРО ЗА СЕРТИФИКАЦИЈУ

Област: **Ех уређаји**

Година: **2006.**

Страна: 21 од 27

Ред. бр.	БРОЈ СЕРТИФИКАТА	ДАТУМ ИЗДАВАЊА	РОК / УСЛОВИ ВАЖЕЊА СЕРТИФИКАТА	НАЗИВ ПРОИЗВОДА	ПРОИЗВОЂАЧ (назив и адреса)	ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА	СТАТУС СЕРТИФИКАТА
194.	VINCA.EX.06.S166	28.09.06.	Без ограничења	Panik Fluо светиљка (6 ком.); Тип: 6008/522.../ 6008/522-9017-3140	«R.Stahl Schaltgerate» GmbH, Kunzelsau, Немачка	«ELPRO-BEO», д.о.о., М.Пупина 10 Д/І, Нови Београд	важећи
195.	VINCA.EX.06.S167	10.10.06.	Без ограничења	Прекидач притиска (2 ком); Тип: serie 12, model 12-SHDN5C	«United Electric Control», САД	«НИС Рафинерија нате Панчево», Сект. Инструментације	важећи
196.	VINCA.EX.06.S168	10.10.06.	Без ограничења	Разводна кутија (2 ком); Тип: SL 16.1	«CORTEM», Италија	«НИС Рафинерија нате Панчево», Сект. Инструментације	важећи
197.	VINCA.EX.06.S169	06.10.06.	Без ограничења	Ех-Оптички детектор дима (19 ком.) (Photoele- ctric Smoke Detector); Тип: SLR-E-IS (Подножје: YBN-R/4IS)	«Hochiki Europe» Gillingham, Kent, Енглеска	«BOS ПРОЈЕКТ», д.о.о., Браће Недића 13а, Ваљево	важећи
198.	VINCA.EX.06.S170	06.10.06.	Без ограничења	Сигурносна баријера (5 ком.), (Two channel loop-powerwd fire and smoke detektor interface); Тип: MTL 5061	«MTL-Measurement Technology» LTD, Енглеска	«BOS ПРОЈЕКТ», д.о.о., Браће Недића 13а, Ваљево	важећи
199.	VINCA.EX.06.S171	11.10.06.	Без ограничења	Центрифугални вентилатор са мотором (1 ком.); Тип: Plast-20/4 (вентилатор) - ознака домаћег увозника (Беотехноклима Београд); 1MA7 073-4BB60 (мотор)	«Sivar» (вентилат.), «Siemens» (мотор), Немачка	«Војно грађевинска управа», Београд	важећи
200.	VINCA.EX.06.S172	09.10.06.	Без ограничења	Ручни детектор гасова (C9H20- попан) (1 ком.); Тип: EX-METER II P (Art Nr: 6172-710); (Аку-блок: AKKU NiMH 2100, Art.Nr.: 1007 4664)	«MSA AUER GmbH», Berlin, Немачка	«Техпро» д.о.о., Адмирала Гепрата 16, Београд	важећи
201.	VINCA.EX.06.S173	01.11.06.	Без ограничења	Трансмисер температуре (4 ком.); Тип: RTT20-T.../ RTT20-D1SNJEA-A2L3M1	«Foxboro», МА, САД	ХИП-Петрохемија АД, Спољностарчевачка 82 , Панчево	важећи
202.	VINCA.EX.06.S174	01.11.06.	Без ограничења	Ех-Напојна јединица (UI. баријера) (10 ком.), - за 2- или 3-жилне трансмит. -, (Repeat. Power Supply, 4/20mA); Тип: MTL 5042	«MTL-Measurement Technology», LTD, Енглеска	ХИП-Петрохемија АД, Спољностарчевачка 82 , Панчево	важећи



ИНСТИТУТ ЗА НУКЛЕАРНЕ НАУКЕ "ВИНЧА"

Назив:

РЕГИСТАР ИЗДАТИХ СЕРТИФИКАТА


БИРО ЗА СЕРТИФИКАЦИЈУ

Област: **Ех уређаји**

Година: **2006.**

Страна: 22 од 27

Ред. бр.	БРОЈ СЕРТИФИКАТА	ДАТУМ ИЗДАВАЊА	РОК / УСЛОВИ ВАЖЕЊА СЕРТИФИКАТА	НАЗИВ ПРОИЗВОДА	ПРОИЗВОЂАЧ (назив и адреса)	ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА	СТАТУС СЕРТИФИКАТА
203.	VINCA.EX.06.S175	01.11.06.	Без ограничења	Ех-баријера (излазна) (6 ком.), (Isolating Driver, 4/20mA); Тип: MTL 5046	«MTL-Measurement Technology», LTD, Енглеска	ХИП-Петрохемија АД, Спољностарчевачка 82, Панчево	важећи
204.	VINCA.EX.06.S176	01.11.06.	Без ограничења	I/P Претварач (7 ком.); Тип: E69F/E69F-...	«Foxboro», МА, САД	ХИП-Петрохемија АД, Спољностарчевачка 82, Панчево	важећи
205.	VINCA.EX.06.S177	01.11.06.	Без ограничења	Трансмитаер притиска (3 ком.); Тип: SPX 2281/ 2281SLDCA4K27B	«Dynisco Instrumen», Franklin MA, САД	ХИП-Петрохемија АД, Спољностарчевачка 82, Панчево	важећи
206.	VINCA.EX.06.S178	01.11.06.	Без ограничења	Трансмитаер брзине (2 ком.) (Frequency Current Converter – Transistor Output); Тип: KHA6-FSU-Ex1	«Pepperl+Fuchs», Mannheim, Немачка	ХИП-Петрохемија АД, Спољностарчевачка 82, Панчево	важећи
207.	VINCA.EX.06.S179	01.11.06.	Без ограничења	Индуктивни прекидач (2 ком.); Тип: NCB1,5-8GM25-N0	«Pepperl+Fuchs», Mannheim, Немачка	ХИП-Петрохемија АД, Спољностарчевачка 82, Панчево	важећи
208.	VINCA.EX.06.S180	01.11.06.	Без ограничења	Разводна кутија (2 ком.); Тип: GHG 791 01... / GHG 791 0101 R0002	«CEAG Sicherheitst. GmbH», Eberbach, Немачка	ХИП-Петрохемија АД, Спољностарчевачка 82, Панчево	важећи
209.	VINCA.EX.06.S181	01.11.06.	Без ограничења	Напојна јединица (Ех-ул.баријера) (5 ком.) (Symphony Harmony Rack I/O); Тип: CONTRANS I, V17151-61	«Hartmann & Braun», Немачка	ХИП-Петрохемија АД, Спољностарчевачка 82, Панчево	важећи
210.	VINCA.EX.06.S182	26.10.06.	Без ограничења	Мерна сонда (2 ком) (Tank probe); Тип: PS 1.1/ PS1.1/...	«ULTRA», Otona Župančiča 23a, Zagorje, Словенија	«ULTRA South-East Europe», d.o.o., Београд	важећи
211.	VINCA.EX.06.S183	26.10.06.	Без ограничења	Мерна станица (1 ком); Тип: STAR-1	«ULTRA», Zagorje, Словенија	«ULTRA South-East Europe», d.o.o., Београд	важећи
212.	VINCA.EX.06.S184	27.10.06.	Без ограничења	Ручни детектор гасова (3 ком.); (MSA AUER EX-(OX) METER II (P)); Тип: EX-(OX) METER II P; (Аку-блок: AKKU NiMH 2100, Art.Nr.: 1007 4664)	«MSA AUER GmbH», Berlin, Немачка	«Техпро» d.o.o., Адмирала Гепрата 16, Београд	важећи



ИНСТИТУТ ЗА НУКЛЕАРНЕ НАУКЕ "ВИНЧА"

Назив:

РЕГИСТАР ИЗДАТИХ СЕРТИФИКАТА


БИРО ЗА СЕРТИФИКАЦИЈУ

Област: **Ех уређаји**


Година: **2006.**

Страна: 23 од 27

Ред. бр.	БРОЈ СЕРТИФИКАТА	ДАТУМ ИЗДАВАЊА	РОК / УСЛОВИ ВАЖЕЊА СЕРТИФИКАТА	НАЗИВ ПРОИЗВОДА	ПРОИЗВОЂАЧ (назив и адреса)	ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА	СТАТУС СЕРТИФИКАТА
213.	VINCA.EX.06.S185	25.10.06.	Без ограничења	Електромотор (3 ком.); Тип: DMD 180 М-4	«DUTCH», Холандија	«НИС Рафинерија нате Панчево», Сектор Инвестиције, Панчево	важећи
214.	VINCA.EX.06.S186	31.10.06.	Без ограничења	Радио станица «Motorol.» GP340 Ex (1 ком), Тип: GP340 Ex (PW511C)/MDH25RCC6AN3AEA	«Motorola GmbH» Berlin, Немачка	«PSV Co» d.o.o., Београд	важећи
215.	VINCA.EX.06.S187	02.11.06.	Без ограничења	Електромотор (2 ком); Тип: DMD 71А-4	«Dutchi» Холандија	«РМК Инжењеринг» д.о.о., II Радничка 89, Нови Београд	важећи
216.	VINCA.EX.06.S188	02.11.06.	Без ограничења	Детектор гаса (стациона.) (3 ком) (серија 6 ком.); Тип: D-7600	«MSA AUER» Немачка	«Meridian Communications», Васина 15, Београд	важећи
217.	VINCA.EX.06.S189	07.11.06.	Без ограничења	Разводна кутија (4 ком.); Тип: SL 16.1	«ELFIT», Италија	«НИС Рафинерија нафте Панчево», Панчево	важећи
218.	VINCA.EX.06.S190	07.11.06.	Без ограничења	Прекидач притиска (4 ком.); Тип: series 12, model 12SHDN5B	«United Electric Control», САД	«НИС Рафинерија нафте Панчево», Панчево	важећи
219.	VINCA.EX.06.S191	07.11.06.	Без ограничења	Прекидач нивоа (4 ком.); Тип: 90-WMAK-005	«Magnetrol International», Белгија, САД	«НИС Рафинерија нафте Панчево», Панчево	важећи
220.	VINCA.EX.06.S192	07.11.06.	Без ограничења	Електромагнетни вентил (2 ком.); Тип: EMM XX (cat.No. EMG327A00 15L)	«ASCO», Холандија	«НИС Рафинерија нафте Панчево», Панчево	важећи
221.	VINCA.EX.06.S193	07.11.06.	Без ограничења	I/P-Претварач (2 ком.), (Stellungsregler/Positioner TZID-C); Тип: V18345-.../ V18345-1021150001	«ABB Automation Products GmbH», Minden, Немачка	«НИС Рафинерија нафте Панчево», Панчево	важећи
222.	VINCA.EX.06.S207	07.12.06.	Без ограничења	Ех-Електронска вага (1 ком.); Тип: В50Ех	«ВІМКО EOOD», Sofija, Бугарска	«Ваге Лекић» д.о.о., Француска 54, Београд	важећи

	<b>ИНСТИТУТ ЗА НУКЛЕАРНЕ НАУКЕ "ВИНЧА"</b>	<i>Назив:</i> <b>РЕГИСТАР ИЗДАТИХ СЕРТИФИКАТА</b>		
	<b>БИРО ЗА СЕРТИФИКАЦИЈУ</b>	<i>Област:</i> <b>Ех уређаји</b>	<i>Година:</i> <b>2006.</b>	<i>Страна:</i> 24 од 27

Ред. бр.	БРОЈ СЕРТИФИКАТА	ДАТУМ ИЗДАВАЊА	РОК / УСЛОВИ ВАЖЕЊА СЕРТИФИКАТА	НАЗИВ ПРОИЗВОДА	ПРОИЗВОЂАЧ (назив и адреса)	ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА	СТАТУС СЕРТИФИКАТА
223.	VINCA.EX.06.S208	30.11.06.	Без ограничења	Електромотор са пумпом (7 ком.); Тип: АВ30 71 А 4 (мотор); ХА112F1Н10/1.Л (пумпа)	«СЕМР» Италија – мотор; «Dosapro Milton Roy», Француска - пумпа	«BINEMIKOM» д.о.о., Тоше Јовановића 11, Београд	важећи
224.	VINCA.EX.06.S209	01.12.06.	Без ограничења	Мерна станица (1 ком); Тип: STAR-1	«ULTRA», Otona Župančiča 23a, Zagorje, Словенија	«ULTRA South-East Europe», d.o.o., Београд	важећи
225.	VINCA.EX.06.S210	01.12.06.	Без ограничења	Мерна сонда (Tank probe) (6 ком); Тип: PS 1.1/ PS1.1/...	«ULTRA», Otona Župančiča 23a, Zagorje, Словенија	«ULTRA South-East Europe», d.o.o., Београд	важећи
226.	VINCA.EX.06.S211	01.12.06.	Без ограничења	Ех-Термички детектор пожара (10 ком); Тип: XR95 I.S. HEAT	«Apollo Fire Detectors Limited», Енглеска	«ХЕ ЂЕРДАП 1», Кладово	важећи
227.	VINCA.EX.06.S212	01.12.06.	Без ограничења	Ех-Ручни јављач пожара (3 ком); Тип: XR95 MANUAL CALL POINT	«Apollo Fire Detectors Limited», Енглеска	«ХЕ ЂЕРДАП 1», Кладово	важећи
228.	VINCA.EX.06.S213	01.12.06.	Без ограничења	Сигурносна баријера (1 ком); (Јединица за напајање јављача пожара); (Smart Fire Detector Isolator); Тип: KFD0-CS-Ex1.54	«Pepperl+Fuchs», Mannheim, Немачка	«ХЕ ЂЕРДАП 1», Кладово	важећи
229.	VINCA.EX.06.S214	01.12.06.	Без ограничења	Детектор гаса (CH4) (3 ком), (Permissible Gas Monitor); Тип: Pac Ex2	«Dräger Safety Inc.», Pittsburgh PA, САД	«Dräger Tehnika» d.o.o., Београд	важећи
230.	VINCA.EX.06.S215	30.11.06.	Без ограничења	Аксијални вентилатор са електромотором (1 ком.); Тип: HDT/4-315	«Soler and Palau» S.A, Шпанија «Euromotori», Италија - мотор	«BEOTECHNOCLIMA» Д.О.О., Булевар АВНОЈА 197 А, Београд	важећи
231.	VINCA.EX.06.S216	05.12.06.	Без ограничења	Електромотор (2 ком.); Тип: D5C 200 LA2-B3	«MARELLI», Италија	«НИС Рафинерија нафте Панчево», Панчево	важећи
232.	VINCA.EX.06.S217	05.12.06.	Без ограничења	Електромотор (2 ком.); Тип: D5C 112 M2-B3	«MARELLI», Италија	«НИС Рафинерија нафте Панчево», Панчево	важећи



ИНСТИТУТ ЗА НУКЛЕАРНЕ НАУКЕ "ВИНЧА"

Назив:

РЕГИСТАР ИЗДАТИХ СЕРТИФИКАТА

БИРО ЗА СЕРТИФИКАЦИЈУ


Област: **Ех уређаји**

Година: **2006.**

Страна: 25 од 27

Ред. бр.	БРОЈ СЕРТИФИКАТА	ДАТУМ ИЗДАВАЊА	РОК / УСЛОВИ ВАЖЕЊА СЕРТИФИКАТА	НАЗИВ ПРОИЗВОДА	ПРОИЗВОЂАЧ (назив и адреса)	ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА	СТАТУС СЕРТИФИКАТА
233.	VINCA.EX.06.S218	05.12.06.	Без ограничења	Електромотор са пумпом (2 ком.); Тип: AB30 71 В 4 (мотор), RA180G5H7. 7/1.C5.HS (пумпа)	«СЕМР», Италија (мотор); «Dosarpo Milton Roy», Француска (пумпа)	«НИС Рафинерија нафте Панчево», Панчево	важећи
234.	VINCA.EX.06.S219	01.12.06.	Без ограничења	Електромотор са пумпом (2 ком.); Тип: M3JP 100 L A2 (мотор), GSP 1.5X1X6 (пумпа)	«ABB», Финска (мотор); «HMD KONTRO», Велика Британија (пумпа)	«НИС Рафинерија нафте Панчево», Панчево	важећи
235.	VINCA.EX.06.S220	01.12.06.	Без ограничења	Електромотор са пумпом (1 ком.); Тип: 90 S-4 (мотор), GSP 1.5X1X8 (пумпа)	«WEG», Бразил (мотор); «HMD KONTRO», Велика Британија (пумпа)	«НИС Рафинерија нафте Панчево», Панчево	важећи
236.	VINCA.EX.06.S221	01.12.06.	Без ограничења	Електромотор са пумпом (2 ком.); Тип: 132 S-2 (мотор), GSP 3X1.5X6H (пумпа)	«WEG», Бразил (мотор); «HMD KONTRO», Велика Британија (пумпа)	«НИС Рафинерија нафте Панчево», Панчево	важећи
237.	VINCA.EX.06.S222	15.12.06.	Без ограничења	Сигурносна баријера (Sicherheitsbarriere) (3 ком.); Тип: 9002/22-032-300-111	«R.STAHL», Schaltg. GmbH, Waldenburg, Немачка	SZR«Elektron», Бања Ковиљача	важећи
238.	VINCA.EX.06.S224	05.12.06.	Без ограничења	Каналски вентилатор (радијални) (1 ком.); Тип: ТК-KV-250-4 Ех	-/-	«Termovent-Comerc», Јове Илића 31, Београд	важећи
239.	VINCA.EX.06.S225	11.12.06.	Без ограничења	Сигурносна баријера (6 ком.) (Sicherheitsbarriere); Тип: 9002/.../ 9002/11-120-024-001 (4 ком), и 9002/13-199-225-001 (2 ком)	«R.STAHL», Schaltg. GmbH, Waldenburg, Немачка	«Варе Лекић» д.о.о., Француска 54, Београд	важећи
240.	VINCA.EX.06.S226	11.12.06.	Без ограничења	Мерни претварач силе (Сензор варе) (2 ком.) (Load Cell); Тип: АН.../ АН200 С3SH5е	«SCAIME S.A.S.», Juvigny BP 501, Annemasse, Francuska	«Варе Лекић» д.о.о., Француска 54, Београд	важећи
241.	VINCA.EX.06.S227	19.12.06.	Без ограничења	Аксијални вентилатор са електромотором (1 ком); Тип: AV-350 (вентилатор), D5C 80 MA4 (мотор)	СЗР «Електрон», Б. Ковиљача (вентил.); «Marelli Motori», Италија (мотор)	SZR«Elektron», Бања Ковиљача	важећи
242.	VINCA.EX.06.S228	29.12.06.	Без ограничења	Центрифугални вентил. са мотором (1 ком); Тип: Plast-25/4 (вентилатор-ознака увозника), 1MA70 834BA80 (мотор)	«SIVAR», Грчка (вентилатор); «SIEMENS», Немачка (мотор)	«БЕОТЕХНОКЛИМА» Београд	важећи





ИНСТИТУТ ЗА НУКЛЕАРНЕ НАУКЕ "ВИНЧА"

Назив:

РЕГИСТАР ИЗДАТИХ СЕРТИФИКАТА

БИРО ЗА СЕРТИФИКАЦИЈУ


Област: **Ех уређаји**

Година: **2006.**

Страна: 26 од 27

Ред. бр.	БРОЈ СЕРТИФИКАТА	ДАТУМ ИЗДАВАЊА	РОК / УСЛОВИ ВАЖЕЊА СЕРТИФИКАТА	НАЗИВ ПРОИЗВОДА	ПРОИЗВОЂАЧ (назив и адреса)	ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА	СТАТУС СЕРТИФИКАТА
243.	VINCA.EX.06.S229	27.12.06.	Без ограничења	Електромотор (1 ком.); Тип: 132S-2	«WEG Exportadora», Бразил	«Alfa Motor» д.о.о., Ново насеље 10, Рушањ, Београд	важећи
244.	VINCA.EX.06.S230	27.12.06.	Без ограничења	Електромотор (1 ком.); Тип: 160M-4	«WEG Exportadora», Бразил	«Alfa Motor» д.о.о., Ново насеље 10, Рушањ, Београд	важећи
245.	VINCA.EX.06.S231	28.12.06.	Без ограничења	Ултразвучни мерач протока (1 комплет); Тип: VZLJOT MR; URSV-510 (LCD-Монитор) + ВI (ЕхI-блок са баријерама) + PEA N-021 Ех (електроакустични сензори – 2 ком.)	ZAO «VZLJOT», Sankt-Peterburg, Русија	«Aqua Baltic» д.о.о., Капетан Мишина 9/1, Београд	важећи
246.	VINCA.EX.06.T194	14.12.06.	Обавезан надзор до 20.11.2009.	Трофазни асинхрони двобрзински кавезни електромотор; Тип: 1.SZK 225M-4/2	«ATB SEVER», а.д. Магнетна поља 6, Суботица	«ATB SEVER», а.д. Магнетна поља 6, Суботица	важећи
247.	VINCA.EX.06.T195	14.12.06.	Обавезан надзор до 20.11.2009.	Трофазни асинхрони кавезни електромотор; Тип: 1.SZK 160L-4 и 1.SZK(R) 160M-4	«ATB SEVER», а.д. Магнетна поља 6, Суботица	«ATB SEVER», а.д. Магнетна поља 6, Суботица	важећи
248.	VINCA.EX.06.T196	14.12.06.	Обавезан надзор до 20.11.2009.	Трофазни асинхрони кавезни електромотор; Тип: SZK 180M-2B	«ATB SEVER», а.д. Магнетна поља 6, Суботица	«ATB SEVER», а.д. Магнетна поља 6, Суботица	важећи
249.	VINCA.EX.06.T197	14.12.06.	Обавезан надзор до 20.11.2009.	Трофазни асинхрони кавезни електромотор; Тип: SZK 132Mк-6B и SZK 132M-4B	«ATB SEVER», а.д. Магнетна поља 6, Суботица	«ATB SEVER», а.д. Магнетна поља 6, Суботица	важећи
250.	VINCA.EX.06.T198	14.12.06.	Обавезан надзор до 20.11.2009.	Трофазни асинхрони кавезни електромотор; Тип: 1.SZK 200L-4B и 1.SZKT 200Lk-2A; 1.SZKT 200Lk-2B	«ATB SEVER», а.д. Магнетна поља 6, Суботица	«ATB SEVER», а.д. Магнетна поља 6, Суботица	важећи
251.	VINCA.EX.06.T199	14.12.06.	Обавезан надзор до 20.11.2009.	Трофазни асинхрони кавезни електромотор; Тип: 1.SZK 225S-4B	«ATB SEVER», а.д. Магнетна поља 6, Суботица	«ATB SEVER», а.д. Магнетна поља 6, Суботица	важећи
252.	VINCA.EX.06.T200	14.12.06.	Обавезан надзор до 20.11.2009.	Трофазни асинхрони кавезни електромотор; Тип: 1.SZK 250M-6 и 1.SZKT 250M-4B	«ATB SEVER», а.д. Магнетна поља 6, Суботица	«ATB SEVER», а.д. Магнетна поља 6, Суботица	важећи





ИНСТИТУТ ЗА НУКЛЕАРНЕ НАУКЕ "ВИНЧА"

Назив:

РЕГИСТАР ИЗДАТИХ СЕРТИФИКАТА

БИРО ЗА СЕРТИФИКАЦИЈУ

Област: **Ех уређаји**

Година: **2006.**

Страна: 27 од 27

Ред. бр.	БРОЈ СЕРТИФИКАТА	ДАТУМ ИЗДАВАЊА	РОК / УСЛОВИ ВАЖЕЊА СЕРТИФИКАТА	НАЗИВ ПРОИЗВОДА	ПРОИЗВОЂАЧ (назив и адреса)	ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА	СТАТУС СЕРТИФИКАТА
253.	VINCA.EX.06.T201	14.12.06.	Обавезан надзор до 20.11.2009.	Трофазни асинхрони кавезни електромотор; Тип: 1.SZK 280M-2B	«АТВ SEVER», а.д. Магнетна поља 6, Суботица	«АТВ SEVER», а.д. Магнетна поља 6, Суботица	важећи
254.	VINCA.EX.06.T202	14.12.06.	Обавезан надзор до 20.11.2009.	Трофазни асинхрони кавезни електромотор; Тип: SZK 315S-4B и SZK 315Md-4B	«АТВ SEVER», а.д. Магнетна поља 6, Суботица	«АТВ SEVER», а.д. Магнетна поља 6, Суботица	важећи
255.	VINCA.EX.06.T223	06.12.06.	Обавезан надзор до 20.11.2009.	Електромотор; Тип: i) St 1.ZK 90 L-2,4,6,8 и S-2,4,6,8 (прикључна кутија са пролазним изолато- рима), ii) St 1.ZK 90 L-2,4,6,8 и S-2,4,6,8 (прикључна кутија са заливе-ним проводницима)	«АТВ SEVER», а.д. Магнетна поља 6, Суботица	«АТВ SEVER», а.д. Магнетна поља 6, Суботица	важећи