
**ИНСТИТУТ ЗА НУКЛЕАРНЕ НАУКЕ "ВИНЧА"**

Назив:

РЕГИСТАР ИЗДАТИХ СЕРТИФИКАТА**БИРО ЗА СЕРТИФИКАЦИЈУ**Област: **Ех уређаји**Година: **2007.**

Страна: 1 од 22

Ред. бр.	БРОЈ СЕРТИФИКАТА	ДАТУМ ИЗДАВАЊА	РОК / УСЛОВИ ВАЖЕЊА СЕРТИФИКАТА	НАЗИВ ПРОИЗВОДА	ПРОИЗВОЂАЧ (назив и адреса)	ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА	СТАТУС СЕРТИФИКАТА
1.	VINCA.EX.07.S001	16.01.07.	Без ограничења	Управљачка комбинација (53 ком); Тип: Рсе (Ref. 0987 16 – 34 ком. са три тастера; Ref. 0987 17 – 19 ком. са четири тастера)	«АТХ» Amiens, Француска	«MLS ExING», Трстењакова 3, Београд	важећи
2.	VINCA.EX.07.S002	16.01.07.	Без ограничења	Управљачка комбинација (17 ком); Тип: Рсе (Ref. 0986 05 – 2 ком. стоп тастер; Ref. 0986 08 – 15 ком. прекидач)	«АТХ» Amiens, Француска	«MLS ExING», Трстењакова 3, Београд	важећи
3.	VINCA.EX.07.S003	30.01.07.	Без ограничења	Пролазни изолатори (9 ком); Тип: GD 16/11000	«EMIL A PETERS» Iserlohn	«АТВ SEVER», а.д. Магнетна поља 6, Суботица	важећи
4.	VINCA.EX.07.S004	30.01.07.	Без ограничења	Пролазни изолатори (18 ком); Тип: PLD4/ 750/18	«EMIL A PETERS» Iserlohn	«АТВ SEVER», а.д. Магнетна поља 6, Суботица	важећи
5.	VINCA.EX.07.S005	25.01.07.	Без ограничења	Ni-Cd Аку-батерије за «FM»-атест Р-СТАНИЦЕ «MOTOROLA»-GP340 или GP380 (7,5V Nickel-Cadmium Battery) (50 ком); Тип: HNN9011B	«Motorola» САД	«НИС Рафинерија нате Панчево», Панчево	важећи
6.	VINCA.EX.07.S006	25.01.07.	Без ограничења	Ручни вишегасни детект. (1 ком.); (Експл.гасови, O ₂ , CO, H ₂ S и VOS-Испарљиве орг. смеше); Тип: MSA SIRIUS (P/N: 10066240), са Li-Ion аку-блоком	«MSA AUER GmbH», Berlin, Немачка	«Техпро» д.о.о., Адмирала Гепрата 16, Београд	важећи
7.	VINCA.EX.07.S007	25.01.07.	Без ограничења	Индуктивни прекидач - NAMUR (30 ком); Тип: Ni40-CP80-Y1/S100	«Hans Turck GmbH & CO KG» Mulheim an der Ruhr, Немачка	«Тipteh», д.о.о., Булевар АВНОЈ-а 45д, Нови Београд	важећи
8.	VINCA.EX.07.S008	25.01.07.	Без ограничења	Термостат (1 ком); Тип: ETExd-U2	«Метал-Електро», Доња Зелина, Хрватска	«Комел инжињеринг», Београд	важећи
9.	VINCA.EX.07.S009	25.01.07.	Без ограничења	Грејач (1 ком); Тип: SG/9N	«Метал-Електро», Доња Зелина, Хрватска	«Комел инжињеринг», Београд	важећи



ИНСТИТУТ ЗА НУКЛЕАРНЕ НАУКЕ "ВИНЧА"

Назив:

РЕГИСТАР ИЗДАТИХ СЕРТИФИКАТА


БИРО ЗА СЕРТИФИКАЦИЈУ

Област: **Ех уређаји**

Година: **2007.**

Страна: 2 од 22

Ред. бр.	БРОЈ СЕРТИФИКАТА	ДАТУМ ИЗДАВАЊА	РОК / УСЛОВИ ВАЖЕЊА СЕРТИФИКАТА	НАЗИВ ПРОИЗВОДА	ПРОИЗВОЂАЧ (назив и адреса)	ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА	СТАТУС СЕРТИФИКАТА
10.	VINCA.EX.07.S010	25.01.07.	Без ограничења	Електромотор (1 ком); Тип: DMD 71А-6	«Dutchi» Холандија	«РКМ» Шпанских бораца 40, Нови Београд	важећи
11.	VINCA.EX.07.S011	07.02.07.	Без ограничења	Ручна акумулаторска лампа (4 ком); Тип: 7050 "BLACK KNIGHT M9"	«Peli Products, S.A.», Barcelona, Шпанија	«Меркур», Браће Јовановић 12, Панчево	важећи
12.	VINCA.EX.07.S012	13.02.07.	Без ограничења	Баријера (напојна једин.) (150 ком); - за 2- или 3-жичне трансмитере (Repeater Power Supply, 4/20 mA); Тип: MTL 5042	«MTL-Measurement Technology» LTD, Енглеска	«НИС Рафинерија нате Панчево», Сектор Инструмент., Панчево	важећи
13.	VINCA.EX.07.S013	13.02.07.	Без ограничења	Сигурносна баријера (конвертор темп.) (10 ком) (Temperature Converter THC or RTD Input); Тип: MTL 5074 (за 2- 3- и 4-жичне сонде Pt100 i TC)	«MTL Instruments Pvt» LTD, Chennai, Индија	«НИС Рафинерија нате Панчево», Сектор Инструмент., Панчево	важећи
14.	VINCA.EX.07.S014	13.02.07.	Без ограничења	Сигурносна баријера (10 ком) (Нап.јединица са двостр.излазом, за двојичне трансм.) (Repeater power supply, dual output 4/20 mA for 2-wire «Smart» transm.); Тип: MTL 5043	«MTL-Measurement Technology» LTD, Енглеска	«НИС Рафинерија нате Панчево», Сектор Инструмент., Панчево	важећи
15.	VINCA.EX.07.S015	13.02.07.	Без ограничења	Сигурносна баријера (40 ком) (Драјвер са галванском изолацијом) (Isolating Driver, 4/20 mA); Тип: MTL 5046	«MTL-Measurement Technology» LTD, Енглеска	«НИС Рафинерија нате Панчево», Сектор Инструмент., Панчево	важећи
16.	VINCA.EX.07.S016	13.02.07.	Без ограничења	Сигурносна баријера (20 ком) (2-канални интерфе.-контакт/близински прекидач) (Two- channel switch/proximity detector interface); Тип: MTL 5018	«MTL-Measurement Technology» LTD, Енглеска	«НИС Рафинерија нате Панчево», Сектор Инструмент., Панчево	важећи
17.	VINCA.EX.07.S017	28.02.07.	Без ограничења	Трансмитер температуре (2 ком) (Temperature Transmitter) Тип: iTEMP TMT127	«Endress+Hauser Wetzler GmbH + Co.KG» Немачка	«НИС Рафинерија нафте Панчево», Сектор Инструмент., Панчево	важећи
18.	VINCA.EX.07.S018	15.03.07.	Без ограничења	Ротациони прекидач (18 ком.); Тип: CSC - 216	«CORTEM» Италија	«НИС Рафинерија нафте Панчево», Панчево	важећи



ИНСТИТУТ ЗА НУКЛЕАРНЕ НАУКЕ "ВИНЧА"

Назив:

РЕГИСТАР ИЗДАТИХ СЕРТИФИКАТА


БИРО ЗА СЕРТИФИКАЦИЈУ

Област: **Ех уређаји**

Година: **2007.**

Страна: 3 од 22

Ред. бр.	БРОЈ СЕРТИФИКАТА	ДАТУМ ИЗДАВАЊА	РОК / УСЛОВИ ВАЖЕЊА СЕРТИФИКАТА	НАЗИВ ПРОИЗВОДА	ПРОИЗВОЂАЧ (назив и адреса)	ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА	СТАТУС СЕРТИФИКАТА
19.	VINCA.EX.07.S019	15.03.07.	Без ограничења	Сензор температуре (2 ком.); Тип: encl. type AG LF	«АВВ» Немачка	«НИС Рафинерија нафте Панчево», Панчево	важећи
20.	VINCA.EX.07.S021	19.02.07.	Без ограничења	Радио станица «MOTO- ROLA» GP340 (16 ком.); Тип: GP340 (PW511C) / MDH25RCC6AN3AEA	«MOTOROLA GmbH», Berlin, Немачка	«TeleGroup» д.о.о., Светозара Милетића 9а, Београд	важећи
21.	VINCA.EX.07.S022	19.02.07.	Без ограничења	Li-Ion AKU-BATERIJE за «Ехi»-атестиране Р.Станице MOTOROLA GP340 (16 ком.); (7,2V LITHIUM-ION BATTERY); Тип: NNTN5510AR	«MOTOROLA GmbH», Berlin, Немачка	«TeleGroup» д.о.о., Светозара Милетића 9а, Београд	важећи
22.	VINCA.EX.07.S023	28.02.07.	Без ограничења	Напојна јединица-Сигурносна баријера (2 ком.) (Switching module with EEx-i circuit) Тип: EXL-IRU-1	«Schischek GmbH», Langenzenn, Немачка	«ISOPLUS», Удбинска 15, Београд	важећи
23.	VINCA.EX.07.S024	28.02.07.	Без ограничења	Пресостат (2 ком.); (Pressure Differential Switch); Тип: DBK-2G/ DBK-2G-20/300	«Schischek GmbH», Langenzenn, Немачка	«ISOPLUS», Удбинска 15, Београд	важећи
24.	VINCA.EX.07.S025	15.03.07.	Без ограничења	Електромагнетни вентил (2 ком.); Тип: NFM 12II (cat.No. NF ETB327A221)	«ASCO» Холандија	«НИС Рафинерија нафте Панчево», Панчево	важећи
25.	VINCA.EX.07.S026	15.03.07.	Без ограничења	Електромагнетни вентил (5 ком.); Тип: EMM XX (cat.No. EMB 327A021)	«ASCO» Холандија	«НИС Рафинерија нафте Панчево», Панчево	важећи
26.	VINCA.EX.07.S027	15.03.07.	Без ограничења	Електромагнетни вентил (10 ком.); Тип: ser. 46xx.	«NORGREN HERION» Немачка	«НИС Рафинерија нафте Панчево», Панчево	важећи
27.	VINCA.EX.07.S028	15.03.07.	Без ограничења	Електромагнетни вентил (5 ком.); Тип: ser. 8441	«IMI BUSHJEST» Немачка	«НИС Рафинерија нафте Панчево», Панчево	важећи
28.	VINCA.EX.07.S029	15.03.07.	Без ограничења	Електромагнетни вентил (10 ком.); Тип: EMM XX	«ASCO» Холандија	«НИС Рафинерија нафте Панчево», Панчево	важећи



ИНСТИТУТ ЗА НУКЛЕАРНЕ НАУКЕ "ВИНЧА"

Назив:

РЕГИСТАР ИЗДАТИХ СЕРТИФИКАТА


БИРО ЗА СЕРТИФИКАЦИЈУ

Област: **Ех уређаји**

Година: **2007.**

Страна: 4 од 22

Ред. бр.	БРОЈ СЕРТИФИКАТА	ДАТУМ ИЗДАВАЊА	РОК / УСЛОВИ ВАЖЕЊА СЕРТИФИКАТА	НАЗИВ ПРОИЗВОДА	ПРОИЗВОЂАЧ (назив и адреса)	ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА	СТАТУС СЕРТИФИКАТА
29.	VINCA.EX.07.S030	15.03.07.	Без ограничења	Крајни прекидач (3 ком.); Тип: ser. 496-457 (1 ком.), 496-257 (2 ком.)	«MASONELAN» Француска	«НИС Рафинерија нафте Панчево», Панчево	важећи
30.	VINCA.EX.07.S031	09.03.07.	Без ограничења	Дигитални позиционер (28 ком) Тип: SVI-II / SVI2-21123111	«Masoneilan / Dresser», AVON MA, САД	«НИС Рафинерија нафте Панчево», Сектор Инвестиције, Панчево	важећи
31.	VINCA.EX.07.S032	09.03.07.	Без ограничења	Дигитални позиционер (96 ком) (Digital Positioner) Тип: Logix 800/ Logix 800-02 i D3I	«Elowserve», Solna, Шведска	«НИС Рафинерија нафте Панчево», Панчево	важећи
32.	VINCA.EX.07.S033	09.03.07.	Без ограничења	Мерна сонда (Tank probe) (12 ком); Тип: PS 1.1/ PS1.1/...	«ULTRA», Otona Župančiča 23a, Zagorje, Словенија	«ULTRA South-East Europe», d.o.o., Београд	важећи
33.	VINCA.EX.07.S034	09.03.07.	Без ограничења	Мерна станица (3 ком); Тип: STAR-1	«ULTRA», Otona Župančiča 23a, Zagorje, Словенија	«ULTRA South-East Europe», d.o.o., Београд	важећи
34.	VINCA.EX.07.S035	13.03.07.	Без ограничења	Трофазни асинхрони ел.мотор (3 ком); Тип: 1MA7 083-4BA16	«Siemens», D-Erlangen, Немачка / «Електроким», Суботица	«Електроким» д.о.о., Велика Капелска 13, Суботица	важећи
35.	VINCA.EX.07.S036	21.03.07.	Без ограничења	Манометар са инд.алармним контактом 831.2 (1 ком) (Pressure Gauge with Inductive Alarm Sensor); Тип: Манометар: 233.30.160, (Конт.: 831.2- Инд. прекидач: SJ3,5-N...)	Ман.: «Wika Aleksan. Wieg.», Klingerberg, Инд.прек.: «Pepperl+ Fuchs» Mannheim, Немачка	«Wika Merna Tehnika» d.o.o., Симе Шолаје 15, Београд	важећи
36.	VINCA.EX.07.S037	21.03.07.	Без ограничења	Манометар са инд.алармним контактима (2 ком) (Pressure Gauge with Inductive Alarm Sensor); Тип: Манометар: 232.50.100, (Конт.: 831.22- Инд. прекидач: SJ2SN/S1N и Конт.: 831.11- Инд.прекидач: SJ2...)	Ман.: «Wika Aleksan. Wieg.», Klingerberg, Инд.прек.: «Pepperl+ Fuchs» Mannheim, Немачка	«Wika Merna Tehnika» d.o.o., Симе Шолаје 15, Београд	важећи
37.	VINCA.EX.07.S038	30.03.07.	Без ограничења	Трофазни асинхрони ел.мотор (6 ком.); Тип: FLSE 112 MU T	«Leroy Somer», Angoulême, Француска	Т.П. «АТАКО» д.о.о., Светог Николе 68, Београд	важећи



ИНСТИТУТ ЗА НУКЛЕАРНЕ НАУКЕ "ВИНЧА"

Назив:

РЕГИСТАР ИЗДАТИХ СЕРТИФИКАТА


БИРО ЗА СЕРТИФИКАЦИЈУ

Област: **Ех уређаји**


Година: **2007.**

Страна: 5 од 22

Ред. бр.	БРОЈ СЕРТИФИКАТА	ДАТУМ ИЗДАВАЊА	РОК / УСЛОВИ ВАЖЕЊА СЕРТИФИКАТА	НАЗИВ ПРОИЗВОДА	ПРОИЗВОЂАЧ (назив и адреса)	ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА	СТАТУС СЕРТИФИКАТА
38.	VINCA.EX.07.S039	30.03.07.	Без ограничења	Трофазни асинхрони ел. мотор (4 ком.); Тип: FLSE 132 SMT	«Leroy Somer», Angouleme, Француска	Т.П. «АТАКО» д.о.о., Светог Николе 68, Београд	важећи
39.	VINCA.EX.07.S040	04.04.07.	Без ограничења	Li-Ion АКУ-БАТЕРИЈЕ за «Ехi»-атестиране Р.Станице MOTOROLA GP340 (30 ком.); (7,2V LITHIUM-ION BATTERY); Тип: NNTN5510AR	«MOTOROLA», САД	«TeleGroup» д.о.о., Светозара Милетића 9а, Београд	важећи
40.	VINCA.EX.07.S041	13.04.07.	Без ограничења	Ултразвучни детектор нивоа (1 ком.); (Ultrasonic Level Detector); Тип: MonoScan/ M2W-L1-ABM-GE	«Solid Applied Technologies Ltd.», Израел	«UNICOM» д.о.о., Десанке Максимовић 17, Београд	важећи
41.	VINCA.EX.07.S042	17.04.07.	Без ограничења	Ел. мотор са вентилатором (1 ком.); Тип: ERM 22 E EX e	«MAICO», VS-Schwenningen, Немачка	"AKTING" д.о.о. Јурија Гагарина 153, Нови Београд	важећи
42.	VINCA.EX.07.S043	13.04.07.	Без ограничења	Преносна радио станица «Motorola» GP340 (6 ком.); Тип: PW502C/ MDH25RDC9AN3AE (UHF)	«Motorola Inc.» САД	«PSV Co» d.o.o., Стевана Филиповића 29, Београд	важећи
43.	VINCA.EX.07.S044	17.04.07.	Без ограничења	Центрифугални вентилатор са електромотором (1 ком.); Тип: AL 250/6 T ATEX RD	«DYNAIR», Италија	"AKTING" д.о.о. Јурија Гагарина 153, Нови Београд	важећи
44.	VINCA.EX.07.S045	17.04.07.	Без ограничења	Центрифугални вентилатор са електромотором (1 ком.); Тип: AL 225/4 T ATEX RD	«DYNAIR», Италија	"AKTING" д.о.о. Јурија Гагарина 153, Нови Београд	важећи
45.	VINCA.EX.07.S046	17.04.07.	Без ограничења	Крајњи прекидач (4 ком.); Тип: GXE51A1B	«Honeywell», Немачка	«UNICOM» д.о.о., Десанке Максимовић 17, Београд	важећи
46.	VINCA.EX.07.S047	27.04.07.	Без ограничења	Вибрациони ниво прекидач (1 ком.); Тип: VEGASWING 61/SWING 61.CAGAVXPNXF	«VEGA», Schiltach, Немачка	«Wika Merna Tehnika» d.o.o., Симе Шолаје 15, Београд	важећи
47.	VINCA.EX.07.S048	27.04.07.	Без ограничења	Капацитивни мерач нивоа (1 ком.); Тип: VEGACAL 66/ CL 66.CXNGCXKMXH	«VEGA», Schiltach, Немачка	«Wika Merna Tehnika» d.o.o., Симе Шолаје 15, Београд	важећи

	ИНСТИТУТ ЗА НУКЛЕАРНЕ НАУКЕ "ВИНЧА"	<i>Назив:</i> РЕГИСТАР ИЗДАТИХ СЕРТИФИКАТА		
	БИРО ЗА СЕРТИФИКАЦИЈУ	<i>Област:</i> Ех уређаји	<i>Година:</i> 2007.	<i>Страна:</i> 6 од 22

Ред. бр.	БРОЈ СЕРТИФИКАТА	ДАТУМ ИЗДАВАЊА	РОК / УСЛОВИ ВАЖЕЊА СЕРТИФИКАТА	НАЗИВ ПРОИЗВОДА	ПРОИЗВОЂАЧ (назив и адреса)	ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА	СТАТУС СЕРТИФИКАТА
48.	VINCA.EX.07.S049	27.04.07.	Без ограничења	Трансмитер нивоа (4 ком.) (Intelligent Buoyancy Transmitter with Torque Tube); Тип: 244LD-.../ 244LD-KS3R1LBMH1C4-S (Уграђен Exi-transdjuser tip AI 408)	«Foxboro Eckardt GmbH», Stuttgart, Немачка	«НИС» а.д., Нови Сад / ТНГ Елемир – Рафинерија гаса	важећи
49.	VINCA.EX.07.S050	18.05.07.	Без ограничења	Контактни манометар (4 ком) (са Exi-индуктивним алармним контактом); Тип: Манометар: 422.12.100, модел 831.2/ Инд. прекидач: SJ3,5-N...	Ман.: «Wika Aleksan. Wiegand», Klingerb.; Инд.прек.: «Pepperl+Fuchs» Mannheim, Немачка	«Wika Merna Tehnika» d.o.o., Симе Шолаје 15, Београд	важећи
50.	VINCA.EX.07.S051	08.06.07.	Без ограничења	Мерна сонда (Tank probe) (8 ком); Тип: PS 1.1/ PS1.1/...	«ULTRA», Otona Župančiča 23a, Zagorje, Словенија	«ULTRA South-East Europe», d.o.o., Београд	важећи
51.	VINCA.EX.07.S052	08.06.07.	Без ограничења	Мерна станица (2 ком); Тип: STAR-1	«ULTRA», Otona Župančiča 23a, Zagorje, Словенија	«ULTRA South-East Europe», d.o.o., Београд	важећи
52.	VINCA.EX.07.S053	29.05.07.	Без ограничења	Радио станица «Motorola» GP340 ATEX (5 ком.) (намењена за експлозивне средине); Тип: GP340 ATEX (PW511C)/ MDH25KCC6AN3AEA	«MOTOROLA GmbH», Berlin, Немачка	«RUTEL» д.о.о., Палмотићева 22, Београд	важећи
53.	VINCA.EX.07.S054	08.06.07.	Без ограничења	Трофазни асинхрони ел.мотор (3 ком); Тип: 1MA7 083-4BA16	«Siemens», D-Erlangen Немачка/Електроким, Суботица	«Електроким» д.о.о., Велика Капелска 13, Суботица	важећи
54.	VINCA.EX.07.S055	08.06.07.	Без ограничења	Центрифугални вентилатор са мотором (2 ком): Тип: Plast-20/4 (вентилатор)-ознака домаћег увозника (Термор, Београд), 1LA7 0734B16-Z (мотор)	«Sivar», Грчка (вент.) «Siemens», Немачка (мотор)	«Термор» д.о.о., Деспота Оливера 6, Београд	важећи
55.	VINCA.EX.07.S056	08.06.07.	Без ограничења	Контролна јединица температуре (10 ком); Тип: 27-6AF1-02542000	«Bartec», Немачка / «Интелус, Чачак	«Интелус» д.о.о., Пигова 4/28, Чачак	важећи
56.	VINCA.EX.07.S057	08.06.07.	Без ограничења	Електромотор (1 ком); Тип: 1MJ61074CA60	«Siemens», D-Erlangen, Немачка	«Електроким» д.о.о., Велика Капелска 13, Суботица	важећи



ИНСТИТУТ ЗА НУКЛЕАРНЕ НАУКЕ "ВИНЧА"

Назив:

РЕГИСТАР ИЗДАТИХ СЕРТИФИКАТА


БИРО ЗА СЕРТИФИКАЦИЈУ

Област: **Ех уређаји**

Година: **2007.**

Страна: 7 од 22

Ред. бр.	БРОЈ СЕРТИФИКАТА	ДАТУМ ИЗДАВАЊА	РОК / УСЛОВИ ВАЖЕЊА СЕРТИФИКАТА	НАЗИВ ПРОИЗВОДА	ПРОИЗВОЂАЧ (назив и адреса)	ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА	СТАТУС СЕРТИФИКАТА
57.	VINCA.EX.07.S058	08.06.07.	Без ограничења	Пресостат (2 ком.); Тип: MAXXDN	«ETTORE CELLA SPA», Италија	«Wika Merna Tehnika» d.o.o., Симе Шолаје 15, Београд	важећи
58.	VINCA.EX.07.S059	03.07.07.	Без ограничења	Крајњи прекидач (2 ком.); Тип: EEx12WH	«STEUTE», Немачка	«НИС Рафинерија нафте Панчево», Панчево	важећи
59.	VINCA.EX.07.S060	03.07.07.	Без ограничења	Пресостат (5 ком.); Тип: Ex-DWR 6 (3 ком.); Ex-DWR 25 (2 ком.)	«FEMA-HONEYWELL», Немачка	«НИС Рафинерија нафте Панчево», Панчево	важећи
60.	VINCA.EX.07.S061	03.07.07.	Без ограничења	Wobbe Index Analyser (1 ком.); (Pressurized Analyzer Series WIM 9900 Ex); Тип: WIM 9900 Ex	«Hobre Instruments B.V.», WK Purmerend, Холандија	«НИС Рафинерија нафте Панчево», Панчево	важећи
61.	VINCA.EX.07.S062	03.07.07.	Без ограничења	Управљачка јединица (1 ком.); (Ueberdruckkapselung Steuergerat/Control Unit); Тип: FS850S	«Gonnheimer Elektro-nic», Neus.an der Weinstrasse, Немачка	«НИС Рафинерија нафте Панчево», Сектор инструманта.	важећи
62.	VINCA.EX.07.S063	03.07.07.	Без ограничења	Интелигентни трансмитери притиска и диф. притиска (14 ком.); (I/A Series Pressure Transmitter); Тип: IGP20... / IGP20-D22D02E-M1L1A2; IDP10... / IDP10-D22C22E-M1L1A2	«FOXBORO Invensys Systems», Inc. Foxboro MA, САД	«НИС Рафинерија нафте Панчево», Сектор инструманта.	важећи
63.	VINCA.EX.07.S064	03.07.07.	Без ограничења	Трансмитер температуре (2 ком.); Тип: TH02-Ex	«ABB Automation Products GmbH», Alzenau, Немачка	«НИС Рафинерија нафте Панчево», Сектор инструманта.	важећи
64.	VINCA.EX.07.S065	15.05.07.	Без ограничења	Анализатор гасова (2 ком.); Тип: S 720 Ex	«MAIHAK AG», Hamburg, Немачка	«SIGOC» д.о.о., Хаџи Рувимова 5, Београд	важећи
65.	VINCA.EX.07.S066	03.07.07.	Без ограничења	Електропнеуматски позиционер «SIPART PS2» (2 ком.); Тип: 6DR5210-0EM01-0AA3	«Siemens AG», Karlsruhe, Немачка	«НИС Рафинерија нафте Панчево», Сектор инструманта.	важећи
66.	VINCA.EX.07.S067	03.07.07.	Без ограничења	Баријера (напојна јединица) за 2- или 3-жичне трансмитере (2 ком.); (Repeater Power-Supply Smart, 4/20mA); Тип: PI/EX-ME-RPSS-I/I	«Phoenix Contact GmbH&Co. KG», Blomberg, Немачка	«НИС Рафинерија нафте Панчево», Сектор инструманта.	важећи



ИНСТИТУТ ЗА НУКЛЕАРНЕ НАУКЕ "ВИНЧА"

Назив:

РЕГИСТАР ИЗДАТИХ СЕРТИФИКАТА


БИРО ЗА СЕРТИФИКАЦИЈУ

Област: **Ех уређаји**

Година: **2007.**

Страна: 8 од 22

Ред. бр.	БРОЈ СЕРТИФИКАТА	ДАТУМ ИЗДАВАЊА	РОК / УСЛОВИ ВАЖЕЊА СЕРТИФИКАТА	НАЗИВ ПРОИЗВОДА	ПРОИЗВОЂАЧ (назив и адреса)	ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА	СТАТУС СЕРТИФИКАТА
67.	VINCA.EX.07.S068	17.07.07.	Без ограничења	Сигурносна баријера (12 ком.); (2-channel Switch amplifier with Relay Output); Тип: PI/Ex-ME-2NAM/COC-24VDC	«Phoenix Contact GmbH&Co KG», Blomberg, Немачка	«НИС Рафинерија нафте Панчево», Сектор инструментац.	важећи
68.	VINCA.EX.07.S069	03.07.07.	Без ограничења	Радарски мерач нивоа (5 ком.); (Compact Microwave Unit Micropilot M); Тип: FMR240-.../ FMR240-14K1APJAA2A	«Endress+Hauser GmbH+Co», Maulburg, Немачка	«НИС Рафинерија нафте Панчево», Сектор инструментац.	важећи
69.	VINCA.EX.07.S070	03.07.07.	Без ограничења	Соленоид ел.магнетног вентила (1 ком.); (Magnetspulen); Тип: D-Code A6461	«Norgren», Fellbach, Немачка	«НИС Рафинерија нафте Панчево», Сектор инструментац.	важећи
70.	VINCA.EX.07.S071	03.07.07.	Без ограничења	Соленоид ел.магнетног вентила (1 ком.); (Magnetspulen); Тип: EMMXX	«ASCO», Scherpenzeel, Холандија	«НИС Рафинерија нафте Панчево», Сектор инструментац.	важећи
71.	VINCA.EX.07.S072	03.07.07.	Без ограничења	Разводна кутија (3 ком.); Тип: CCA-02E (1 ком.); CCA-03 E (2 ком.)	«Cor.Tem S.p.A.», Италија	«НИС Рафинерија нафте Панчево», Панчево	важећи
72.	VINCA.EX.07.S073	03.07.07.	Без ограничења	Магнетни мерач протока (8 ком.); Тип: ADMAG SE 204 NE; SE 205 NE	«Yokogawa Electric Corp.», Немачка	«НИС Рафинерија нафте Панчево», Панчево	важећи
73.	VINCA.EX.07.S074	03.07.07.	Без ограничења	Данач импулса (6 ком. – серија 20 ком.); Тип: DEMKO 01 ATEX 130641X	«Eltomatik», Dk 9490 Pandrup, Данска	Т.П. «АТАКО» д.о.о., Светог Николе 68, Београд	важећи
74.	VINCA.EX.07.S075	03.07.07.	Без ограничења	Електромагнетни вентила (11 ком. – серија 40 ком.); Тип: EMM XX	«ASCO», Холандија	Т.П. «АТАКО» д.о.о., Светог Николе 68, Београд	важећи
75.	VINCA.EX.07.S077	17.07.07.	Без ограничења	Трансмитер притиска (10 ком.); Тип: 3051S.../ 3051S1CG3...	«ROSEMOUNT», Chanhassen, Minnesota, САД	«НИС Рафинерија нафте Панчево», Сектор инструментац.	важећи
76.	VINCA.EX.07.S078	17.07.07.	Без ограничења	Локални индикатор (10 ком.); Тип: RDU 40	«Rosemount Tank Radar AB», S-40251 Goteborg, Шведска	«НИС Рафинерија нафте Панчево», Сектор инструментац.	важећи



ИНСТИТУТ ЗА НУКЛЕАРНЕ НАУКЕ "ВИНЧА"

Назив:

РЕГИСТАР ИЗДАТИХ СЕРТИФИКАТА


БИРО ЗА СЕРТИФИКАЦИЈУ

Област: **Ех уређаји**


Година: **2007.**

Страна: 9 од 22

Ред. бр.	БРОЈ СЕРТИФИКАТА	ДАТУМ ИЗДАВАЊА	РОК / УСЛОВИ ВАЖЕЊА СЕРТИФИКАТА	НАЗИВ ПРОИЗВОДА	ПРОИЗВОЂАЧ (назив и адреса)	ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА	СТАТУС СЕРТИФИКАТА
77.	VINCA.EX.07.S079	04.07.07.	Без ограничења	Напојна јединица (2-кан. Баријера) (1 ком.); (Isolation and Switching Amplifier); Тип: KR230-EX	«KSR-Kuebler Niveau-Messtechnik AG», Zwingenberg Немачка	«ТГТ» д.о.о., Вељка Влаховића 34, Лазаревац	важећи
78.	VINCA.EX.07.S080	04.07.07.	Без ограничења	Гранични прекидач нивоа (Sonda) (1 ком.); Тип: 60-ARV 1,5.../ 60-ARV 1,5-VSS-L 300/12-V44A-Ex	«KSR-Kuebler Niveau-Messtechnik AG», Zwingenberg Немачка	«ТГТ» д.о.о., Вељка Влаховића 34, Лазаревац	важећи
79.	VINCA.EX.07.S081	09.07.07.	Без ограничења	Пресостат (5 ком. – серија 15 ком.); Тип: Ex-DNS3	«FEMA Regelgerate Honeywell GmbH», Немачка	«UNICOM» д.о.о., Десанке Максимовић 17, Београд	важећи
80.	VINCA.EX.07.S082	09.07.07.	Без ограничења	Пресостат (3 ком.); Тип: Ex-DDCM4	«FEMA Regelgerate Honeywell GmbH», Немачка	«UNICOM» д.о.о., Десанке Максимовић 17, Београд	важећи
81.	VINCA.EX.07.S083	09.07.07.	Без ограничења	Електромагнетни вентил (3 ком. – серија 4 ком.); Тип: 4826063D (kat.br. 321K3506)	«Parker Lucifer», Швајцарска	«UNICOM» д.о.о., Десанке Максимовић 17, Београд	важећи
82.	VINCA.EX.07.S084	05.07.07.	Без ограничења	Разводни орман (3 ком. – серија 10 ком.); Тип: YBK	«YENEN», Турска	Т.П. «АТАКО» д.о.о., Светог Николе 68, Београд	важећи
83.	VINCA.EX.07.S085	17.08.07.	Без ограничења	Прекидач нивоа (1 ком.); Тип: serie 1002A, model 316-14-SPDT	«NORRISEAL», САД	ЈП «СРБИЈА ГАС», Нови сад	важећи
84.	VINCA.EX.07.S086	17.08.07.	Без ограничења	Електромагнетни вентил (3 ком.) (серија 8 ком.); Тип: EMM XX	«ASCO», Холандија	ЈП «СРБИЈА ГАС», Нови сад	важећи
85.	VINCA.EX.07.S087	13.07.07.	Без ограничења	2-Канална баријера (напојна јединица за смарт трансмитере-Анал.улази (55 ком.); (Dual Channel Smart Transmitter Isolator); Тип: KFD2-STC4-Ex2	«Pepperl+Fuchs GB Limited», Oldham, Lancs, Mannheim, Немачка	«UMBRA Software» д.о.о., Мишка Јовановића 9 Београд	важећи
86.	VINCA.EX.07.S088	13.07.07.	Без ограничења	2-Канална баријера (напојна јединица-трансфер струјних сигнала из неЕх-зоне у угрожени простор-Анал. излази (23 ком.); (Transformer Isola-ted Driver); Тип: KFD2-SCD2-Ex2.LK	«Pepperl+Fuchs», Mannheim, Немачка	«UMBRA Software» д.о.о., Мишка Јовановића 9 Београд	важећи

	ИНСТИТУТ ЗА НУКЛЕАРНЕ НАУКЕ "ВИНЧА"	<i>Назив:</i> РЕГИСТАР ИЗДАТИХ СЕРТИФИКАТА		
	БИРО ЗА СЕРТИФИКАЦИЈУ	<i>Област:</i> Ех уређаји	<i>Година:</i> 2007.	<i>Страна:</i> 10 од 22

Ред. бр.	БРОЈ СЕРТИФИКАТА	ДАТУМ ИЗДАВАЊА	РОК / УСЛОВИ ВАЖЕЊА СЕРТИФИКАТА	НАЗИВ ПРОИЗВОДА	ПРОИЗВОЂАЧ (назив и адреса)	ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА	СТАТУС СЕРТИФИКАТА
87.	VINCA.EX.07.S089	13.07.07.	Без ограничења	2-Канална баријера (напајање електромагне-тних вентила-дигитални излази (19 ком.); (Venti-lsteuerbaustein); Тип: KFD2-SL2-Ex2	«Pepperl+Fuchs», Mannheim, Немачка	«UMBRA Software» д.о.о., Мишка Јовановића 9 Београд	важећи
88.	VINCA.EX.07.S090	13.07.07.	Без ограничења	Сиг.баријера (напојна јединица-диг.улази) (58 ком.); (Trennschaltve-rstarker); Тип: KFD2-SR2-Ex2.W	«Pepperl+Fuchs», Mannheim, Немачка	«UMBRA Software» д.о.о., Мишка Јовановића 9 Београд	важећи
89.	VINCA.EX.07.S091	17.07.07.	Без ограничења	Крајњи прекидач (16 ком.); (Limit Switch); Тип: кр.прекидач NI7201/ XS1, инд.прекидач .NJ2-12GK-N	«METSО Automation Inc», Хелсинки, Фин-ска (за крајњи прекидач), «Pepperl+Fuchs GmbH», Mannheim, Немачка (за инд.прек.)	«НИС Рафинерија нафте Панчево», Сектор инструментац.	важећи
90.	VINCA.EX.07.S092	17.07.07.	Без ограничења	Мерни систем ваге (Weighing System); Тип: YAC01FC-X	«SARTORIUS AG», Gottingen, Немачка	«SartoLab d.o.o» Београд,	важећи
91.	VINCA.EX.07.S093	17.07.07.	Без ограничења	Напојна јединица (Power Supply) за «SARTORIUS» ваге; Тип: YPS02-XDR	«SARTORIUS AG», Gottingen, Немачка	«SartoLab d.o.o» Београд,	важећи
92.	VINCA.EX.07.S094	17.07.07.	Без ограничења	Баријера (Interface Converter); Тип: YDI05-Z.../ YDI05-Z M54 A25 M57	«SARTORIUS AG», Gottingen, Немачка	«SartoLab d.o.o» Београд,	важећи
93.	VINCA.EX.07.S095	26.07.07.	Без ограничења	Радарски мерач нивоа «REX» (10 ком); Тип: RTG 3939 (4 ком), RTG 3950 (6 ком)	«Rosemount Tranrader Rex», Шведска	«НИС Рафинерија нафте Панчево», Панчево	важећи
94.	VINCA.EX.07.S096	17.07.07.	Без ограничења	Ротациони прекидач (серија:10 ком.); Тип: CSC-216	«CORTEM», Италија	«НИС Рафинерија нафте Панчево», Панчево	важећи
95.	VINCA.EX.07.S097	17.07.07.	Без ограничења	Електромотор; Тип: 7AT 180M-4E/T4	«KONČAR MES» Хрватска	«Термоелектро Енел» Београд/«НИС Рафи-нерија нафте Панчево	важећи
96.	VINCA.EX.07.S098	19.07.07.	Без ограничења	Ni-MH АКУ батерије за "Exi"-атестиране детекторе гасова, тип MiniWarn; (Ni-MH Battery Pack); Тип:	«DRAGER Safety», D-23560 Lubeck, Немачка	«Draeger Tehnika d.o.o.», Београд	важећи



ИНСТИТУТ ЗА НУКЛЕАРНЕ НАУКЕ "ВИНЧА"

Назив:

РЕГИСТАР ИЗДАТИХ СЕРТИФИКАТА


БИРО ЗА СЕРТИФИКАЦИЈУ

Област: **Ех уређаји**

Година: **2007.**

Страна: 11 од 22

Ред. бр.	БРОЈ СЕРТИФИКАТА	ДАТУМ ИЗДАВАЊА	РОК / УСЛОВИ ВАЖЕЊА СЕРТИФИКАТА	НАЗИВ ПРОИЗВОДА	ПРОИЗВОЂАЧ (назив и адреса)	ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА	СТАТУС СЕРТИФИКАТА
				NiMHVers.Einheit T4			
97.	VINCA.EX.07.S099	17.07.07.	Без ограничења	Електромотор за пумпу; Тип: ME II 7-230	«LUTZ», Немачка	«Кондић д.о.о», Београд	важећи
98.	VINCA.EX.07.S100	17.07.07.	Без ограничења	Утикач (2P+PE); Тип: GHG 511 7306 R0001	«CEAG», Немачка	«Кондић д.о.о», Београд	важећи
99.	VINCA.EX.07.S101	26.07.07.	Без ограничења	Прекидач (15 ком); Тип: Pce Ref.0986 08	«АТХ» Amiens, Француска	«MLS ExING», Трстењакова 3, Београд	важећи
100.	VINCA.EX.07.S102	26.07.07.	Без ограничења	Електромотор (1 ком); Тип: 132S-4	«WEG Exportadora», Бразил	«НИС Рафинерија нафте Панчево», Панчево	важећи
101.	VINCA.EX.07.S103	26.07.07.	Без ограничења	Електромотор (2 ком); Тип: 160M-4	«WEG Exportadora», Бразил	«НИС Рафинерија нафте Панчево», Панчево	важећи
102.	VINCA.EX.07.S104	26.07.07.	Без ограничења	Електромотор (4 ком); Тип: 160L-4	«WEG Exportadora», Бразил	«НИС Рафинерија нафте Панчево», Панчево	важећи
103.	VINCA.EX.07.S105	26.07.07.	Без ограничења	Електромотор (3 ком); Тип: 180M-4	«WEG Exportadora», Бразил	«НИС Рафинерија нафте Панчево», Панчево	важећи
104.	VINCA.EX.07.S106	26.07.07.	Без ограничења	Електромотор (4 ком); Тип: 200L-4	«WEG Exportadora», Бразил	«НИС Рафинерија нафте Панчево», Панчево	важећи
105.	VINCA.EX.07.S107	17.08.07.	Без ограничења	Електромотор (3 ком.); Тип: 1MJ6 106 4CA60	«SIEMENS», Немачка	«НИС Рафинерија нафте Панчево», Панчево	важећи


**ИНСТИТУТ ЗА НУКЛЕАРНЕ НАУКЕ "ВИНЧА"**

Назив:

РЕГИСТАР ИЗДАТИХ СЕРТИФИКАТА**БИРО ЗА СЕРТИФИКАЦИЈУ**Област: **Ех уређаји**Година: **2007.**

Страна: 12 од 22

Ред. бр.	БРОЈ СЕРТИФИКАТА	ДАТУМ ИЗДАВАЊА	РОК / УСЛОВИ ВАЖЕЊА СЕРТИФИКАТА	НАЗИВ ПРОИЗВОДА	ПРОИЗВОЂАЧ (назив и адреса)	ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА	СТАТУС СЕРТИФИКАТА
106.	VINCA.EX.07.S108	17.08.07.	Без ограничења	Електромотор (1 ком.); Тип: МЗКР 160 MLE4	«ABB Electrical Machines», Финска	«НИС Рафинерија нафте Панчево», Панчево	важећи
107.	VINCA.EX.07.S109	17.08.07.	Без ограничења	Електромотор (1 ком.); Тип: DMD 100LA-4	«DUTCH», Холандија	«НИС Рафинерија нафте Панчево», Панчево	важећи
108.	VINCA.EX.07.S110	17.08.07.	Без ограничења	Електромотор (2 ком.); Тип: CD 90L2-2	«ABB Motorentchnik», Немачка	«НИС Рафинерија нафте Панчево», Панчево	важећи
109.	VINCA.EX.07.S111	22.08.07.	Без ограничења	Електропокретач (3+10 ком); Тип: ExMax-5.10-BF (3 ком); ExMax-5.10-YF (10 ком)	«SCHISCHEK», Немачка	«VIS COMPANY» д.о.о., Николе Тесле 5, Земун-Београд	важећи
110.	VINCA.EX.07.S112	16.08.07.	Без ограничења	Разводна кутија (3 ком); Тип: ExBox-BF	«Schischek GmbH», Langenzenn, Немачка	«VIS COMPANY» д.о.о., Николе Тесле 5, Земун-Београд	важећи
111.	VINCA.EX.07.S113	16.08.07.	Без ограничења	Термоелемент (3 ком.) (Eex-i Safety temperature sensor); Тип: FireSafe	«Schischek GmbH», Langenzenn, Немачка	«VIS COMPANY» д.о.о., Николе Тесле 5, Земун-Београд	важећи
112.	VINCA.EX.07.S114	14.08.07.	Без ограничења	Ех-Баријера са сензором температуре (1 компл.)(Measuring transducer with Duct Temperature Sensor); Тип: Баријера: EXL-IMU-1; Сензор: TEK-2G3D	«Schischek GmbH», Langenzenn, Немачка	«Термоинжењеринг» д.о.о., Милоја Ђака 2, Београд	важећи
113.	VINCA.EX.07.S115	22.08.07.	Без ограничења	Електромотор (1 ком.); Тип: AC70 100LB-4	«CEMP», Италија	«Термоинжењеринг» д.о.о., Милоја Ђака 2, Београд	важећи
114.	VINCA.EX.07.S116	22.08.07.	Без ограничења	Детектор гасова са прибором (2 ком.); Тип: Ex-Sensor PR NPT	«Drägerwerk AG», Немачка	«Термоинжењеринг» д.о.о., Милоја Ђака 2, Београд	важећи
115.	VINCA.EX.07.S117	22.08.07.	Без ограничења	Центрифугални вентилатор са мотором (2 ком.); Тип: TN63A/2 (мотор)	Италија (вентилатор); «Motori Elettrici», Италија (мотор)	«Термоинжењеринг» д.о.о., Милоја Ђака 2, Београд	важећи



ИНСТИТУТ ЗА НУКЛЕАРНЕ НАУКЕ "ВИНЧА"

Назив:

РЕГИСТАР ИЗДАТИХ СЕРТИФИКАТА


БИРО ЗА СЕРТИФИКАЦИЈУ

Област: **Ех уређаји**

Година: **2007.**

Страна: 13 од 22

Ред. бр.	БРОЈ СЕРТИФИКАТА	ДАТУМ ИЗДАВАЊА	РОК / УСЛОВИ ВАЖЕЊА СЕРТИФИКАТА	НАЗИВ ПРОИЗВОДА	ПРОИЗВОЂАЧ (назив и адреса)	ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА	СТАТУС СЕРТИФИКАТА
116.	VINCA.EX.07.S118	22.08.07.	Без ограничења	Гранични прекидач нивоа (сонда) (1 ком.); Тип: 60-ARV 1,5.../ 60-ARV 1,5-VU-L 300/12-T62A-Ex	«KSR-KUEBLER Niveau-Messtechnik AG», Zwingenberg, Немачка	«Термоинжењеринг» д.о.о., Милоја Ђака 2, Београд	важећи
117.	VINCA.EX.07.S119	22.08.07.	Без ограничења	Прекидач притиска (1 ком.); Тип: С3-Р508Н... /С3-Р508Н-S1В-В1-К1-1	«BETA B.V.», EL Rijswijk, Холандија	«Термоинжењеринг» д.о.о., Милоја Ђака 2, Београд	важећи
118.	VINCA.EX.07.S120	22.08.07.	Без ограничења	Трансмисер притиска (1 ком.) (Pressure Transmitter) , Тип: UDS7EExia	«Barksdale Control Products GmbH», Reichelsheim, Немачка	«Термоинжењеринг» д.о.о., Милоја Ђака 2, Београд	важећи
119.	VINCA.EX.07.S121	22.08.07.	Без ограничења	Сензор масеног мерача протока (1 ком.) (Massedurchflussmesser/Mass Flowmeter); Тип: RHM 03.../ Model: RHM 03 NT/B2/I	«Rheonik Messgerate GmbH», Odelzhausen, Немачка	«Термоинжењеринг» д.о.о., Милоја Ђака 2, Београд	важећи
120.	VINCA.EX.07.S122	22.08.07.	Без ограничења	Напојна јединица (трансмисер) масеног мерача протока (1 ком.) (Auswertegerat/ Remote unit): Тип: RHE 08	«Rheonik Messgerate GmbH», Odelzhausen, Немачка	«Термоинжењеринг» д.о.о., Милоја Ђака 2, Београд	важећи
121.	VINCA.EX.07.S123	22.08.07.	Без ограничења	Баријера (1 ком.) (Transformer isolated repeater); Тип: KFD2-CR-Ex1.30-300	«Pepperl+Fuchs GmbH», Mannheim, Немачка	«Термоинжењеринг» д.о.о., Милоја Ђака 2, Београд	важећи
122.	VINCA.EX.07.S124	22.08.07.	Без ограничења	Сигурносна баријера (2-кан. Напојна јединица) (2 ком.) (Trennschaltverstärker); Тип: KFD2-SR2-Ex2.W	«Pepperl+Fuchs GmbH», Mannheim, Немачка	«Термоинжењеринг» д.о.о., Милоја Ђака 2, Београд	важећи
123.	VINCA.EX.07.S125	05.09.07.	Без ограничења	Електромотор (4 ком.); Тип: M2BA 100 L6A	«ABB Electrical Machines», Финска	«Ball Packaging Europe Belgrade» д.о.о., Батајнички друм 21а, Београд-Земун Поље	важећи
124.	VINCA.EX.07.S126	05.09.07.	Без ограничења	Прекидач (4 ком.); Тип: GHG 262 2301 L0003	«CEAG», Немачка	«Ball Packaging Europe Belgrade» д.о.о., Батајнички друм 21а, Београд-Земун Поље	важећи
125.	VINCA.EX.07.S127	05.09.07.	Без ограничења	Капацитивни прекидач нивоа (4 ком.); Тип: POINTEK CLS 200	«Simens Milltronics», Холандија	«Ball Packaging Europe Belgrade» д.о.о., Батајнички друм 21а, Београд-Земун	важећи



ИНСТИТУТ ЗА НУКЛЕАРНЕ НАУКЕ "ВИНЧА"

Назив:

РЕГИСТАР ИЗДАТИХ СЕРТИФИКАТА


БИРО ЗА СЕРТИФИКАЦИЈУ

Област: **Ех уређаји**


Година: **2007.**

Страна: 14 од 22

Ред. бр.	БРОЈ СЕРТИФИКАТА	ДАТУМ ИЗДАВАЊА	РОК / УСЛОВИ ВАЖЕЊА СЕРТИФИКАТА	НАЗИВ ПРОИЗВОДА	ПРОИЗВОЂАЧ (назив и адреса)	ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА	СТАТУС СЕРТИФИКАТА
						Поље	
126.	VINCA.EX.07.S128	05.09.07.	Без ограничења	Електромагнетни вентил (4 ком.); Тип: кат.бр. 630250-21403536 (вентил), EF8004A1 (соленоид)	«Bray Controls», САД	«Ball Packaging Europe Belgrade» д.о.о., Батајнички друм 21а, Београд-Земун Поље	важећи
127.	VINCA.EX.07.S129	05.09.07.	Без ограничења	Прекидач нивоа (4 ком.); Тип: -	«Bray Controls» (Ultra F 10 Corporation), САД	«Ball Packaging Europe Belgrade» д.о.о., Батајнички друм 21а, Београд-Земун Поље	важећи
128.	VINCA.EX.07.S130	05.09.07.	Без ограничења	Детектор нивоа (1 ком.) (Point Level Switch); Тип: Pointek CLS 100	«Siemens» Milltronics Proces Instruments B.V., АВ Breda, Холандија	«Ball Packaging Europe Belgrade» д.о.о., Батајнички друм 21а, Београд-Земун Поље	важећи
129.	VINCA.EX.07.S131	05.09.07.	Без ограничења	Трансмитаер притиска (4 ком.) (SITRANS P); Тип: 7MF4033... / 7MF4033-1BY10-1NC6-Z	«Siemens» Karlsruhe, Немачка	«Ball Packaging Europe Belgrade» д.о.о., Батајнички друм 21а, Београд-Земун Поље	важећи
130.	VINCA.EX.07.S132	27.08.07.	Без ограничења	Отпорни термометар са уграђеним дигиталним трансмитером температуре (40 ком) (Temperaturna sonda); Тип: TR200 (Трансмитаер: T32.10.002)	«Wika Alexander Wiegand» GmbH&CO KG, Немачка	«Wika Merna Tehnika» d.o.o., Симе Шолаје 15, Београд	важећи
131.	VINCA.EX.07.S133	06.09.07.	Без ограничења	Преносна акумулаторска светиљка (50 ком.); Тип: SEB 8L	«CEAG Sicherheitstechnik» GmbH, Soest, Немачка	«BEXING» д.о.о., Кнеза Вишеслава 88, Београд	важећи
132.	VINCA.EX.07.S134	10.09.07.	Без ограничења	Напојна јединица за «SARTORIUS» ваге (1 ком); (Power Supply); Тип: YPS02-X DR	«SARTORIUS AG», Gottingen, Немачка	«SartoLab d.o.o», Бранкова 23/II Београд	важећи
133.	VINCA.EX.07.S135	10.09.07.	Без ограничења	Мерни систем ваге (1 ком), (Weighing System); Тип: Платформа: FC6CCE-SXCE, Индикатор: YAC01LA-X00FC	«SARTORIUS AG», Gottingen, Немачка	«SartoLab d.o.o», Бранкова 23/II Београд	важећи

	ИНСТИТУТ ЗА НУКЛЕАРНЕ НАУКЕ "ВИНЧА"	<i>Назив:</i> РЕГИСТАР ИЗДАТИХ СЕРТИФИКАТА		
	БИРО ЗА СЕРТИФИКАЦИЈУ	<i>Област:</i> Ех уређаји	<i>Година:</i> 2007.	<i>Страна:</i> 15 од 22

Ред. бр.	БРОЈ СЕРТИФИКАТА	ДАТУМ ИЗДАВАЊА	РОК / УСЛОВИ ВАЖЕЊА СЕРТИФИКАТА	НАЗИВ ПРОИЗВОДА	ПРОИЗВОЂАЧ (назив и адреса)	ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА	СТАТУС СЕРТИФИКАТА
134.	VINCA.EX.07.S136	18.09.07.	Без ограничења	Електромотор (2 ком.); Тип: 5АТ 80В-4	«KONČAR - MES» d.d., Хрватска	«МЗТ пумпе» д.о.о., Бул. А. Чарнојевића 99 д, Београд	важећи
135.	VINCA.EX.07.S137	01.10.07.	Без ограничења	Мерач протока (14 ком.); Тип: 2700R11CFFEZZZ	«MICRO MOTION Inc.», САД	«НИС» а.д., НИС-Петрол, Рафинерија нафте, Нови Сад	важећи
136.	VINCA.EX.07.S138	28.09.07.	Без ограничења	Рачунар протока (серија 7 ком.); Тип: модел: Ехе410 и Ехе810 (кућиште); модел: 1010А2-BS-2N2NO (уређај)	«ENRAF CONTREC SYSTEMS Pty.» Ltd, Аустралија	«НИС» а.д., НИС-Петрол, Рафинерија нафте, Нови Сад	важећи
137.	VINCA.EX.07.S139	28.09.07.	Без ограничења	Температурски сензор (7 ком.); Тип: АG SERIJA	«АВВ», Енглеска	«НИС» а.д., НИС-Петрол, Рафинерија нафте, Нови Сад	важећи
138.	VINCA.EX.07.S140	28.09.07.	Без ограничења	Регулатор нивоа (серија 7 ком.); Тип: АL-ADF	«KUBLER», Француска	«НИС» а.д., НИС-Петрол, Рафинерија нафте, Нови Сад	важећи
139.	VINCA.EX.07.S141	01.10.07.	Без ограничења	Ехd кућиште са PLC контролером (7 ком.); Тип: НC5	«CORTEM», Италија	«НИС» а.д., НИС-Петрол, Рафинерија нафте, Нови Сад	важећи
140.	VINCA.EX.07.S142	24.09.07.	Без ограничења	Електромотор за потапајућу пумпу (3 ком.); Тип: PIRANHA-110/2Ех	«ABS PUMPS» Ltd., Ирска	«Бинемиком» д.о.о., Тоше Јовановића 11, Београд	важећи
141.	VINCA.EX.07.S143	26.09.07.	Без ограничења	Електропокретач (2 ком.); Тип: ЕхМах-5.10-ВF	«SCHISCHEK», Немачка	«VIS COMPANY» д.о.о., Николе Тесле 5, Земун-Београд	важећи
142.	VINCA.EX.07.S144	24.09.07.	Без ограничења	Инсталациони прекидач (17 ком.); Тип: РСe, ref. 098608 - 10 ком.; ref. 096260 - 1 ком.; ref. 098605 - 6 ком.	«АТХ» Amiens, Француска	«MLS ExING», Трстењакова 3, Београд	важећи
143.	VINCA.EX.07.S145	28.09.07.	Без ограничења	Кућиште соленида (Valve Ranges) (сер. 21 ком. без синтера; сер.37 ком. са синтером); Тип: 6815L (кућиште)	«ENRAF-International Motion Control» Ltd, Енглеска	«НИС» а.д., НИС-Петрол, Рафинерија нафте, Нови Сад	важећи



ИНСТИТУТ ЗА НУКЛЕАРНЕ НАУКЕ "ВИНЧА"

Назив:

РЕГИСТАР ИЗДАТИХ СЕРТИФИКАТА


БИРО ЗА СЕРТИФИКАЦИЈУ

Област: **Ех уређаји**

Година: **2007.**

Страна: 16 од 22

Ред. бр.	БРОЈ СЕРТИФИКАТА	ДАТУМ ИЗДАВАЊА	РОК / УСЛОВИ ВАЖЕЊА СЕРТИФИКАТА	НАЗИВ ПРОИЗВОДА	ПРОИЗВОЂАЧ (назив и адреса)	ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА	СТАТУС СЕРТИФИКАТА
144.	VINCA.EX.07.S146	01.10.07.	Без ограничења	Ел. магнетни вентил (7 ком.); Тип: EP 000/d/TB	«R.G.S. Ltd», Енглеска	«НИС» а.д., НИС-Петрол, Рафинерија нафте, Нови Сад	важећи
145.	VINCA.EX.07.S147	01.10.07.	Без ограничења	Микропрекидач (7 ком.); Тип: EX-AR	«MICRO SWITCH», Illinois САД	«НИС» а.д., НИС-Петрол, Рафинерија нафте, Нови Сад	важећи
146.	VINCA.EX.07.S148	28.09.07.	Без ограничења	Прекидач (Solenoid Switch) (серија 37 ком.); Тип: TS-SOL-B	«TWIST-SET CONTROLS», Јужна Африка	«НИС» а.д., НИС-Петрол, Рафинерија нафте, Нови Сад	важећи
147.	VINCA.EX.07.S149	01.10.07.	Без ограничења	Тастер прекидач (9 ком.); Тип: GHG 411 (8100 R0002)	«CEAG», Немачка	«НИС» а.д., НИС-Петрол, Рафинерија нафте, Нови Сад	важећи
148.	VINCA.EX.07.S150	01.10.07.	Без ограничења	Ротациони прекидач (7 ком.); Тип: GHG 411	«CEAG», Немачка	«НИС» а.д., НИС-Петрол, Рафинерија нафте, Нови Сад	важећи
149.	VINCA.EX.07.S151	01.10.07.	Без ограничења	Уређај за изједначавање потенцијала (6 ком.); Тип: SECURITERRE 640	«ENRAF B.V.», Холандија	«НИС» а.д., НИС-Петрол, Рафинерија нафте, Нови Сад	важећи
150.	VINCA.EX.07.S152	25.09.07.	Без ограничења	Разводна кутија (2 ком.); Тип: ExBox-BF	«SCHISCHEK» GmbH, Langenzenn, Немачка	«VIS COMPANY» д.о.о., Николе Тесле 5, Земун-Београд	важећи
151.	VINCA.EX.07.S153	25.09.07.	Без ограничења	Термоелемент (2 ком.), (Еех-і Safety temperature sensor); Тип: Fire Safe	«SCHISCHEK» GmbH, Langenzenn, Немачка	«VIS COMPANY» д.о.о., Николе Тесле 5, Земун-Београд	важећи
152.	VINCA.EX.07.S154	01.10.07.	Без ограничења	Трансмитер притиска (7 ком.) (Pressure Transmitters); Тип: 265GS UGBNB1 HART	«ABB Automation Products GmbH.», Minden, Немачка	«НИС» а.д., НИС-Петрол, Рафинерија нафте, Нови Сад	важећи
153.	VINCA.EX.07.S155	01.10.07.	Без ограничења	Разводна кутија (7 ком.) (Junction box); Тип: TB12	«Cooper Crouse-Hinds (UK) Ltd.», Sheerness, Kent, Енглеска	«НИС» а.д., НИС-Петрол, Рафинерија нафте, Нови Сад	важећи



ИНСТИТУТ ЗА НУКЛЕАРНЕ НАУКЕ "ВИНЧА"

Назив:

РЕГИСТАР ИЗДАТИХ СЕРТИФИКАТА


БИРО ЗА СЕРТИФИКАЦИЈУ

Област: **Ех уређаји**

Година: **2007.**

Страна: 17 од 22

Ред. бр.	БРОЈ СЕРТИФИКАТА	ДАТУМ ИЗДАВАЊА	РОК / УСЛОВИ ВАЖЕЊА СЕРТИФИКАТА	НАЗИВ ПРОИЗВОДА	ПРОИЗВОЂАЧ (назив и адреса)	ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА	СТАТУС СЕРТИФИКАТА
154.	VINCA.EX.07.S156	01.10.07.	Без ограничења	Разводна кутија (7 ком.) (Junction box); Тип: TB11	«Cooper Crouse-Hinds (UK) Ltd.», Sheerness, Kent, Енглеска	«НИС» а.д., НИС-Петрол, Рафинерија нафте, Нови Сад	важећи
155.	VINCA.EX.07.S157	28.09.07.	Без ограничења	Сензор мерача масеног протока (14 ком.); Тип: CMF*****Z****; Модел: CMF200M419NAFZEZZZ (7 ком)	«Micro Motion» Inc., Boulder, Co., САД	«НИС Рафинерија нафте», Нови Сад	важећи
156.	VINCA.EX.07.S158	03.10.07.	Без ограничења	Манометар са индуктивним алармним контактом 831.21 (21 ком) (Pressure Gauge With Inductive Alarm Sensor); Тип: Манометар: 233.50.160; (Конт.: 831.21 – Инд.прекидач: SJ3,5-N...)	Ман.: «WIKА Aleksander Wiegand GmbH&Co. Kg», Klingerberg; Инд. прек.: «Perperl+Fuchs GmbH», Mannheim, Немачка	«Wika Merna Tehnika» d.o.o., Симе Шолаје 15, Београд	важећи
157.	VINCA.EX.07.S159	03.10.07.	Без ограничења	Електромагнетни вентил (1 ком); Тип: 493640C2 HZ09C2	«Parker Lucifer», Швајцарска	«СЕРТИНГ» д.о.о., Гандијева 76А, Нови Београд	важећи
158.	VINCA.EX.07.S160	17.10.07.	Без ограничења	Детектор гаса (2 ком.); Тип: GD40V/ EJAF4	«YOKOGAWA», Јапан	«КОМПАКТ ММ ТРАДЕ» д.о.о., Милана Ракића 35, Београд	важећи
159.	VINCA.EX.07.S161	17.10.07.	Без ограничења	Претварач (2 ком.); Тип: GD402V	«YOKOGAWA», Јапан	«КОМПАКТ ММ ТРАДЕ» д.о.о., Милана Ракића 35, Београд	важећи
160.	VINCA.EX.07.S162	17.10.07.	Без ограничења	Трансмитер (2 ком.); Тип: EJA 310 S2	«YOKOGAWA», Јапан	«КОМПАКТ ММ ТРАДЕ» д.о.о., Милана Ракића 35, Београд	важећи
161.	VINCA.EX.07.S163	17.10.07.	Без ограничења	Детектор гасова (трансмитер и сензор) (1 ком.); Тип: OLCT60d	«OLDHAM», Arras, Француска	«SVECOM» д.о.о., Устаничка 128а, Београд	важећи
162.	VINCA.EX.07.S164	17.10.07.	Без ограничења	Пролазни изолатор (6 ком); Тип: PLD4/750/18	«EMIL A PETERS» Iserlohn	«АТВ СЕВЕР», а.д. Магнетна поља 6, Суботица	важећи



ИНСТИТУТ ЗА НУКЛЕАРНЕ НАУКЕ "ВИНЧА"

Назив:

РЕГИСТАР ИЗДАТИХ СЕРТИФИКАТА


БИРО ЗА СЕРТИФИКАЦИЈУ

Област: **Ех уређаји**

Година: **2007.**

Страна: 18 од 22

Ред. бр.	БРОЈ СЕРТИФИКАТА	ДАТУМ ИЗДАВАЊА	РОК / УСЛОВИ ВАЖЕЊА СЕРТИФИКАТА	НАЗИВ ПРОИЗВОДА	ПРОИЗВОЂАЧ (назив и адреса)	ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА	СТАТУС СЕРТИФИКАТА
163.	VINCA.EX.07.S165	17.10.07.	Без ограничења	Пролазни изолатор (3 ком.); Тип: KD 12/6600	«EMIL A PETERS» Iserlohn	«АТВ SEVER», а.д. Магнетна поља 6, Суботица	важећи
164.	VINCA.EX.07.S166	15.10.07.	Без ограничења	Напојна јединица (1 ком) (Isolating Power Supply HART); Тип: 7NG4122 / 7NG4122-1BA10	«SIEMENS», Karlsruhe, Немачка	«SIEMENS» д.о.о., Београд	важећи
165.	VINCA.EX.07.S167	30.10.07.	Без ограничења	Детектор гаса (CH ₄ или CH ₄ и O ₂) (Permissible Gas Monitor) (7 ком.); Тип: Pac Ex2	«DRAGER Safety Inc.», Pittsburgh, САД	«Dräger Tehnika» д.о.о., Јурија Гагарина 11Б Београд	важећи
166.	VINCA.EX.07.S168	31.10.07.	Без ограничења	Термички детектор пожара (13 ком.) (Warmemelder «ThermoRex»); Тип: DT1101A-Ex (подножје: DB1101A)	«SIEMENS Building Technologies AG», Cerberus Division, Швајцарска	«SIEMENS» д.о.о., Београд	важећи
167.	VINCA.EX.07.S169	06.11.07.	Без ограничења	Електромотор дозир пумпе (4 ком.); Тип: АВ 30 71А-2 (2 ком.) и АВ 30 71А-4 (2 ком.)	«СЕМР» Италија	«Бинемиком» д.о.о., Тоше Јовановића 11, Београд	важећи
168.	VINCA.EX.07.S170	06.11.07.	Без ограничења	Електромотор дозир пумпе (1 ком.); Тип: АВ 30 80В-4	«СЕМР» Италија	«Бинемиком» д.о.о., Тоше Јовановића 11, Београд	важећи
169.	VINCA.EX.07.S171	15.11.07.	Без ограничења	Електромотор (1 ком.); Тип: 4КТС 160 М-4	«Bartec Varnost», Словенија	«НИС Рафинерија нафте Панчево», Панчево	важећи
170.	VINCA.EX.07.S172	23.11.07.	Без ограничења	Индуктивни прекидач (18 ком) (Slot-Type Initiator); Тип: SJ3,5-N	«Pepperl+Fuchs GmbH», Mannheim, Немачка	«НИС Рафинерија нафте», Сектор Инвестиције, Панчево	важећи
171.	VINCA.EX.07.S173	23.11.07.	Без ограничења	Индуктивни прекидач (4 ком); Тип: NJ15-30GKK-N	«Pepperl+Fuchs GmbH», Mannheim, Немачка	«НИС Рафинерија нафте», Сектор Инвестиције, Панчево	важећи
172.	VINCA.EX.07.S174	23.11.07.	Без ограничења	8-кан. BUS-Изразни модул (8 ком) (Ausgabestation); Тип: AS 80-Ex	«Hans Turck», Muhlheim an der Ruhr, Немачка	«НИС Рафинерија нафте», Сектор Инвестиције, Панчево	важећи



ИНСТИТУТ ЗА НУКЛЕАРНЕ НАУКЕ "ВИНЧА"

Назив:

РЕГИСТАР ИЗДАТИХ СЕРТИФИКАТА


БИРО ЗА СЕРТИФИКАЦИЈУ

Област: Ех уређаји

Година: 2007.

Страна: 19 од 22

Ред. бр.	БРОЈ СЕРТИФИКАТА	ДАТУМ ИЗДАВАЊА	РОК / УСЛОВИ ВАЖЕЊА СЕРТИФИКАТА	НАЗИВ ПРОИЗВОДА	ПРОИЗВОЂАЧ (назив и адреса)	ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА	СТАТУС СЕРТИФИКАТА
173.	VINCA.EX.07.S175	23.11.07.	Без ограничења	8-кан. BUS-Улазни модул (6 ком) (Eingabestation); Тип: ES 81-Ex	«Hans Turck», Muhlheim an der Ruhr, Немачка	«НИС Рафинерија нафте», Сектор Инвестиције, Панчево	важећи
174.	VINCA.EX.07.S176	23.11.07.	Без ограничења	Разводна кутија (10 ком); Тип: 8146/... /8146/2061 (6 ком.), 8146/ 1071 (2 ком.) и 8146/1061 (2 ком.)	«STAHL», Waldenburg, Немачка	«НИС Рафинерија нафте», Сектор Инвестиције, Панчево	важећи
175.	VINCA.EX.07.S177	23.11.07.	Без ограничења	Сигурносна баријера (3 ком) (Sicherheitsbarriere); Тип: 9001/03-280-000-10 (поз.поларисана – «diode return»)	«R.STAHL», Schaltgerate GmbH, Waldenburg, Немачка	«НИС Рафинерија нафте», Сектор Инвестиције, Панчево	важећи
176.	VINCA.EX.07.S178	23.11.07.	Без ограничења	Сигурносна баријера (4 ком) (Sicherheitsbarriere); Тип: 9001/01-280-085-10 (поз.поларисана)	«R.STAHL», Schaltgerate GmbH, Waldenburg, Немачка	«НИС Рафинерија нафте», Сектор Инвестиције, Панчево	важећи
177.	VINCA.EX.07.S179	23.11.07.	Без ограничења	Тестер уземљења (4 ком); Тип: EKS-3	«TIMM ELEKTRONIK GmbH», Glinde, Немачка	«НИС Рафинерија нафте», Сектор Инвестиције, Панчево	важећи
178.	VINCA.EX.07.S180	23.11.07.	Без ограничења	Трансмитер температуре Sitrans TW (2 ком) (Temperature Transmitter); Тип: 7NG3242-1BB00	«Siemens AG», Karlsruhe, Немачка	«НИС Рафинерија нафте», Сектор Инвестиције, Панчево	важећи
179.	VINCA.EX.07.S181	23.11.07.	Без ограничења	Мерач густине (2 ком); Тип: DIMF 1.3 PKS / DIMF 1.3 PKS-I-86-G14-M-O-F	«Bopp & Reuther Messtechnik GmbH», Mannheim, Немачка	«НИС Рафинерија нафте», Сектор Инвестиције, Панчево	важећи
180.	VINCA.EX.07.S182	23.11.07.	Без ограничења	Терминал (4 ком) (Terminal); Тип: FBA V2 Ex	«Dohmann GmbH», Gutersloh, Немачка	«НИС Рафинерија нафте», Сектор Инвестиције, Панчево	важећи
181.	VINCA.EX.07.S183	29.11.07.	Без ограничења	Намотај ел.магнетног вентила (18 ком); Тип: SAMSOMATIC 3963-1 / 3963-1110...	«SAMSON AG», Frankfurt, Немачка	«НИС Рафинерија нафте», Сектор Инвестиције, Панчево	важећи
182.	VINCA.EX.07.S184	28.11.07.	Без ограничења	Флуо светилка (1 ком.) (Fluorescent machine lamp with conventional ballast); Тип: ..2G...../ MS 208 (Пуна ознака типа: em 2G MS 208)	«THUBA EHV AG», Basel, Швајцарска	«Галеника» а.д., Батајнички друм бб, Београд-Земун	важећи



ИНСТИТУТ ЗА НУКЛЕАРНЕ НАУКЕ "ВИНЧА"

Назив:

РЕГИСТАР ИЗДАТИХ СЕРТИФИКАТА


БИРО ЗА СЕРТИФИКАЦИЈУ

Област: **Ех уређаји**

Година: **2007.**

Страна: 20 од 22

Ред. бр.	БРОЈ СЕРТИФИКАТА	ДАТУМ ИЗДАВАЊА	РОК / УСЛОВИ ВАЖЕЊА СЕРТИФИКАТА	НАЗИВ ПРОИЗВОДА	ПРОИЗВОЂАЧ (назив и адреса)	ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА	СТАТУС СЕРТИФИКАТА
183.	VINCA.EX.07.S185	26.11.07.	Без ограничења	Ручна неонска светиљка (1 ком.); Тип: d2GD E 208	«THUBA ENB AG», Basel, Швајцарска	«Галеника» а.д., Батајнички друм бб, Београд-Земун	важећи
184.	VINCA.EX.07.S186	28.11.07.	Без ограничења	Интерфонски позивни уређај (2 ком.); Тип: WFA-Ex-2/4/6	«Neumann Elektronik», Mulheim, Немачка	«НИС Рафинерија нафте Панчево», Панчево	важећи
185.	VINCA.EX.07.S187	26.11.07.	Без ограничења	Семафор (4 ком.); Тип: 6091/221-35	«СТАНЛ», Немачка	«НИС Рафинерија нафте Панчево», Панчево	важећи
186.	VINCA.EX.07.S188	26.11.07.	Без ограничења	Кабал за уземљење на клизном колуту (4 ком.) (Cable reel); Тип: KA Gr. II	«Timm Elektronik», Немачка	«НИС Рафинерија нафте Панчево», Панчево	важећи
187.	VINCA.EX.07.S189	26.11.07.	Без ограничења	Заустављач пламена (1 ком.) (Burning flame arrester); Тип: KITO ВЕН-5-80	«KITO Armaturen», Braunschweig Немачка	«НИС Рафинерија нафте Панчево», Панчево	важећи
188.	VINCA.EX.07.S190	26.11.07.	Без ограничења	Линијски заустављач пламена (14 ком.) (In-line detonation flame arrester); Тип: KITO EFA-Det-IIA-150/3"	«KITO Armaturen», Braunschweig Немачка	«НИС Рафинерија нафте Панчево», Панчево	важећи
189.	VINCA.EX.07.S191	26.11.07.	Без ограничења	Интерфонски позивни уређај (2 ком.); Тип: WFA-Ex-2/4/6	«Neumann Elektronik», Mulheim, Немачка	«НИС Рафинерија нафте Панчево», Панчево	важећи
190.	VINCA.EX.07.S192	29.11.07.	Без ограничења	Радио станица «Motorola» GP340 Ex (1 ком.); Тип: GP340 Ex (PW511C)/ MDH25RCC6AN3AEA	«Motorola GmbH», Berlin, Немачка	«PSV Со», С.Филипо-вића 29, Београд/ХИП Петрохемија, Панчево	важећи
191.	VINCA.EX.07.S193	11.12.07.	Без ограничења	Мерни претварач силе (Сензор ваге) (8 ком.) (Load Cell); Тип: RC3.../ RC3-30t-C3	«Flintec GmbH», Meckesheim, Немачка	«Вага Монт» а.д., Паштровићева 16, Београд	важећи
192.	VINCA.EX.07.S194	11.12.07.	Без ограничења	Непропаљиво кућиште (1 ком.); Тип: EJB 3В	«CORTEM GROUP», Београд	«Вага Монт» а.д., Паштровићева 16, Београд	важећи



ИНСТИТУТ ЗА НУКЛЕАРНЕ НАУКЕ "ВИНЧА"

Назив:

РЕГИСТАР ИЗДАТИХ СЕРТИФИКАТА


БИРО ЗА СЕРТИФИКАЦИЈУ

Област: **Ех уређаји**

Година: **2007.**

Страна: 21 од 22

Ред. бр.	БРОЈ СЕРТИФИКАТА	ДАТУМ ИЗДАВАЊА	РОК / УСЛОВИ ВАЖЕЊА СЕРТИФИКАТА	НАЗИВ ПРОИЗВОДА	ПРОИЗВОЂАЧ (назив и адреса)	ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА	СТАТУС СЕРТИФИКАТА
193.	VINCA.EX.07.S195	17.12.07.	Без ограничења	Центрифугални вентилатор са мотором (1 ком.); Тип: Plast-16/4 (вентилатор); 1MJ60734CB16 (мотор)	«Sivar», Грчка (вентил.); „Siemens“, Немачка (мотор)	«Beotechnoclima», Бул. Зорана Ђинђића 197а, Нови Београд	важећи
194.	VINCA.EX.07.S196	19.12.07.	Без ограничења	Радио-станица „MOTOROLA“ GP340 (8 ком.); Тип: GP340 (PW511C)/ MDH25RCC6AN3AEA	«MOTOROLA GmbH», Berlin, Немачка	«TeleGroup» д.о.о., Светозара Милетића 9а, Београд	важећи
195.	VINCA.EX.07.S197	21.12.07.	Без ограничења	Детектор гасова (трансмисер и сензор) (серија 7 ком.); Тип: OLCT50A-d	«OLDHAM Arras», Француска	«SVECOM» д.о.о., Устаничка 128а, Београд	важећи
196.	VINCA.EX.07.S198	27.12.07.	Без ограничења	Ручни мултигасни детектор (1 ком.) (Gas Detector); Тип: MX 2100	«OLDHAM Arras», Француска	«SVECOM» д.о.о., Устаничка 128а, Београд	важећи
197.	VINCA.EX.07.T003	14.03.07.	Обавезан надзор до 20.11.2009.	Високонапонски електромотор Тип: St. ZK 10560 La-2s	«ATB SEVER», а.д. Магнетна поља 6, Суботица	«ATB SEVER», а.д. Магнетна поља 6, Суботица	важећи
198.	VINCA.EX.07.T004	22.05.07.	Обавезан надзор до 20.11.2009.	Електромотор; Тип: i) St. 1.ZK 180 L,M/2,4,6,8 (прикључна кутија са пролазним изолаторима); ii) St. 1.ZK 180 L,M/2,4,6,8 (прикључна кутија са заливеним проводницима)	«ATB SEVER», а.д. Магнетна поља 6, Суботица	«ATB SEVER», а.д. Магнетна поља 6, Суботица	важећи
199.	VINCA.EX.07.T005	22.05.07.	Обавезан надзор до 20.11.2009.	Електромотор; Тип: i) St. 1.ZK 225 M,S/2,4,6,8 (прикључна кутија са пролазним изолаторима); ii) St. 1.ZK 225 M,S/2,4,6,8 (прикључна кутија са заливеним проводницима)	«ATB SEVER», а.д. Магнетна поља 6, Суботица	«ATB SEVER», а.д. Магнетна поља 6, Суботица	важећи
200.	VINCA.EX.07.T006	22.05.07.	Обавезан надзор до 20.11.2009.	Електромотор; Тип: St. 1.ZK 250 M/2,4,6,8 (прикључна кутија са заливеним проводницима)	«ATB SEVER», а.д. Магнетна поља 6, Суботица	«ATB SEVER», а.д. Магнетна поља 6, Суботица	важећи
201.	VINCA.EX.07.T007	22.05.07.	Обавезан надзор до 20.11.2009.	Електромотор; Тип: St. 1.ZK 280 M,S/2,4,6,8 (прикључна кутија са заливеним проводницима)	«ATB SEVER», а.д. Магнетна поља 6, Суботица	«ATB SEVER», а.д. Магнетна поља 6, Суботица	важећи

	ИНСТИТУТ ЗА НУКЛЕАРНЕ НАУКЕ "ВИНЧА"	<i>Назив:</i> РЕГИСТАР ИЗДАТИХ СЕРТИФИКАТА		
	БИРО ЗА СЕРТИФИКАЦИЈУ	<i>Област:</i> Ех уређаји	<i>Година:</i> 2007.	<i>Страна:</i> 22 од 22

Ред. бр.	БРОЈ СЕРТИФИКАТА	ДАТУМ ИЗДАВАЊА	РОК / УСЛОВИ ВАЖЕЊА СЕРТИФИКАТА	НАЗИВ ПРОИЗВОДА	ПРОИЗВОЂАЧ (назив и адреса)	ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА	СТАТУС СЕРТИФИКАТА
202.	VINCA.EH.07.T008	15.11.07.	Обавезан надзор до 20.11.2009.	Трофазни асинхрони кавезни електромотор< Тип: 1.SZK 71В-4А	«АТВ SEVER», а.д. Магнетна поља 6, Суботица	«АТВ SEVER», а.д. Магнетна поља 6, Суботица	важећи
203.	VINCA.EH.07.T016	18.12.07.	Обавезан надзор до 20.11.2009.	Електромотор (1 ком.); Тип: St ZK 6630La-4	«АТВ SEVER», а.д. Магнетна поља 6, Суботица	«АТВ SEVER», а.д. Магнетна поља 6, Суботица	важећи
204.	VINCA.EH.07.K001	22.08.07.	Без ограничења	Пожарно отпорна клапна Ех (3 ком); Тип: РК-Е-Ех	«VIS COMPANY» д.о.о., Николе Тесле 5, Земун-Београд	«VIS COMPANY» д.о.о., Николе Тесле 5, Земун-Београд	важећи
205.	VINCA.EH.07.K002	22.08.07.	Без ограничења	Регулациона жалузина (10 ком); Тип: RŽ-2-Ех	«VIS COMPANY» д.о.о., Николе Тесле 5, Земун-Београд	«VIS COMPANY» д.о.о., Николе Тесле 5, Земун-Београд	важећи
206.	VINCA.EH.07.K003	26.08.07.	Без ограничења	Пожарно отпорна клапна Ех (2 ком); Тип: РК-Е-Ех (400x200x300)	«VIS COMPANY» д.о.о., Николе Тесле 5, Земун-Београд	«VIS COMPANY» д.о.о., Николе Тесле 5, Земун-Београд	важећи
207.	VINCA.EH.07.K004	17.12.07.	Без ограничења	Аксијални вентилатор са електромотором (1 ком); Тип: ТК-СV.VP.315/Е-2	«Термоvent-Комерс» д.о.о., Јове Илића 31, Београд	«Термоvent-Комерс» д.о.о., Јове Илића 31, Београд	важећи
208.	VINCA.EH.07.K005	22.01.08.	Без ограничења	Аксијални вентилатор са електромотором (1 ком.); Тип: AV650 Ех (вентилатор); 4КТС 112М-4 (мотор)	«Delta Air Engineering» д.о.о., Вртларска 25, Земун (вентилатор); „Bartec-Varnost“, Словенија (мотор)	«Delta Air Engineering» д.о.о., Вртларска 25, Земун	важећи
209.	VINCA.EH.07.K006	27.12.07.	Без ограничења	Калорифер са мотором (2 ком); Тип: ТК R2.333 (калорифер), 4КТС 71В-6 (мотор)	«Термоvent-Комерс» д.о.о., Јове Илића 31, Београд (калориф.); „Bartec-Varnost“, Словенија (мотор)	«Термоvent-Комерс» д.о.о., Јове Илића 31, Београд (калориф.); „Bartec-Varnost“, Словенија (мотор)	важећи