

ИНСТИТУТ ЗА НУКЛЕАРНЕ НАУКЕ "ВИНЧА"

Назив:

РЕГИСТАР ИЗДАТИХ СЕРТИФИКАТА


БИРО ЗА СЕРТИФИКАЦИЈУ

Област: **Ех уређаји**

Година: **2011.**

Страна: 1 од 23

Ред. бр.	БРОЈ СЕРТИФИКАТА	ДАТУМ ИЗДАВАЊА	РОК / УСЛОВИ ВАЖЕЊА СЕРТИФИКАТА	НАЗИВ ПРОИЗВОДА	ПРОИЗВОЂАЧ (назив и адреса)	ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА	СТАТУС СЕРТИФИКАТА
1.	VINCA.EX.10.S274	28.02.2011.	Без ограничења	Електромотор (1 ком.), Тип: 1MJ61074CA10-Z, Фаб.бр.: E0904/518 5421 01 001	«Siemens AG», Wittelsbacherplatz 2, Munich, Немачка	VICTORIAOIL A.D., Бранка Ерића 2, Шид	важећи
2.	VINCA.EX.10.S275	28.02.2011.	Без ограничења	Level Switch (1 ком.), Тип: MBA 3.2 Ex/Z20, Фаб.бр.: 1043502/09 04 0801	«MBA», Немачка	VICTORIAOIL A.D., Бранка Ерића 2, Шид	важећи
3.	VINCA.EX.10.S276	28.02.2011.	Без ограничења	Електромотор (1 ком.), Тип: 1MJ61302CA60-Z, Фаб.бр.: E1005/525 1994 01 001	«Siemens AG», Wittelsbacherplatz 2, Munich, Немачка	VICTORIAOIL A.D., Бранка Ерића 2, Шид	важећи
4.	VINCA.EX.10.S277	04.03.2011.	Без ограничења	Електромотор (1 ком.), Тип: 132S-02, Фаб.бр.: 1004683221	«WEG», Немачка	VICTORIAOIL A.D., Бранка Ерића 2, Шид	важећи
5.	VINCA.EX.11.U001	16.08.2011.	Без ограничења	Калорифер (2 ком.), Тип: ТК-R1.122, Фаб.бр.: 139/0611-3, 140/0611-4	«Termovent-Комерс» д.о.о., Суботичка 23, Београд	«Termovent-Комерс» д.о.о., Суботичка 23, Београд	важећи
6.	VINCA.EX.11.U002	16.08.2011.	Без ограничења	Калорифер (2 ком.), Тип: ТК-R1.112, Фаб.бр.: 137/0611-1, 138/0611-2	«Termovent-Комерс» д.о.о., Суботичка 23, Београд	«Termovent-Комерс» д.о.о., Суботичка 23, Београд	важећи
7.	VINCA.EX.11.K003	05.09.2011.	Без ограничења	Електромотор (1 ком.), Тип: St 1.ZK 280 M2, Фаб.бр.: 256324002-001/11 (IDŠ 3023706)	«ATB SEVER», а.д. Магнетна поља 6, Суботица	«ATB SEVER», а.д. Магнетна поља 6, Суботица	важећи
8.	VINCA.EX.11.S001	24.01.2011.	Без ограничења	Електропокретач (3 ком.), Тип: ExMax-5.10-BF, Фаб.бр.: 090.1055.10230005, 090.1055.10230006, 090.1055.10230052	Schischek GmbH Explosionproof, Mühlsteig 45, Gewerbegebiet Süd 5, Langenzenn, Немачка	«Соко Инжењеринг» доо, Булевар Арсенија Чарнојевића 125, Београд	важећи
9.	VINCA.EX.11.S002	21.01.2011.	Без ограничења	Термоелемент (3 ком.), (EEx-i Safety temperature sensor), Тип: FireSafe, Фаб.бр.: 571018176÷571018178	Schischek GmbH Explosionproof, Mühlsteig 45, Gewerbegebiet Süd 5, Langenzenn, Немачка	«Соко Инжењеринг» доо, Булевар Арсенија Чарнојевића 125, Београд	важећи
10.	VINCA.EX.11.S003	21.01.2011.	Без ограничења	Разводна кутија (3 ком.), Тип: ExBox-BF, Фаб.бр.: 10404233, 10404296 и 10404684	Schischek GmbH Explosionproof, Mühlsteig 45, Gewerbegebiet Süd 5, Langenzenn, Немачка	«Соко Инжењеринг» доо, Булевар Арсенија Чарнојевића 125, Београд	важећи



ИНСТИТУТ ЗА НУКЛЕАРНЕ НАУКЕ "ВИНЧА"

Назив:

РЕГИСТАР ИЗДАТИХ СЕРТИФИКАТА


БИРО ЗА СЕРТИФИКАЦИЈУ

Област: **Ех уређаји**


Година: **2011.**

Страна: 2 од 23


Ред. бр.	БРОЈ СЕРТИФИКАТА	ДАТУМ ИЗДАВАЊА	РОК / УСЛОВИ ВАЖЕЊА СЕРТИФИКАТА	НАЗИВ ПРОИЗВОДА	ПРОИЗВОЂАЧ (назив и адреса)	ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА	СТАТУС СЕРТИФИКАТА
11.	VINCA.EX.11.S004	21.01.2011.	Без ограничења	Ех-Диференцијални пресостат (1 ком.), (Explosion protected electrical sensor), Тип: ExBin-P500, Фаб.бр.: 055.3020 10500011	Schischek GmbH Explosionproof, Mühlsteig 45, Gewerbegebiet Süd 5, Langenzenn, Немачка	«Термоинжењеринг» д.о.о., Милоја Ђака 2, Београд	важећи
12.	VINCA.EX.11.S005	25.01.2011.	Без ограничења	Ni-MH Аку-батерије за „FM“- атестиране радио станице MOTOROLA GP380 или GP340 (18 ком.), (7,5V Nickel-Metal Hydride Battery), Тип: HNN4002A (замена за HNN9010A)	«MOTOROLA», USA (Аку ћелије произведене у Кини)	«TeleGroup» д.о.о., С.Милетића 9а, Београд	важећи
13.	VINCA.EX.11.S006	24.02.2011.	Без ограничења	Центрифугални вентилатор са мотором (3 ком.), Тип: EH.VE.5794 (вентилатор), Ex S Kg 56-2A2 (мотор), Фаб.бр.: 3239/140, 2232/105, 3239/121 (вентилатор), 10283884, 09226815, 10381626 (мотор)	«ASECOS GmbH», Немачка (вентилатор) «FSE Basel S.A.», Пољска (мотор)	«Proanalytica» доо, Булевар уметности 27, Нови Београд	важећи
14.	VINCA.EX.11.S007	23.02.2011.	Без ограничења	Телефон у Ех-заштити (1 ком.), (Explosion-proof Telephone), Тип: 229 A1/ TLA 229 A1	Groupe LE LAS, 34/36 rue Roger Salengro, 94 134 Fontenay Sous Bois Cedex, Француска	«TISAB» д.о.о., Тошин бунар 143, Нови Београд	важећи
15.	VINCA.EX.11.S008	24.02.2011.	Без ограничења	Кућиште светлосног сигнализатора телефонског позива (1 ком.), Тип: L- XE-10	DYNAMIN S.r.l. Via Gorizia – 20010 Vittuone (MI), Италија	«TISAB» д.о.о., Тошин бунар 143, Нови Београд	важећи
16.	VINCA.EX.11.S009	07.03.2011.	Без ограничења	Трансмитаер притиска (2 ком.), Тип: IS- 20-F/ IS-20-F-BBI-GD-AZGFHZUZ1- ZZZ, Фаб.бр.: 11018ISI и 11018ISJ	«WIKА Alexander Wiegand» GmbH&Co.KG, Klingenberg, Немачка	«Wika Merna Tehnika» d.o.o., Симе Шолаје 15, Београд	важећи
17.	VINCA.EX.11.S010	07.03.2011.	Без ограничења	Термоелемент са дигиталним трансмитаером температуре (9 ком.) (Температурна сонда), Тип: TC 59 са T32.1S.0IS-Z, Фаб.бр.: 011 11012TCX, -TCY, -TCZ, -TD1, -TD2, -TD3, -TD4, - TD5 и -TD6	«WIKА Alexander Wiegand» GmbH&Co.KG, Klingenberg, Немачка	«Wika Merna Tehnika» d.o.o., Симе Шолаје 15, Београд	важећи
18.	VINCA.EX.11.S011	07.03.2011.	Без ограничења	Термоелемент са дигиталним трансмитаером температуре (5 ком.) (Температурна сонда), Тип: TC 59 са T32.1S.0IS-Z, Фаб.бр.: 011 110170JC, -	«WIKА Alexander Wiegand» GmbH&Co.KG, Klingenberg, Немачка	«Wika Merna Tehnika» d.o.o., Симе Шолаје 15, Београд	важећи

	<b>ИНСТИТУТ ЗА НУКЛЕАРНЕ НАУКЕ "ВИНЧА"</b>	<i>Назив:</i> <b>РЕГИСТАР ИЗДАТИХ СЕРТИФИКАТА</b>		
	<b>БИРО ЗА СЕРТИФИКАЦИЈУ</b>	<i>Област:</i> <b>Ех уређаји</b>	<i>Година:</i> <b>2011.</b>	<i>Страна:</i> 3 од 23

Ред. бр.	БРОЈ СЕРТИФИКАТА	ДАТУМ ИЗДАВАЊА	РОК / УСЛОВИ ВАЖЕЊА СЕРТИФИКАТА	НАЗИВ ПРОИЗВОДА	ПРОИЗВОЂАЧ (назив и адреса)	ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА	СТАТУС СЕРТИФИКАТА
				70JB, -, 0JD, -89S5 и -89S6			
19.	VINCA.EX.11.S012	14.03.2011.	Без ограничења	Електромотор (1 ком.), Тип: CD100L2-4, Фаб.бр.: 492149 003	«ATB Motorentchnik GmbH», Helgoländer Damm, 75, Nordenham, Немачка	«DIPAR» д.о.о., Устаничка 128а/IV, Београд	важећи
20.	VINCA.EX.11.S013	14.03.2011.	Без ограничења	Центрифугални вентилатор са мотором (5 ком.), Тип: HFR200-17D (вент.), KPER 71 K4 (мотор), Фаб.бр.: 38662/11 (вент.), 0934891001012H, 0934891002012H, 0934891004012H, 0934891005012H, 0934891007012H (мотор)	«Hürner-Funken GmbH», Немачка (вентилатор); «VEM Motors GmbH», Немачка (мотор)	«Proanalytica» доо, Булевар уметности 27, Нови Београд	важећи
21.	VINCA.EX.11.S014	05.04.2011.	Без ограничења	Li-Ion Аку-батерије за „Ехi“-атестиране радио станице MOTOROLA GP340 Ex и GP380 Ex (4 ком.), (7,4V, 11,1 Wh Lithium-Ion Battery), Тип: NNTN5510DR	«MOTOROLA GmbH», Am Borsingturm 130, Berlin, Немачка (Made in Taiwan)	«TeleGroup» д.о.о., С.Милетића 9а, Београд	важећи
22.	VINCA.EX.11.S015	27.04.2011.	Без ограничења	Центрифугални вентилатор са мотором (2 ком.), Тип: EH.VE.5794 (вент.), J2 056A 223 05 FZ4 (мотор), Фаб.бр.: 4836/19, 4836/15 (вент.), 2010-6861-024, 2010-6861-020 (мотор)	«ASECOS GmbH», Немачка (вентилатор) «ELPROM, S.r.l», Parma, Италија (мотор)	«Proanalytica» доо, Булевар уметности 27, Нови Београд	важећи
23.	VINCA.EX.11.S016	06.05.2011.	Без ограничења	Електромотор за потапајући миксер (4 ком.) (Тип миксера RW 6523), Тип: A50/12 (тип за електромотор), Фаб.бр.: 52680, 52681, 52682, 52683 (миксер)	«ABS Production Lohmar GmbH», Scheiderhöher Straße 30–38, 53797 Lohmar, Немачка	«Бинемиком» д.о.о., Тоше Јовановића 11, Београд	важећи
24.	VINCA.EX.11.S017	12.05.2011.	Без ограничења	Електромотор за потапајућу пумпу (1 ком.), (Тип пумпе AS0530.110-S12/2Ex), Тип: S12/2EX (тип за електромотор), Фаб.бр.: SN 0285898 (потапајућа пумпа)	«ABS Cardo Production Wexford Ltd.», Clonard Road, Industrial Estate, Wexford, Ireland	«Бинемиком» д.о.о., Тоше Јовановића 11, Београд	важећи
25.	VINCA.EX.11.S018	12.05.2011.	Без ограничења	Електромотор за потапајућу пумпу (4 ком.), (Тип пумпе XFP80E-CB1.2-PE110/2-E-50Ex), Тип: PE110/2-E-50Ex (тип за електромотор), Фаб.бр.:	«ABS Cardo Production Wexford Ltd.», Clonard Road, Industrial Estate, Wexford, Ireland	«Бинемиком» д.о.о., Тоше Јовановића 11, Београд	важећи

	<b>ИНСТИТУТ ЗА НУКЛЕАРНЕ НАУКЕ "ВИНЧА"</b>	<i>Назив:</i> <b>РЕГИСТАР ИЗДАТИХ СЕРТИФИКАТА</b>		
	<b>БИРО ЗА СЕРТИФИКАЦИЈУ</b>	<i>Област:</i> <b>Ех уређаји</b>	<i>Година:</i> <b>2011.</b>	<i>Страна:</i> 4 од 23

Ред. бр.	БРОЈ СЕРТИФИКАТА	ДАТУМ ИЗДАВАЊА	РОК / УСЛОВИ ВАЖЕЊА СЕРТИФИКАТА	НАЗИВ ПРОИЗВОДА	ПРОИЗВОЂАЧ (назив и адреса)	ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА	СТАТУС СЕРТИФИКАТА
				SN000511, SN000512, SN000513, SN000514 (потпапућа пумпа)			
26.	VINCA.EX.11.S019	10.05.2011.	Без ограничења	Ех-сирена (1 ком.), (Ех-Audible Signalling Sounder), Тип: AS3, Фаб.бр.: 29588	«J. AUER», Fabrik elektrischer Maschinen GmbH, Perfektastraße 102, Wien, Аустрија	«IMG-Engineering & Construction» д.о.о., Ресавска 24, Београд	важећи
27.	VINCA.EX.11.S020	10.05.2011.	Без ограничења	Разводна кутија (1 ком.), Тип: 8146/... / 8146/1071, Фаб.бр.: серија: 10788007 0440000	«R. STAHL AG», Am Bahnhof 30, Waldenburg, Немачка	«IMG-Engineering & Construction» д.о.о., Ресавска 24, Београд	важећи
28.	VINCA.EX.11.S021	10.05.2011.	Без ограничења	Разводна кутија (1 ком.), Тип: 8146/... / 8146/1073, Фаб.бр.: серија: 10785292 0440000	«R. STAHL AG», Am Bahnhof 30, Waldenburg, Немачка	«IMG-Engineering & Construction» д.о.о., Ресавска 24, Београд	важећи
29.	VINCA.EX.11.S022	10.05.2011.	Без ограничења	Разводна кутија са Ехd-прекидачем (1 ком.), (Safety Switch), Тип: 8537/2-709-7001 (Прекидач: 8548/2)	«R. STAHL AG», Am Bahnhof 30, Waldenburg, Немачка	«IMG-Engineering & Construction» д.о.о., Ресавска 24, Београд	важећи
30.	VINCA.EX.11.S023	20.05.2011.	Без ограничења	Контролни орман крана (1 ком.), Тип: 8225/122 655-25-000051-010(8220/150), Фаб.бр.: 738336 DE 001	«R. STAHL AG», Am Bahnhof 30, Waldenburg, Немачка	«IMG-Engineering & Construction» д.о.о., Ресавска 24, Београд	важећи
31.	VINCA.EX.11.S024	20.05.2011.	Без ограничења	Гранични прекидач (9 ком.), Тип: 8070/1-3-HR311-C-1224, Фаб.бр.: 80 709 20 85 0 V1 исти за све прекидаче	«R. STAHL AG», Am Bahnhof 30, Waldenburg, Немачка	«IMG-Engineering & Construction» д.о.о., Ресавска 24, Београд	важећи
32.	VINCA.EX.11.S025	16.02.2011.	Без ограничења	Ех-Диференцијални пресостат (1 ком.), (Explosion protected electrical sensor), Тип: ExBin-P500, Фаб.бр.: 055.3020 1028002R	Schischek GmbH Explosionproof, Mühlsteig 45, Gewerbegebiet Süd 5, Langenzenn, Немачка	«Термоинжењеринг» д.о.о., Милоја Ђака 2, Београд	важећи
33.	VINCA.EX.11.S026	20.05.2011.	Без ограничења	Сигнална лампа (1 ком.), Тип: 6161/2-11-621-0, Фаб.бр.: 016372	«R. STAHL AG», Am Bahnhof 30, Waldenburg, Немачка	«IMG-Engineering & Construction» д.о.о., Ресавска 24, Београд	важећи
34.	VINCA.EX.11.S027	20.05.2011.	Без ограничења	Електромотор (1 ком.), Тип: 2/12 А6/511 ех, Фаб.бр.: 6700375	«STAHL CraneSystems GmbH», Daimlerstraße 6, Künzelsau, Немачка	«IMG-Engineering & Construction» д.о.о., Ресавска 24, Београд	важећи



ИНСТИТУТ ЗА НУКЛЕАРНЕ НАУКЕ "ВИНЧА"

Назив:

РЕГИСТАР ИЗДАТИХ СЕРТИФИКАТА

БИРО ЗА СЕРТИФИКАЦИЈУ


Област: **Ех уређаји**

Година: **2011.**

Страна: 5 од 23

Ред. бр.	БРОЈ СЕРТИФИКАТА	ДАТУМ ИЗДАВАЊА	РОК / УСЛОВИ ВАЖЕЊА СЕРТИФИКАТА	НАЗИВ ПРОИЗВОДА	ПРОИЗВОЂАЧ (назив и адреса)	ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА	СТАТУС СЕРТИФИКАТА
35.	VINCA.EX.11.S028	20.05.2011.	Без ограничења	Електромотор (1 ком.), Тип: 2/8 А1/505 ех, Фаб.бр.: 6700375	«STAHL CraneSystems GmbH», Daimlerstraße 6, Künzelsau, Немачка	«IMG-Engineering & Construction» д.о.о., Ресавска 24, Београд	важећи
36.	VINCA.EX.11.S029	20.05.2011.	Без ограничења	Управљачка тастатура (1 ком.), Тип: SWH 5306-063 ех, Фаб.бр.: 6700375	«STAHL CraneSystems GmbH», Daimlerstraße 6, Künzelsau, Немачка	«IMG-Engineering & Construction» д.о.о., Ресавска 24, Београд	важећи
37.	VINCA.EX.11.S031	20.05.2011.	Без ограничења	Електромотор (2 ком.), Тип: 2/08 А2/500 ех, Фаб.бр.: 2245510/12, 2245510/11	«STAHL CraneSystems GmbH», Daimlerstraße 6, Künzelsau, Немачка	«IMG-Engineering & Construction» д.о.о., Ресавска 24, Београд	важећи
38.	VINCA.EX.11.S033	20.05.2011.	Без ограничења	Контролни орман (1 ком.), Тип: GK-A4 ех, Фаб.бр.: 6700375	«STAHL CraneSystems GmbH», Daimlerstraße 6, Künzelsau, Немачка	«IMG-Engineering & Construction» д.о.о., Ресавска 24, Београд	важећи
39.	VINCA.EX.11.S034	25.05.2011.	Без ограничења	Чеп (20 ком.), Тип: Ех М40х1,5, Фаб.бр.: -	HUMMEL AG, Lise-Meitner-Straße 2, Denzlingen, Немачка	«АТВ SEVER», а.д. Магнетна поља 6, Суботица	важећи
40.	VINCA.EX.11.S035	25.05.2011.	Без ограничења	Чеп (20 ком.), (Verschluss Schraube), Тип: М75х1,5, Фаб.бр.: -	HUMMEL AG, Lise-Meitner-Straße 2, Denzlingen, Немачка	«АТВ SEVER», а.д. Магнетна поља 6, Суботица	важећи
41.	VINCA.EX.11.S036	25.05.2011.	Без ограничења	Кабловске уводнице (20 ком.), Тип: Ех М16х1,5, Фаб.бр.: -	HUMMEL AG, Lise-Meitner-Straße 2, Denzlingen, Немачка	«АТВ SEVER», а.д. Магнетна поља 6, Суботица	важећи
42.	VINCA.EX.11.S037	25.05.2011.	Без ограничења	Кабловске уводнице (80 ком.), Тип: Ех М40х1,5 (20 ком.) и Ех М25х1,5 (60 ком.), Фаб.бр.: -	HUMMEL AG, Lise-Meitner-Straße 2, Denzlingen, Немачка	«АТВ SEVER», а.д. Магнетна поља 6, Суботица	важећи
43.	VINCA.EX.11.S038	25.05.2011.	Без ограничења	Кабловске уводнице (60 ком.), Тип: Ех М40х1,5 (20 ком.) и Ех М20х1,5 (40 ком.), Фаб.бр.: -	AGRO AG, Korbackerweg 7, Hunzenschwil, Швајцарска	«АТВ SEVER», а.д. Магнетна поља 6, Суботица	важећи
44.	VINCA.EX.11.S039	25.05.2011.	Без ограничења	Кабловске уводнице (60 ком.), Тип: А2LF/ Ех М75х1,5, Фаб.бр.: -	Peppers Cable Glands Ltd, Stanhope Road, Camberley GU15 3BT, Велика Британија	«АТВ SEVER», а.д. Магнетна поља 6, Суботица	важећи





ИНСТИТУТ ЗА НУКЛЕАРНЕ НАУКЕ "ВИНЧА"

Назив:

РЕГИСТАР ИЗДАТИХ СЕРТИФИКАТА

БИРО ЗА СЕРТИФИКАЦИЈУ

Област: **Ех уређаји**


Година: **2011.**

Страна: 6 од 23

Ред. бр.	БРОЈ СЕРТИФИКАТА	ДАТУМ ИЗДАВАЊА	РОК / УСЛОВИ ВАЖЕЊА СЕРТИФИКАТА	НАЗИВ ПРОИЗВОДА	ПРОИЗВОЂАЧ (назив и адреса)	ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА	СТАТУС СЕРТИФИКАТА
45.	VINCA.EX.11.S040	23.05.2011.	Без ограничења	Грејни тракасти кабл (120 ком.), Тип: Heat xxx SSH-.../ Heat 143-SSH-143W/230V	EPHY-MESS GmbH, Berta-Cramer-Ring 1, Wiesbaden-Delkenheim, Немачка	«АТВ SEVER», а.д. Магнетна поља 6, Суботица	важећи
46.	VINCA.EX.11.S041	24.05.2011.	Без ограничења	Прикључне плоче (20 ком.), (Motorenklemmbretter), Тип: KB3 Ex, Фаб.бр.: -	Ing. Erich Geiss GmbH & Co. KG, Bahnstraße 28, Sulzbach/Taunus, Немачка	«АТВ SEVER», а.д. Магнетна поља 6, Суботица	важећи
47.	VINCA.EX.11.S042	24.05.2011.	Без ограничења	Трансмитер притиска (20 ком.) (Drucktransmitter), Тип: ADZ-SMX2 0,1 bar, Фаб.бр.: 39502110006, 39502110010, 39502110007 и 39502110004	ADZ NAGANO GmbH, Gesellschaft für Sensortechnik, Bergener Ring 43, Ottendorf-Okrilla, Немачка	«АТВ SEVER», а.д. Магнетна поља 6, Суботица	важећи
48.	VINCA.EX.11.S043	24.05.2011.	Без ограничења	Редне стезалке (1180 ком.), Тип: UT 2,5, Фаб.бр.: -	Phoenix Contact GmbH & Co. KG, Flachmarktstr. 8, Blomberg, Немачка	«АТВ SEVER», а.д. Магнетна поља 6, Суботица	важећи
49.	VINCA.EX.11.S044	20.05.2011.	Без ограничења	Радио станица „Motorola“ GP340 Ex (3 ком.), Тип: GP340 Ex (PW511C)/ MDH25RCC6AN3BEA, Фаб.бр.: 737TMG1240, 737TMG1275, 737TMG1277	«MOTOROLA GmbH», Am Borsingturm 130, Berlin, Немачка (Made in Malaysia)	«PSV Со.» д.о.о., Лазара Аврамовића 8, Београд	важећи
50.	VINCA.EX.11.S045	20.05.2011.	Без ограничења	Ni-MH Аку-батерије (6 ком.) (за „FM“-атестиране радио станице „Motorola“ GP380 или GP340) (7,2 Nickel-Metal Hydride Battery), Тип: PMNN4157AR (замена за HNN4002A и HNN9010A)	«MOTOROLA», САД (Аку-ћелије произведене у Малезији)	«PSV Со.» д.о.о., Лазара Аврамовића 8, Београд	важећи
51.	VINCA.EX.11.S046	20.05.2011.	Без ограничења	Ni-MH Аку-батерије за „Exi“-атестиране радио станица „Motorola“ GP900 или MTS 2000 (2 ком.) (7,0/6,0 Nickel-Metal Hydride Battery), Тип: RNN4008BR	«MOTOROLA GmbH», Am Borsingturm 130, Berlin, Немачка (Made in Malaysia)	«PSV Со.» д.о.о., Лазара Аврамовића 8, Београд	важећи
52.	VINCA.EX.11.S047	22.06.2011.	Без ограничења	Напојна јединица (2 ком.), (Power Supply and Communication Systems), Тип: YPSC01-X, Фаб.бр.: 26307799, 26307800	«Sartorius AG», Weender Landstrasse 94-108, Goettingen, Немачка	«SartoLab», д.о.о., Бранкова 23/II, Београд	важећи

	<b>ИНСТИТУТ ЗА НУКЛЕАРНЕ НАУКЕ "ВИНЧА"</b>	<i>Назив:</i> <b>РЕГИСТАР ИЗДАТИХ СЕРТИФИКАТА</b>		
	<b>БИРО ЗА СЕРТИФИКАЦИЈУ</b>	<i>Област:</i> <b>Ех уређаји</b>	<i>Година:</i> <b>2011.</b>	<i>Страна:</i> 7 од 23

Ред. бр.	БРОЈ СЕРТИФИКАТА	ДАТУМ ИЗДАВАЊА	РОК / УСЛОВИ ВАЖЕЊА СЕРТИФИКАТА	НАЗИВ ПРОИЗВОДА	ПРОИЗВОЂАЧ (назив и адреса)	ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА	СТАТУС СЕРТИФИКАТА
53.	VINCA.EH.11.S048	22.06.2011.	Без ограничења	Индикатор ваге (1 ком.), (Weighing Indikator), Тип: CIXS3, Фаб.бр.: 26402146	«Sartorius AG», Weender Landstrasse 94-108, Goettingen, Немачка	«SartoLab», д.о.о., Бранкова 23/II, Београд	важећи
54.	VINCA.EH.11.S049	22.06.2011.	Без ограничења	Електронска вага (1 ком.), (Weighing System), Тип: Платформа: FCO6BBE-SXCE; Индикатор: YAC01LA-X00FC, Фаб.бр.: 26311396	«Sartorius AG», Weender Landstrasse 94-108, Goettingen, Немачка	«SartoLab», д.о.о., Бранкова 23/II, Београд	важећи
55.	VINCA.EH.11.S050	22.06.2011.	Без ограничења	Платформа ваге (1 ком.), (Weighing Module), Тип: IS150IGG-HXCE, Фаб.бр.: 26403602	«Sartorius AG», Weender Landstrasse 94-108, Goettingen, Немачка	«SartoLab», д.о.о., Бранкова 23/II, Београд	важећи
56.	VINCA.EH.11.S051	30.05.2011.	Без ограничења	Грејни тракасти кабл (40 ком.), Тип: Heat xxx SSH-.../ Heat26-SSH-O-GS 26W/230V	EPHY-MESS GmbH, Berta-Cramer-Ring 1, Wiesbaden-Delkenheim, Немачка	«ATB SEVER», а.д. Магнетна поља 6, Суботица	важећи
57.	VINCA.EH.11.S052	30.05.2011.	Без ограничења	Температурни давач „Pt100“ (120 ком.), Тип: Pt100... / Pt100 EXNVT.... Фаб.бр.: 04051111 ÷ 1115, 04051121 ÷ 1125, 04051146 ÷ 1150	Paul Rüster & Co. Produktions GmbH, Am Dorfplatz 11, 14532 Stahnsdorf, Немачка	«ATB SEVER», а.д. Магнетна поља 6, Суботица	важећи
58.	VINCA.EH.11.S053	10.10.2011.	Без ограничења	Енкодер (20 ком.), Тип: EEX 841 (Part.no. 841910006-1024), Фаб.бр.: 31110462, 31110455, 31110473, 31110467, 31110468, 31110463, 31110472	Leine & Linde AB, Olivehällsvägen 8, Box 8, 645 21 Strängnäs, Sweden	«ATB SEVER», а.д. Магнетна поља 6, Суботица	важећи
59.	VINCA.EH.11.S054	10.10.2011.	Без ограничења	Уводница за кабл M20x1.5 (20 ком.), Тип: HSK-M-Eh-d	HUMMEL AG, Lise-Meitner-Straße 2, Denzlingen, Немачка	«ATB SEVER», а.д. Магнетна поља 6, Суботица	важећи
60.	VINCA.EH.11.S055	14.07.2011.	Без ограничења	Електромагнетни мерач протока (3 ком.), Тип: OPTIFLUX 4300, Фаб.бр.: A0812790 (DN: 40mm), A1162843 (DN: 200mm), A1068710 (DN: 300mm)	«Krohne Altometer», Kerkeplaat 14, 3313 LC Dordrecht, Холандија	«IMG-Engineering & Construction» д.о.о., Ресавска 24, Београд	важећи
61.	VINCA.EH.11.S056	01.07.2011.	Без ограничења	Сензорска глава система ултразвучног мерача протока (2 ком.) (Sensor Head), Тип: UFS 500 F/HT/EEh (сензор: UFSF/HT-EEh), Фаб.бр.: A1170220, A1170221	«Krohne Altometer», Kerkeplaat 14, 3313 LC Dordrecht, Холандија	«IMG-Engineering & Construction» д.о.о., Ресавска 24, Београд	важећи



ИНСТИТУТ ЗА НУКЛЕАРНЕ НАУКЕ "ВИНЧА"

Назив:

РЕГИСТАР ИЗДАТИХ СЕРТИФИКАТА

БИРО ЗА СЕРТИФИКАЦИЈУ


Област: **Ех уређаји**

Година: **2011.**

Страна: 8 од 23

Ред. бр.	БРОЈ СЕРТИФИКАТА	ДАТУМ ИЗДАВАЊА	РОК / УСЛОВИ ВАЖЕЊА СЕРТИФИКАТА	НАЗИВ ПРОИЗВОДА	ПРОИЗВОЂАЧ (назив и адреса)	ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА	СТАТУС СЕРТИФИКАТА
62.	VINCA.EX.11.S057	14.07.2011.	Без ограничења	Конвертор сигнала ултразвучног мерача протока (2 ком.), Тип: UFC 030 F/I-EEх, Фаб.бр.: A1170220, A1170221	«Krohne Altometer», Kerkeplaat 14, 3313 LC Dordrecht, Холандија	«IMG-Engineering & Construction» д.о.о., Ресавска 24, Београд	важећи
63.	VINCA.EX.11.S058	27.07.2011.	Без ограничења	Електромотор (3 ком.); Тип: МЗКР 132 SMD 2; Фаб.бр.: 30144259 (3GP10011576), 30144259-0 (3GP10011577), 30138373-0 (3GP10008711)	«ABB Sp. z o.o.», 67/93 Aleksandrowska Str., 91-205 Łódź, Poland	«IMG-Engineering & Construction» д.о.о., Ресавска 24, Београд	важећи
64.	VINCA.EX.11.S059	27.07.2011.	Без ограничења	Електромотор (3 ком.); Тип: МЗКР 160 MLB 2; Фаб.бр.: 485812-21 (3GF11056265), 485812-21 (3GF11056264), 485812-21 (3GF11056263)	«ABB Oy», Motors, Strömbergin Puistotie 5A, 65320 Vaasa, Finland	«IMG-Engineering & Construction» д.о.о., Ресавска 24, Београд	важећи
65.	VINCA.EX.11.S060	27.07.2011.	Без ограничења	Електромотор (5 ком.); Тип: МЗКР 225 SMB 4; Фаб.бр.: [485812-25 (3GF10056272), 485812-25 (3GF10056271), 485812-25 (3GF10056273), 485812-25 (3GF10056275)]-IIB; [(485812-26 (3GF10056274)]-IIC	«ABB Oy», Motors, Strömbergin Puistotie 5A, 65320 Vaasa, Finland	«IMG-Engineering & Construction» д.о.о., Ресавска 24, Београд	важећи
66.	VINCA.EX.11.S062	27.07.2011.	Без ограничења	Електромотор (4 ком.); Тип: МЗКР 160 MLA 2; Фаб.бр.: [485812-23 (3GF11056269) 485812-23 (3GF11056268) 485812-23 (3GF11056278)]-IIB; [(485812-29 (3GF11056279)]-IIC	«ABB Oy», Motors, Strömbergin Puistotie 5A, 65320 Vaasa, Finland	«IMG-Engineering & Construction» д.о.о., Ресавска 24, Београд	важећи
67.	VINCA.EX.11.S063	04.11.2011.	Без ограничења	Електромотор (4 ком.); Тип: МЗКР 280 SMA 4; Фаб.бр.: 485812-27 (3GF10056277), 485812-27 (3GF10056276), 486784-30 (3GF10056008), 486784-30 (3GF10056007)	«ABB Oy», Motors, Strömbergin Puistotie 5A, 65320 Vaasa, Finland	«IMG-Engineering & Construction» д.о.о., Ресавска 24, Београд	важећи
68.	VINCA.EX.11.S064	25.19.2011.	Без ограничења	Сонда детектора нивоа са пловком (23 ком.) (Limit Switches); Тип: AL.../ALVR2-VU-L255-SV52A-Exia/G; Фаб.бр.: -	«KFG-Level AG», Ruessenstrasse 4, CH-6341 Baar, Швајцарска	«IMG-Engineering & Construction» д.о.о., Ресавска 24, Београд	важећи





ИНСТИТУТ ЗА НУКЛЕАРНЕ НАУКЕ "ВИНЧА"

Назив:

РЕГИСТАР ИЗДАТИХ СЕРТИФИКАТА


БИРО ЗА СЕРТИФИКАЦИЈУ

Област: **Ех уређаји**

Година: **2011.**

Страна: 9 од 23

Ред. бр.	БРОЈ СЕРТИФИКАТА	ДАТУМ ИЗДАВАЊА	РОК / УСЛОВИ ВАЖЕЊА СЕРТИФИКАТА	НАЗИВ ПРОИЗВОДА	ПРОИЗВОЂАЧ (назив и адреса)	ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА	СТАТУС СЕРТИФИКАТА
69.	VINCA.EX.11.S065	14.07.2011.	Без ограничења	Ултразвучни мерач протока (3 ком.), Тип: UFM 3030 C/I-EEh, Фаб.бр.: A1170126, A1170140, A1170234	«Krohne Altometer», Kerkeplaat 14, 3313 LC Dordrecht, Холандија	«IMG-Engineering & Construction» д.о.о., Ресавска 24, Београд	важећи
70.	VINCA.EX.11.S066	04.11.2011.	Без ограничења	Прекидач притиска (22 ком.); Тип: RVM20 SEB02F; Фаб.бр.: W1176113/1 (*3, *4, *5, *6, *7, *8, *9, *10, *11, *12, *13*, *14, *15, *17, *18, *19, *20, *21, *22, *23)	«Delta Controls Ltd», Island Farm Avenue, West Molesey KT8 2UZ, United Kingdom	«IMG-Engineering & Construction» д.о.о., Ресавска 24, Београд	важећи
71.	VINCA.EX.11.S067	15.07.2011.	Без ограничења	Elektromotor (2 ком.), Тип: M3KP 280 SMB2, Фаб.бр.: 460794-1 (3GF10047857), 460794-2 (3GF10047858)	«ABB Oy, Motors», Strömbergin Puistotie 5A, FI-65100 Vaasa, Finland	«LEWA Pumpen GmbH», Diefenbachgasse 35/3/9, A-1150 Wien, Austrija	важећи
72.	VINCA.EX.11.S068	15.07.2011.	Без ограничења	Elektromotor (1 ком.), Тип: M3KP 160 MLC2, Фаб.бр.: 461653-3 (3GF10048268)	«ABB Oy, Motors», Strömbergin Puistotie 5A, FI-65100 Vaasa, Finland	«LEWA Pumpen GmbH», Diefenbachgasse 35/3/9, A-1150 Wien, Austrija	важећи
73.	VINCA.EX.11.S069	27.07.2011.	Без ограничења	Електромотор (5 ком.); Тип: M3KP 112 MB 2; Фаб.бр.: 30146413-0 (3GP10012511), 30136044-0 (3GP10007365), 30146413-0 (3GP10012512), 30133134-0 (3GP10005872), 30136044-0 (3GP10007362)	«ABB Sp. z o.o.», 67/93 Aleksandrowska Str., 91-205 Łódź, Poland	«IMG-Engineering & Construction» д.о.о., Ресавска 24, Београд	важећи
74.	VINCA.EX.11.S070	04.11.2011.	Без ограничења	Електромотор (3 ком.); Тип: M3KP 200 MLA2 4; Фаб.бр.: 485812-22(3GF11056266), 485812-22 (3GF11056267)	«ABB Oy», Motors, Strömbergin Puistotie 5A, 65320 Vaasa, Finland	«IMG-Engineering & Construction» д.о.о., Ресавска 24, Београд	важећи
75.	VINCA.EX.11.S071	27.07.2011.	Без ограничења	Електромотор (2 ком.); Тип: M3KP 90 SLC 2; Фаб.бр.: 30137208-0 (3GP10008160), 30137208-0 (3GP10008163)	«ABB Sp. z o.o.», 67/93 Aleksandrowska Str., 91-205 Łódź, Poland	«IMG-Engineering & Construction» д.о.о., Ресавска 24, Београд	важећи
76.	VINCA.EX.11.S072	16.08.2011.	Без ограничења	Оптички детектор дима (10 ком.) (Streulicht-Rauchmelder „OptoRex“), Тип: DO1101A-Ex (подножје: DB1101A), Фаб.бр.: - (Бр.арт.: P/N: 508010001)	SIEMENS Building Technologies AG, Cerberus Division, Gubelstrasse 22, Zug, Швајцарска	«SIEMENS» д.о.о., Омладинских бригада 21, Нови Београд	важећи



ИНСТИТУТ ЗА НУКЛЕАРНЕ НАУКЕ "ВИНЧА"

Назив:

РЕГИСТАР ИЗДАТИХ СЕРТИФИКАТА


БИРО ЗА СЕРТИФИКАЦИЈУ

Област: Ех уређаји

Година: 2011.

Страна: 10 од 23

Ред. бр.	БРОЈ СЕРТИФИКАТА	ДАТУМ ИЗДАВАЊА	РОК / УСЛОВИ ВАЖЕЊА СЕРТИФИКАТА	НАЗИВ ПРОИЗВОДА	ПРОИЗВОЂАЧ (назив и адреса)	ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА	СТАТУС СЕРТИФИКАТА
77.	VINCA.EX.11.S073	16.08.2011.	Без ограничења	Сигурносна баријера „SB3“ (10 ком.) („Intrinspack“ Sicherheitsbarriere-SB3), Тип: 9001/00-280-100-101 (нег. поларисана), Фаб.бр.: - (Бр.арт.: 483 740000)	R. STAHL Schaltgeräte GmbH, Am Bahnhof 30, Waldenburg, Немачка	«SIEMENS» д.о.о., Омладинских бригада 21, Нови Београд	важећи
78.	VINCA.EX.11.S074	07.10.2011.	Без ограничења	Центрифугални вентилатор са мотором (2 ком.), Тип: HFR315-15D (вентилатор), KPER 90 S4 (мотор), Фаб.бр.: 40429/11 (вентилатор), 0980001002106H, 0980001001106H (мотор)	«Hürner-Funken GmbH», Немачка (вентилатор); «VEM Motors GmbH», Немачка (мотор)	«Proanalytica» доо, Булевар уметности 27, Нови Београд	важећи
79.	VINCA.EX.11.S075	07.10.2011.	Без ограничења	Центрифугални вентилатор са мотором (1 ком.), Тип: HFR250-17D (вентилатор), KPER 80 K6 (мотор), Фаб.бр.: 40429/11 (вентилатор), 0980008001106H (мотор)	«Hürner-Funken GmbH», Немачка (вентилатор); «VEM Motors GmbH», Немачка (мотор)	«Proanalytica» доо, Булевар уметности 27, Нови Београд	важећи
80.	VINCA.EX.11.S076	16.08.2011.	Без ограничења	Температурна сонда са трансмитером и термопаром (28 ком.) (Temperature sensor), Тип: СТИ .../Mod: 2K1117A (Трансм: STT17H-BS), Фаб.бр.сонди: 21086÷21102, 21104÷21109, 21113÷21115, 21120, 21122	Сонда: «Correge», Pacy Sur Eure, Француска Трансмитер: «Honeywell», САД	«IMG-Engineering & Construction» д.о.о., Ресавска 24, Београд	важећи
81.	VINCA.EX.11.S077	16.08.2011.	Без ограничења	Температурна сонда са два трансмитера и термопаровима (6 ком.) (Temperature sensor), Тип: СТИ.../Mod: 2K1117A (Трансм: 2xSTT17H-BS), Фаб.бр.сонди: 21123÷21128	Сонда: «Correge», Pacy Sur Eure, Француска Трансмитер: «Honeywell», САД	«IMG-Engineering & Construction» д.о.о., Ресавска 24, Београд	важећи
82.	VINCA.EX.11.S078	16.08.2011.	Без ограничења	Температурна сонда са трансмитером и термопаром (9 ком.) (Temperature sensor), Тип: СТИ .../Mod: 2K1117A (Трансм: STT3000), Фаб.бр.сонди: 21103, 21110÷21112, 21116÷21119, 211121	Сонда: «Correge», Pacy Sur Eure, Француска Трансмитер: «Honeywell», САД	«IMG-Engineering & Construction» д.о.о., Ресавска 24, Београд	важећи
83.	VINCA.EX.11.S079	16.08.2011.	Без ограничења	Температурна сонда са трансмитером и термопаром (43 ком.) (Temperature sensor), Тип: СТИ .../Mod: 2K1117A (Трансм: STT17H-BS), Фаб.бр.сонди: 17201÷17204, 21135÷21171,	Сонда: «Correge», Pacy Sur Eure, Француска Трансмитер: «Honeywell», САД	«IMG-Engineering & Construction» д.о.о., Ресавска 24, Београд	важећи



ИНСТИТУТ ЗА НУКЛЕАРНЕ НАУКЕ "ВИНЧА"

Назив:

РЕГИСТАР ИЗДАТИХ СЕРТИФИКАТА

БИРО ЗА СЕРТИФИКАЦИЈУ

Област: Ех уређаји

Година: 2011.

Страна: 11 од 23

Ред. бр.	БРОЈ СЕРТИФИКАТА	ДАТУМ ИЗДАВАЊА	РОК / УСЛОВИ ВАЖЕЊА СЕРТИФИКАТА	НАЗИВ ПРОИЗВОДА	ПРОИЗВОЂАЧ (назив и адреса)	ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА	СТАТУС СЕРТИФИКАТА
				21435÷21436			
84.	VINCA.EX.11.S080	16.08.2011.	Без ограничења	Разводна кутија (18 ком.), Тип: GB-122/10, Фаб.бр.: 01-054785 ÷ 01-054801	«BARTEC GmbH», MaxEyth-Strasse 16, Mergentheim, Немачка	«IMG-Engineering & Construction» д.о.о., Ресавска 24, Београд	важећи
85.	VINCA.EX.11.S081	18.08.2011.	Без ограничења	Електромотор (18 ком.), Тип: 4КТС80А-4, Фаб.бр.: 201055036 ÷ 201055053	«BARTEC VARNOST» д.о.о., Cesta 9, avgusta 59, SI 1410 Zagorje ob Savi, Словенија	«IMG-Engineering & Construction» д.о.о., Ресавска 24, Београд	важећи
86.	VINCA.EX.11.S082	18.08.2011.	Без ограничења	Гранични прекидач (36 ком.), Тип: GXE51A1B, Фаб.бр.: -	«Honeywell International Inc.», Scotland	«IMG-Engineering & Construction» д.о.о., Ресавска 24, Београд	важећи
87.	VINCA.EX.11.S083	22.08.2011.	Без ограничења	Разводна кутија (29 ком.), (Power distr.box: 5 ком., Junction box: 24 ком.), Тип: 07-5103, Фаб.бр.: 32770 ÷ 32798	«BARTEC VARNOST» д.о.о., Cesta 9, avgusta 59, SI 1410 Zagorje ob Savi, Словенија	«IMG-Engineering & Construction» д.о.о., Ресавска 24, Београд	важећи
88.	VINCA.EX.11.S084	22.08.2011.	Без ограничења	Ех-Разводна кутија (15 ком.), (мале: 5 ком., велике: 10. ком.), Тип: 07-5105, Фаб.бр.: 32755 ÷ 32769	«BARTEC VARNOST» д.о.о., Cesta 9, avgusta 59, SI 1410 Zagorje ob Savi, Словенија	«IMG-Engineering & Construction» д.о.о., Ресавска 24, Београд	важећи
89.	VINCA.EX.11.S085	22.08.2011.	Без ограничења	Разводни орман (Local Panel) (6 ком.), (Measuring, Control and Switchgear Assembly), Тип: 07-3136, Фаб.бр.: 13071 ÷ 13076	«BARTEC GmbH», MaxEyth-Strasse 16, Mergentheim, Немачка	«IMG-Engineering & Construction» д.о.о., Ресавска 24, Београд	важећи
90.	VINCA.EX.11.S086	24.08.2011.	Без ограничења	Грејни тракасти кабл (50 ком.), Тип: Heat xxx SSH-.../ Heat 65-SSH-0-GS65W/230V	EPHY-MESS GmbH, Berta-Cramer-Ring 1, Wiesbaden-Delkenheim, Немачка	«АТВ SEVER», а.д. Магнетна поља 6, Суботица	важећи
91.	VINCA.EX.11.S087	24.08.2011.	Без ограничења	Кабловске уводнице (25 ком.), Тип: Ех М40х1,5, Фаб.бр.: -	HUMMEL AG, Lise-Meitner-Straße 2, Denzlingen, Немачка	«АТВ SEVER», а.д. Магнетна поља 6, Суботица	важећи
92.	VINCA.EX.11.S088	24.08.2011.	Без ограничења	Кабловске уводнице (25 ком.), Тип: Ех М20х1,5, Фаб.бр.: -	HUMMEL AG, Lise-Meitner-Straße 2, Denzlingen, Немачка	«АТВ SEVER», а.д. Магнетна поља 6, Суботица	важећи


	<b>ИНСТИТУТ ЗА НУКЛЕАРНЕ НАУКЕ "ВИНЧА"</b>	<i>Назив:</i> <b>РЕГИСТАР ИЗДАТИХ СЕРТИФИКАТА</b>		
	<b>БИРО ЗА СЕРТИФИКАЦИЈУ</b>	<i>Област:</i> <b>Ех уређаји</b>	<i>Година:</i> <b>2011.</b>	<i>Страна:</i> 12 од 23

Ред. бр.	БРОЈ СЕРТИФИКАТА	ДАТУМ ИЗДАВАЊА	РОК / УСЛОВИ ВАЖЕЊА СЕРТИФИКАТА	НАЗИВ ПРОИЗВОДА	ПРОИЗВОЂАЧ (назив и адреса)	ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА	СТАТУС СЕРТИФИКАТА
93.	VINCA.EX.11.S089	24.08.2011.	Без ограничења	Чеп (25 ком.), Тип: Ех М40х1,5, Фаб.бр.: -	HUMMEL AG, Lise-Meitner-Straße 2, Denzlingen, Немачка	«АТВ SEVER», а.д. Магнетна поља 6, Суботица	важећи
94.	VINCA.EX.11.S090	14.09.2011.	Без ограничења	Отпорни термоелемент са дигиталним трансмитером температуре (4 ком.) (Resistance Thermometer-Температурна сонда), Тип: TR10-B са T32.1S.0IS-Z, Фаб.бр.: 1102KZXU (L: 1m), 1102IKQX, 1102IKQW, 1102IKQV (L: 2,5m)	«WIKА Alexander Wiegand» GmbH&Co.KG, Klingenberg, Немачка	«Wika Merna Tehnika» d.o.o., Симе Шолаје 15, Београд	важећи
95.	VINCA.EX.11.S091	13.10.2011.	Без ограничења	Кућиште Flame Scanner (52 ком.), Тип: SC 2L	«С.Е. srl», Via Privata Giovanni da Verrazzano, 26, 20132 Milano, Italy	«IMG-Engineering & Construction» д.о.о., Ресавска 24, Београд	важећи
96.	VINCA.EX.11.S092	13.10.2011.	Без ограничења	Грејач са термостатом (7 ком.), Тип: CP MICROTHERM 75 (150) T3 TS, Фаб.бр.: 12289/10 (за 75W), 12288/10 (за 75W), 12290/10 (за 75W), 34239/10 (за 75W), 34240/10 (за 75W), 34252 (за 150W), 34251 (за 150W)	«INTERTEC-Hess GmbH», Raffineriestraße 8, 93333 Neustadt, Немачка	«IMG-Engineering & Construction» д.о.о., Ресавска 24, Београд	важећи
97.	VINCA.EX.11.S093	13.10.2011.	Без ограничења	Кућиште (Control Box) (26 ком.), Тип: GUB 3, Фаб.бр.: 110311/01÷110311/26	«Combustion & Energy Srl», Via per Dolzago, 21, 23848 Oggiono Lecco, Italia	«IMG-Engineering & Construction» д.о.о., Ресавска 24, Београд	важећи
98.	VINCA.EX.11.S094	13.10.2011.	Без ограничења	Кућиште (Control Box) (26 ком.), Тип: GUB -06 /D, Фаб.бр.: I/1108854 ÷ I/1108879	«Technor Italsmea», Via Italia, 31/35, 20060 Gessate (MI), Italia	«IMG-Engineering & Construction» д.о.о., Ресавска 24, Београд	важећи
99.	VINCA.EX.11.S095	04.11.2011.	Без ограничења	Електромагнетни вентил (139 ком.) (Solenoid Valve); Тип: NFMXX; Фаб.бр.: -	«ASCO Holland (Logistics) B.V.», Strandweg 2, 1976 BS IJmuiden, Netherlands	«IMG-Engineering & Construction» д.о.о., Ресавска 24, Београд	важећи
100.	VINCA.EX.11.S096	10.10.2011.	Без ограничења	Вишеполни пролазни изолатор (27 ком.), Тип: AD /750, Фаб.бр.: Кат.бр.: 31/30-16-3-26-60	Emil A. Peters GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 85, D-58636 Iserlohn, Немачка	«АТВ SEVER», а.д. Магнетна поља 6, Суботица	важећи

	<b>ИНСТИТУТ ЗА НУКЛЕАРНЕ НАУКЕ "ВИНЧА"</b>		<i>Назив:</i> <b>РЕГИСТАР ИЗДАТИХ СЕРТИФИКАТА</b>		
	<b>БИРО ЗА СЕРТИФИКАЦИЈУ</b>		<i>Област:</i> <b>Ех уређаји</b>	<i>Година:</i> <b>2011.</b>	<i>Страна:</i> 13 од 23

Ред. бр.	БРОЈ СЕРТИФИКАТА	ДАТУМ ИЗДАВАЊА	РОК / УСЛОВИ ВАЖЕЊА СЕРТИФИКАТА	НАЗИВ ПРОИЗВОДА	ПРОИЗВОЂАЧ (назив и адреса)	ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА	СТАТУС СЕРТИФИКАТА
101.	VINCA.EX.11.S097	10.10.2011.	Без ограничења	Ручни јављач пожара (2 ком.), Тип: BG2E, Фаб.бр.: 23778607 03	Cooper MEDC Ltd, Colliery Road, Pinxton, Nottingham, NG16 6JF, Велика Британија	«SIEMENS» д.о.о., Омладинских бригада 21, Нови Београд	важећи
102.	VINCA.EX.11.S099	16.09.2011.	Без ограничења	Прикључне плоче (50 ком.) (Motorenklemmbretter), Тип: KB4 Ех, Фаб.бр.: -	Ing. Erich Geiss GmbH & Co. KG, Elektrotechn. Fab., Bahnstraße 28, Sulzbach/Taunus, Немачка	«АТВ SEVER», а.д. Магнетна поља 6, Суботица	важећи
103.	VINCA.EX.11.S100	16.09.2011.	Без ограничења	Ултразвучни мерач дебљине зида (1 ком.) (Echo Meter); Тип: 1071-Ех, Фаб.бр.: 1500-1128-0362	«ECOM Instruments GmbH», Industriestraße 2, D-97959 Assamstadt, Немачка	«НАНН+КОЛБ» д.о.о., Панчевачки пут 38, 11210 Београд	важећи
104.	VINCA.EX.11.S101	20.09.2011.	Без ограничења	Мерач нивоа (2 ком.) (Level sensor); Тип: NMG 125 .../NMG 125-ARV 1,5-VK 5/ТЕН-Л.../12 V44R (Трансмисер: ТЕН2-NIV-0); Фаб.бр.: 1128964-1/1/2011 (L: 220 mm), 1128964-2/1/2001 (L: 900 mm)	«KSR KUEBLER Niveau-Messtechnik AG», Im Kohlstätterfeld 17, 69439 Zwingenberg am Neckar, Немачка	«Wika Merna Tehnika» д.о.о., Симе Шолаје 15, Београд	важећи
105.	VINCA.EX.11.S102	27.09.2011.	Без ограничења	2-кан. сигурносна баријера (2 ком.) (Resistance Isolator); Тип: 9180/20-77-11; Фаб.бр.: -	R. STAHL Schaltgeräte GmbH, Am Bahnhof 30, Waldenburg, Немачка	«Милан Благојевић-Наменска» а.д., Радничка бб, Лучани	важећи
106.	VINCA.EX.11.S103	27.09.2011.	Без ограничења	2-кан. сигурносна баријера (2 ком.) (Temperature Transmitter); Тип: 9182/20-50-12; Фаб.бр.: -	R. STAHL Schaltgeräte GmbH, Am Bahnhof 30, Waldenburg, Немачка	«Милан Благојевић-Наменска» а.д., Радничка бб, Лучани	важећи
107.	VINCA.EX.11.S104	27.09.2011.	Без ограничења	2-кан. сигурносна баријера (13 ком.) (Switching Repeater); Тип: 9170/20-10-11; Фаб.бр.: -	R. STAHL Schaltgeräte GmbH, Am Bahnhof 30, Waldenburg, Немачка	«Милан Благојевић-Наменска» а.д., Радничка бб, Лучани	важећи
108.	VINCA.EX.11.S105	27.09.2011.	Без ограничења	Разводна кутија (3 ком.); Тип: 8146/2... / 8146/2061 и 8146/2071; Фаб.бр.: -	R. STAHL Schaltgeräte GmbH, Am Bahnhof 30, Waldenburg, Немачка	«Милан Благојевић-Наменска» а.д., Радничка бб, Лучани	важећи
109.	VINCA.EX.11.S106	27.09.2011.	Без ограничења	Разводна кутија (2 ком.); Тип: 8118/122; Фаб.бр.: -	R. STAHL Schaltgeräte GmbH, Am Bahnhof 30, Waldenburg, Немачка	«Милан Благојевић-Наменска» а.д., Радничка бб, Лучани	важећи





ИНСТИТУТ ЗА НУКЛЕАРНЕ НАУКЕ "ВИНЧА"

Назив:

РЕГИСТАР ИЗДАТИХ СЕРТИФИКАТА


БИРО ЗА СЕРТИФИКАЦИЈУ

Област: Ех уређаји

Година: 2011.

Страна: 14 од 23


Ред. бр.	БРОЈ СЕРТИФИКАТА	ДАТУМ ИЗДАВАЊА	РОК / УСЛОВИ ВАЖЕЊА СЕРТИФИКАТА	НАЗИВ ПРОИЗВОДА	ПРОИЗВОЂАЧ (назив и адреса)	ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА	СТАТУС СЕРТИФИКАТА
110.	VINCA.EX.11.S107	27.09.2011.	Без ограничења	Индуктивни прекидач (14 ком.) (Proximity Switches-NAMUR); Тип: BIM-INT-Y1X; Фаб.бр.: Ident.No: 1056800	«Hans Turck GmbH & Co. KG», Witzlebenstraße 7, Mülheim an der Ruhr, Немачка	«Милан Благојевић-Наменска» а.д., Радничка бб, Лучани	важећи
111.	VINCA.EX.11.S108	27.09.2011.	Без ограничења	Индуктивни прекидач (4 ком.) (Proximity Switches-NAMUR); Тип: Bi2-G12-Y1X (3 ком.), Bi10-G30-Y1X (1 ком.); Фаб.бр.: Ident.No: 40100 и 40200	«Hans Turck GmbH & Co. KG», Witzlebenstraße 7, Mülheim an der Ruhr, Немачка	«Милан Благојевић-Наменска» а.д., Радничка бб, Лучани	важећи
112.	VINCA.EX.11.S109	03.10.2011.	Без ограничења	Разводна кутија (7 ком.) (Branch box); Тип: 07-5311-; Фаб.бр.: -	«BARTEC VARNOST» d.o.o., Cesta 9, avgusta 59, SI 1410 Zagorje ob Savi, Словенија	«IMG-Engineering & Construction» д.о.о., Ресавска 24, Београд	важећи
113.	VINCA.EX.11.S110	07.10.2011.	Без ограничења	Трансмисор диф.притиска и притиска (13 ком.) (3000 Smart Pressure Transmitters); Тип: ST3000/ STD110-..., STD120-..., STG944-...; Фаб.бр.: STD110: 10W51 C3284331001001 ÷ -1007 (7 ком.), STD120: 10W51 C3284331002001 ÷ -2004 i -4001 (5 ком.), STG944: 11E12 C3303112002001 (1 ком.)	«Honeywell International Inc», 1300 Warner Road, Phoenix, AZ 85053, САД	«IMG-Engineering & Construction» д.о.о., Ресавска 24, Београд	важећи
114.	VINCA.EX.11.S111	27.09.2011.	Без ограничења	Командни пулт (1 ком.) (Measuring, Control and Switchgear Assembly); Тип: 07-3132-4016; Фаб.бр.: SI 000622/11-10	«BARTEC GmbH», Max-Eyth-Strasse 16, Mergentheim, Немачка	«Милан Благојевић-Наменска» а.д., Радничка бб, Лучани	важећи
115.	VINCA.EX.11.S112	30.09.2011.	Без ограничења	Електромотор (1 ком.); Тип: 4KTC 132 М-4-В5; Фаб.бр.: -	«BARTEC VARNOST» d.o.o., Cesta 9, avgusta 59, SI 1410 Zagorje ob Savi, Словенија	«Милан Благојевић-Наменска» а.д., Радничка бб, Лучани	важећи
116.	VINCA.EX.11.S113	30.09.2011.	Без ограничења	Сервомотор (1 ком.), Тип: МА-30; Фаб.бр.: ХА300.000.0101.00	Mavilor, C/ Empordà 11-13, 08130 Santa Perpètua de Mogoda, (Barcelona-SPAIN)	«Милан Благојевић-Наменска» а.д., Радничка бб, Лучани	важећи
117.	VINCA.EX.11.S114	30.09.2011.	Без ограничења	Прекидач (2 ком.), Тип: 8060/1-5-Х; Фаб.бр.: -	«STAHL CraneSystems, GmbH», Daimlerstraße 6, Künzelsau, Немачка	«Милан Благојевић-Наменска» а.д., Радничка бб, Лучани	важећи

	<b>ИНСТИТУТ ЗА НУКЛЕАРНЕ НАУКЕ "ВИНЧА"</b>		<i>Назив:</i> <b>РЕГИСТАР ИЗДАТИХ СЕРТИФИКАТА</b>		
	<b>БИРО ЗА СЕРТИФИКАЦИЈУ</b>		<i>Област:</i> <b>Ех уређаји</b>	<i>Година:</i> <b>2011.</b>	<i>Страна:</i> 15 од 23


Ред. бр.	БРОЈ СЕРТИФИКАТА	ДАТУМ ИЗДАВАЊА	РОК / УСЛОВИ ВАЖЕЊА СЕРТИФИКАТА	НАЗИВ ПРОИЗВОДА	ПРОИЗВОЂАЧ (назив и адреса)	ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА	СТАТУС СЕРТИФИКАТА
118.	VINCA.EX.11.S115	30.09.2011.	Без ограничења	Електромагнетни вентил (1 ком.), Тип: K0591410; Фаб.бр.: -	GSR Ventiltechnik GmbH & Co. KG, Im Meisenfeld 1, D-32602 Vlotho-Exter, Немачка	«Милан Благојевић-Наменска» а.д., Радничка бб, Лучани	важећи
119.	VINCA.EX.11.S116	30.09.2011.	Без ограничења	Електромагнетни разводни вентил (14 ком.), Тип: B1061; Фаб.бр.: -	«Norgren GmbH», Bruckstrasse 93, Alpen, Немачка	«Милан Благојевић-Наменска» а.д., Радничка бб, Лучани	важећи
120.	VINCA.EX.11.S117	30.09.2011.	Без ограничења	Светлећи тастер (2 ком.), Тип: 8018/313; Фаб.бр.: -	«STAHL CraneSystems, GmbH», Daimlerstraße 6, Künzelsau, Немачка	«Милан Благојевић-Наменска» а.д., Радничка бб, Лучани	важећи
121.	VINCA.EX.11.S118	30.09.2011.	Без ограничења	Тастер прекидач (2 ком.), Старт стоп тастер (1 ком.); Тип: 8040/11; Фаб.бр.: -	«STAHL CraneSystems, GmbH», Daimlerstraße 6, Künzelsau, Немачка	«Милан Благојевић-Наменска» а.д., Радничка бб, Лучани	важећи
122.	VINCA.EX.11.S119	30.09.2011.	Без ограничења	Тастер прекидач (4 ком.), Тип: 8003/111; Фаб.бр.: -	«STAHL CraneSystems, GmbH», Daimlerstraße 6, Künzelsau, Немачка	«Милан Благојевић-Наменска» а.д., Радничка бб, Лучани	важећи
123.	VINCA.EX.11.S120	12.10.2011.	Без ограничења	I/P позиционер (1 ком.) (I/P Converter); Тип: 846-DS1K1L1; Фаб.бр.: EU03717778	«Fisher Controls International LLC», 205 S Center Street, Marshalltown, IA 50158, САД	«IMG-Engineering & Construction» д.о.о., Ресавска 24, Београд	важећи
124.	VINCA.EX.11.S121	12.10.2011.	Без ограничења	Позиционер (3 ком.) (Digital Valve Controller-HART); Тип: DVC 6030; Фаб.бр.: EU03717775 ÷ EU03717777	«Fisher Controls International LLC», 205 S Center Street, Marshalltown, IA 50158, САД	«IMG-Engineering & Construction» д.о.о., Ресавска 24, Београд	важећи
125.	VINCA.EX.11.S122	12.10.2011.	Без ограничења	Сензор вибрација (6 ком.) (Vibration Sensor); Тип: VELOMITOR XA 330525; Фаб.бр.: 3536 (серија)	«Bently Nevada Inc.», 8631 Bently Parkway, South Minden, Nevada 89423, САД	«IMG-Engineering & Construction» д.о.о., Ресавска 24, Београд	важећи
126.	VINCA.EX.11.S123	12.10.2011.	Без ограничења	Трансмисер положаја (1 ком.) (Feed Back Unit); Тип: F5-SW/MEC-420; Фаб.бр.: K018338	«FLOWSERVE-Palmstierna International AB», Korta Gatan 9, SE-17154 SOLNA, Sweden	«IMG-Engineering & Construction» д.о.о., Ресавска 24, Београд	важећи
127.	VINCA.EX.11.S124	12.10.2011.	Без ограничења	Монитор (3 ком.) (General Purpose Equipment Monitor); Тип: 1900/65A; Фаб.бр.: 11C0093A, 11C00EK8, 11C00DXD	«Bently Nevada Inc.», 8631 Bently Parkway, South Minden, Nevada 89423, САД	«IMG-Engineering & Construction» д.о.о., Ресавска 24, Београд	важећи

	<b>ИНСТИТУТ ЗА НУКЛЕАРНЕ НАУКЕ "ВИНЧА"</b>		<i>Назив:</i> <b>РЕГИСТАР ИЗДАТИХ СЕРТИФИКАТА</b>		
	<b>БИРО ЗА СЕРТИФИКАЦИЈУ</b>		<i>Област:</i> <b>Ех уређаји</b>	<i>Година:</i> <b>2011.</b>	<i>Страна:</i> 16 од 23

Ред. бр.	БРОЈ СЕРТИФИКАТА	ДАТУМ ИЗДАВАЊА	РОК / УСЛОВИ ВАЖЕЊА СЕРТИФИКАТА	НАЗИВ ПРОИЗВОДА	ПРОИЗВОЂАЧ (назив и адреса)	ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА	СТАТУС СЕРТИФИКАТА
128.	VINCA.EH.11.S125	12.10.2011.	Без ограничења	Радарски мерач нивоа (1 ком.) (Level-Radar); Тип: BM702A-Ех; Фаб.бр.: 013013968 001	«KROHNE Messtechnik GmbH & Co.KG», САД	«IMG-Engineering & Construction» д.о.о., Ресавска 24, Београд	важећи
129.	VINCA.EH.11.S126	12.10.2011.	Без ограничења	Разводна кутија (6 ком.); Тип: AS-14В; Фаб.бр.: 11/0386.1.13, 11/0386.1.21, 11/0386.1.40, 11/0386.1.41, 11/0386.1.43, 11/0386.1.44	«NUOVA ASP s.r.l.», I-20090 Pantigliate, Италија	«IMG-Engineering & Construction» д.о.о., Ресавска 24, Београд	важећи
130.	VINCA.EH.11.S127	19.10.2011.	Без ограничења	Електромотор за претакајућу пумпу (2 ком.); Тип: MEII3-230; Фаб.бр.: 500 15955-11, 500 15954-11	«Lutz Pumpen GmbH», Erlenstraße 5-7, DE-97877 Wertheim, Germany	«IMG-Engineering & Construction» д.о.о., Ресавска 24, Београд	важећи
131.	VINCA.EH.11.S128	19.10.2011.	Без ограничења	Електромотор за претакајућу пумпу (1 ком.); Тип: MEII7-230; Фаб.бр.: S02 366011	«Lutz Pumpen GmbH», Erlenstraße 5-7, DE-97877 Wertheim, Germany	«IMG-Engineering & Construction» д.о.о., Ресавска 24, Београд	важећи
132.	VINCA.EH.11.S129	19.10.2011.	Без ограничења	Електромотор (1 ком.); Тип: 1MJ60966С А14-Z; Фаб.бр.: E1106/5305258 01 001	«Siemens AG», Wittelsbacherplatz 2, Munich, Germany	«IMG-Engineering & Construction» д.о.о., Ресавска 24, Београд	важећи
133.	VINCA.EH.11.S130	19.10.2011.	Без ограничења	Прекидач (1 ком.); Тип: GHG 63511 01 R0107; Фаб.бр.: 1251	«CEAG - Cooper Crouse Hinds GmbH», Neuer Weg Nord 49, 69412 Eberbach, Germany	«IMG-Engineering & Construction» д.о.о., Ресавска 24, Београд	важећи
134.	VINCA.EH.11.S131	25.10.2011.	Без ограничења	Извор напајања (3 ком.) (DIN-rail Power Supply); Тип: TSP 090-124EX; Фаб.бр.: -	«TRACO ELECTRONIC AG», Jenatschstrasse 1, CH-8002 Zürich, Швајцарска	«IMG-Engineering & Construction» д.о.о., Ресавска 24, Београд	важећи
135.	VINCA.EH.11.S132	25.10.2011.	Без ограничења	Гранични прекидач (139 ком.) (Limit Switches); Тип: Гр.прекидач: NI7202/XS1 (Инд.прекидач: NJ2-12GK-SN)	Гр.прек.: «Metso Automation Inc.», FIN-00811 Helsinki, Финска; Инд.прек.: «Pepperl+Fuchs GmbH», Mannheim, Немачка	«IMG-Engineering & Construction» д.о.о., Ресавска 24, Београд	важећи
136.	VINCA.EH.11.S133	27.10.2011.	Без ограничења	Електромагнетни вентил (5 ком.); Тип: MB; Фаб.бр.: 2476029/01 (кат.бр. 12600003/001), 2476029/01 (кат.бр. 12600003/002), 2476029/01 (кат.бр. 12600003/003), 2476029/01 (кат.бр. 12600003/004), 1639719/01 (кат.бр.	«ASCO Numatics», 32 Avenue Albert 1er, BP 312, 92506 Rueil Malmaison Cedex, Француска	НИС НАФТАГАС НС, О.Д. „Рударски Радови“, Погон „Одржавање“, РЈ Ех радионица, Београдска 26, Зрењанин	важећи

	<b>ИНСТИТУТ ЗА НУКЛЕАРНЕ НАУКЕ "ВИНЧА"</b>	<i>Назив:</i> <b>РЕГИСТАР ИЗДАТИХ СЕРТИФИКАТА</b>		
	<b>БИРО ЗА СЕРТИФИКАЦИЈУ</b>	<i>Област:</i> <b>Ех уређаји</b>	<i>Година:</i> <b>2011.</b>	<i>Страна:</i> 17 од 23

Ред. бр.	БРОЈ СЕРТИФИКАТА	ДАТУМ ИЗДАВАЊА	РОК / УСЛОВИ ВАЖЕЊА СЕРТИФИКАТА	НАЗИВ ПРОИЗВОДА	ПРОИЗВОЂАЧ (назив и адреса)	ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА	СТАТУС СЕРТИФИКАТА
				12600003/005)			
137.	VINCA.EX.11.S134	26.10.2011.	Без ограничења	Термоелемент са дигиталним трансмитером температуре (1 ком.) (Resistance Thermometer - Температурна сонда); Тип: TC 59 са T32.1S.0IS-Z; Фаб.бр.: 1102PR14	«WIKA Alexander Wiegand» GmbH&Co.KG, Klingenberg, Немачка	«Wika Merna Tehnika» д.о.о., Симе Шолаје 15, Београд	важећи
138.	VINCA.EX.11.S135	02.11.2011.	Без ограничења	Трансмитер температуре и Pt100 сензор у кућишту сонде (6 ком.) (Temperaturna sonda); Тип: Трансмитер: STT17H-BS (Модел кућишта: TTE100-A11B); Фаб.бр.: 100949089 ÷ 100949093, 100940068	Трансмитер: «Honeywell Philadelphia Division», 512 Virginia Drive, Fort Washington, PA 19034-2707, САД; Кућиште сонде: «FPL-Elettrocera mica Industriale Srl», Via Roma, 60, 27053 Lungavilla (PV), Италија	«IMG-Engineering & Construction» д.о.о., Ресавска 24, Београд	важећи
139.	VINCA.EX.11.S136	02.11.2011.	Без ограничења	Разводна кутија (292 ком.); Тип: 06 081606	«ROSE Systemtechnik GmbH», -Erbeweg 13-15, 32457 Porta Westfalica, Немачка	«IMG-Engineering & Construction» д.о.о., Ресавска 24, Београд	важећи
140.	VINCA.EX.11.S137	01.11.2011.	Без ограничења	Радио станица „MOTOROLA“ GP340 Ex (5 ком.); Тип: GP340 Ex (PW511C)/MDH25RCC6AN3BEA, Фаб.бр.: 737TMS0470, -0471, -0479, -0465 и -0463	«MOTOROLA GmbH», Am Borsingturm 130, Berlin, Немачка (Made in Malaysia)	«SARA-Elektronik» д.о.о., Марије Бурсаћ 21, 11080 Београд	важећи
141.	VINCA.EX.11.S138	02.11.2011.	Без ограничења	I/P Позicionер (4 ком.); Тип: SVI 2 / SVI2-21123121; Фаб.бр.: В 211184606, В 210493598, В 211184404, В 211184460	«Dresser Masoneilan», 85 Bodwell Street, Avon, MA 02322-1190, САД	«IMG-Engineering & Construction» д.о.о., Ресавска 24, Београд	важећи
142.	VINCA.EX.11.S139	02.11.2011.	Без ограничења	Прекидач положаја са 2 инд.прекидача (4 ком.); Тип: Инд.прек.: SJ3,5-SN; Бр.сер.: 2P041A2710 (Инд.прек.: Part No: 106710)	«BIFFI ITALIA Srl», Loc. Caselle S. Pietro, 29017 Fiorenzuola d'Arda (PC), Италија	«IMG-Engineering & Construction» д.о.о., Ресавска 24, Београд	важећи



ИНСТИТУТ ЗА НУКЛЕАРНЕ НАУКЕ "ВИНЧА"

Назив:

РЕГИСТАР ИЗДАТИХ СЕРТИФИКАТА

БИРО ЗА СЕРТИФИКАЦИЈУ


Област: **Ех уређаји**

Година: **2011.**


Страна: 18 од 23

Ред. бр.	БРОЈ СЕРТИФИКАТА	ДАТУМ ИЗДАВАЊА	РОК / УСЛОВИ ВАЖЕЊА СЕРТИФИКАТА	НАЗИВ ПРОИЗВОДА	ПРОИЗВОЂАЧ (назив и адреса)	ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА	СТАТУС СЕРТИФИКАТА
143.	VINCA.EX.11.S140	04.11.2011.	Без ограничења	Електромагнетни мерач протока (1 ком.); Тип: OPTIFLUX 4300; Фаб.бр.: A1107368 (DN:50mm)	«Krohne Altometer», Kerkeplaat 12, 3313 LC Dordrecht, Netherlands	«IMG-Engineering & Construction» д.о.о., Ресавска 24, Београд	важећи
144.	VINCA.EX.11.S141	04.11.2011.	Без ограничења	Грејач (286 ком.); Тип: SH-40 (199 ком.), SH-60 (1 ком.), SH-90 (86 ком.); Фаб.бр.: -	«HACO GmbH», Am Heerbach 10, 63857 Waldaschaff, Germany	«IMG-Engineering & Construction» д.о.о., Ресавска 24, Београд	важећи
145.	VINCA.EX.11.S142	08.11.2011.	Без ограничења	Трофазни асинхрони електромотор (1 ком.); Тип: R87/II2GDedV100L4/TF; Фаб.бр.: 50.1744465701.0001.11	«SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG», Ernst-Blickle-Straße 42, D-76646 Bruchsal, Немачка	«DIPAR» д.о.о., Устаничка 128a/IV, Београд	важећи
146.	VINCA.EX.11.S143	16.11.2011.	Без ограничења	Центрифугални вентилатор са мотором (2 ком.); Тип: EH.VE.5794 (вентилатор), J2 056A 223 05 FZ4 (мотор), Фаб.бр.: 4836/85, 4836/75 (вентилатор), 2011-2222-003, 2011-2222-035 (мотор)	«Asecos GmbH», Gründau, Немачка (вентилатор); «ELPROM s.r.l.», Parma, Italija (мотор)	«Proanalytica» доо, Булевар уметности 27, Нови Београд	важећи
147.	VINCA.EX.11.S145	17.11.2011.	Без ограничења	Инфрацрвени детектор пламена (4 ком.) (Flammenmelder); Тип: DF1101-Ex; Фаб.бр.: -	SIEMENS Building Technologies AG, Cerberus Division, Gubelstrasse 22, Zug, Швајцарска	«SIEMENS» д.о.о., Омладинских бригада 21, Нови Београд	важећи
148.	VINCA.EX.11.S146	17.11.2011.	Без ограничења	Сигурносна баријера „SB3“ (5 ком.) („Intrinspack“ Sicherheitsbarriere-SB3); Тип: 9001/00-280-100-101 (нег.поларисана); Фаб.бр.: - (Бр.арт.: 483 7400001)	R. STAHL Schaltgeräte GmbH, Am Bahnhof 30, Waldenburg, Немачка	«SIEMENS» д.о.о., Омладинских бригада 21, Нови Београд	важећи
149.	VINCA.EX.11.S147	22.11.2011.	Без ограничења	Вибрациони прекидач нивоа (2 ком.) (Vibration switch); Тип: OPTISWITCH 5200C/VF11CAAGVXMNK (Уграђен електронски блок тип: SW E 60Nex); Фаб.бр.: 20098017, 20098018	«KROHNE SAS», Les Ors, BP 98, 26103 Romans Cedex, France	«IMG-Engineering & Construction» д.о.о., Ресавска 24, Београд	важећи
150.	VINCA.EX.11.S148	23.11.2011.	Без ограничења	Термоелемент (9 ком.) (Surface Thermocouple); Тип: TC50; Фаб.бр.: 1102 KAPD, -KAPЕ, KAP9, -KAPF, -KAPC, -KAPA, -KAPG, -KAPB i -KJ4B	«WIKA Alexander Wiegand», GmbH&Co.KG, Klingenberg, Немачка	«MANAG a.s.», Prumyslova zona Staralka 909, 280 02 Kolin 4, Czech Republic	важећи




	<b>ИНСТИТУТ ЗА НУКЛЕАРНЕ НАУКЕ "ВИНЧА"</b>	<i>Назив:</i> <b>РЕГИСТАР ИЗДАТИХ СЕРТИФИКАТА</b>		
	<b>БИРО ЗА СЕРТИФИКАЦИЈУ</b>	<i>Област:</i> <b>Ех уређаји</b>	<i>Година:</i> <b>2011.</b>	<i>Страна:</i> 19 од 23

Ред. бр.	БРОЈ СЕРТИФИКАТА	ДАТУМ ИЗДАВАЊА	РОК / УСЛОВИ ВАЖЕЊА СЕРТИФИКАТА	НАЗИВ ПРОИЗВОДА	ПРОИЗВОЂАЧ (назив и адреса)	ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА	СТАТУС СЕРТИФИКАТА
151.	VINCA.EX.11.S149	23.11.2011.	Без ограничења	I/P Позиционер (1 ком.) (Digital Valve Controller-HART); Тип: DVC 6200; Фаб.бр.: EU03730608	«Fisher Controls International LLC», 205 S Center Street, Marshalltown, IA 50158-2823, USA	«Emerson Process Management s.r.o.», Hájkova 2747/22, 130 00 Praha 3, Czech Republic	важећи
152.	VINCA.EX.11.S150	23.11.2011.	Без ограничења	Индуктивни прекидач (2 ком.) (Proximity Switch); Тип: NJ5-18GK-SN; Фаб.бр.: Part No: 106643	«Pepperl+Fuchs GmbH», Königsberger Allee 87, 68307 Mannheim, Deutschland	«Emerson Process Management s.r.o.», Hájkova 2747/22, 130 00 Praha 3, Czech Republic	важећи
153.	VINCA.EX.11.S151	29.11.2011.	Без ограничења	Електромагнетни вентил (10 ком.); Тип: EMM121 (за кат.озн. EMXB342 C001); Фаб.бр.: 100338996 (број серије и катал.ознака -исти за све)	«ASCO CONTROLS BV», Industrielaan 21, 3925 BD Scherpenzeel, Netherlands	«N TRADE d.o.o.», Изворска 54, Београд	важећи
154.	VINCA.EX.11.S152	30.11.2011.	Без ограничења	Разводна кутија (2 ком.); Тип: X.X1/JB; Фаб.бр.: 5598 и 5599	«GENERI, s.r.o.», Uničovská 50, 78701 Šumperk, Czech Republic	«Emerson Process Management s.r.o.», Hájkova 2747/22, 130 00 Praha 3, Czech Republic	важећи
155.	VINCA.EX.11.S153	13.12.2011.	Без ограничења	Електромагнетни вентил (7 ком.); Тип: 4621, 4671; Фаб.бр.: -	Norgren GmbH, Werk Fellbach, D-70731 Fellbach, Немачка	Spare Parts International doo, Краља Милутина 28, Београд	важећи
156.	VINCA.EX.11.S154	13.12.2011.	Без ограничења	I/P Позиционер (39 ком.); (Digital Valve Controller-HART); Тип: DVC 6010	«Fisher Controls International LLC», 205 S Center Street, Marshalltown, IA 50158-2823, USA	«Emerson Process Management s.r.o.», Hájkova 2747/22, 130 00 Praha 3, Czech Republic	важећи
157.	VINCA.EX.11.S155	15.12.2011.	Без ограничења	Локални индикатор (6 ком.) (Remote Display Unit); Тип: RDU 40; Фаб.бр.: 20113324339-20113324344	«SAAB Rosemount Tank Radar AB», Tank Control, Gamlestadvägen 18B, SE-40251 Göteborg, Sweden	«Emerson Process Management s.r.o.», Hájkova 2747/22, 130 00 Praha 3, Czech Republic	важећи
158.	VINCA.EX.11.S156	15.12.2011.	Без ограничења	Разводна кутија (7 ком.); Тип: 46.102716; Фаб.бр.: 09563095, -125, -108, -115, -112, -111 и -234	«ROSE Systemtechnik GmbH», Erbeweg 13-15, D-32457 Porta Westfalica, Немачка	«Emerson Process Management s.r.o.», Hájkova 2747/22, 130 00 Praha 3, Czech Republic	важећи
159.	VINCA.EX.11.S157	13.12.2011.	Без ограничења	Соленоид електромагнетног вентила (1 ком.) (Magnetspulen); Тип: EMM121I; Фаб.бр.: 100286332	ASCO Controls B.V., Industrielaan 21, BD Scherpenzeel, Холандија	«Emerson Process Management s.r.o.», Hájkova 2747/22, 130 00 Praha 3, Czech Republic	важећи

	<b>ИНСТИТУТ ЗА НУКЛЕАРНЕ НАУКЕ "ВИНЧА"</b>	<i>Назив:</i> <b>РЕГИСТАР ИЗДАТИХ СЕРТИФИКАТА</b>		
	<b>БИРО ЗА СЕРТИФИКАЦИЈУ</b>	<i>Област:</i> <b>Ех уређаји</b>	<i>Година:</i> <b>2011.</b>	<i>Страна:</i> 20 од 23

Ред. бр.	БРОЈ СЕРТИФИКАТА	ДАТУМ ИЗДАВАЊА	РОК / УСЛОВИ ВАЖЕЊА СЕРТИФИКАТА	НАЗИВ ПРОИЗВОДА	ПРОИЗВОЂАЧ (назив и адреса)	ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА	СТАТУС СЕРТИФИКАТА
160.	VINCA.EX.11.S158	15.12.2011.	Без ограничења	Вишетакасти сензори температуре (6 ком.) (NL-Multi-spot Thermometers); Тип: NLI... (Модел: NLI/12550/1/1/1/5/6/1/4/1/5); Фаб.бр.: 190109-0001 ÷ 190109-0006	«Senmatic A/S», Industrivej 8, 5471 Søndersø, Danmark	«Emerson Process Management s.r.o.», Hájkova 2747/22, 130 00 Praha 3, Czech Republic	важећи
161.	VINCA.EX.11.S160	23.12.2011.	Без ограничења	Грејни кабл „HSB“ (1 ком.) (Self Limiting Parallel-Heating Cable); Тип: 07-5803-210А (дужина 111 м.)	«BARTEC GmbH», Max-Eyth-Strasse 16, 97980 Bad Mergentheim, Немачка	«IMG-Engineering & Construction» д.о.о., Ресавска 24, Београд	важећи
162.	VINCA.EX.11.S161	23.12.2011.	Без ограничења	Кућиште са термостатом (1 ком.) (Heat Tracing Box); Тип: 07-3103 (Термостат: BSTW); Фаб.бр.: 13117	«BARTEC GmbH», Max-Eyth-Strasse 16, 97980 Bad Mergentheim, Немачка	«IMG-Engineering & Construction» д.о.о., Ресавска 24, Београд	важећи
163.	VINCA.EX.11.S162	23.12.2011.	Без ограничења	Разводна кутија (2 ком.); Тип: AR-6; Фаб.бр.: I/11/47489, I/11/47490	«Technor Italsmea», Via Italia, 31/35, 20060 Gessate (MI), Italy	«IMG-Engineering & Construction» д.о.о., Ресавска 24, Београд	важећи
164.	VINCA.EX.11.S163	23.12.2011.	Без ограничења	Разводна кутија (2 ком.); Тип: AR-4; Фаб.бр.: I/11/19278, I/11/19279	«Technor Italsmea», Via Italia, 31/35, 20060 Gessate (MI), Italy	«IMG-Engineering & Construction» д.о.о., Ресавска 24, Београд	важећи
165.	VINCA.EX.11.S164	23.12.2011.	Без ограничења	Интелигентни I/P позиционер (2 ком.); Тип: SRD 991-.../ SRD991-BHNS7 EA4NR-V01; Фаб.бр.: 17/042714, 17/042716	«ECKARDT SAS», 20 Rue De La Marne, 68360 Soultz, France	«IMG-Engineering & Construction» д.о.о., Ресавска 24, Београд	важећи
166.	VINCA.EX.11.S165	26.12.2011.	Без ограничења	Разводна кутија (7 ком.); Тип: X20X1 TK1.1 (5 ком.), X20X1 TK1.1/02 (2 ком.); Фаб.бр.: 36631, 36632, 36633, 36664, 36665, 36636, 36637	«GENERI» s.r.o., Uničovská 50, 787 01 Šumperk, Češka	«Delta Inženjering d.o.o.», Заплањска 86 Београд	важећи
167.	VINCA.EX.11.S166	26.12.2011.	Без ограничења	Разводна кутија (3 ком.); Тип: X.X1/JB; Фаб.бр.: 5600, 5601, 5602	«GENERI» s.r.o., Uničovská 50, 787 01 Šumperk, Češka	«Delta Inženjering d.o.o.», Заплањска 86 Београд	важећи
168.	VINCA.EX.11.S168	23.12.2011.	Без ограничења	Грејни кабл „HTSX“ (368 м.) (Parallel Self-Regulating Heating Cable); Тип: HTSX...-2-OJ/; HTSX3-2-OJ (186 м), HTSX6-2-OJ (176 м), HTSX9-2-OJ (4 м) и HTSX20-2-OJ (2 м)	«Thermon Europe B.V.», Boezemweg 25, 2641 KG Pijnacker, The Netherlands	«Delta Inženjering d.o.o.», Заплањска 86 Београд	важећи



ИНСТИТУТ ЗА НУКЛЕАРНЕ НАУКЕ "ВИНЧА"

Назив:

РЕГИСТАР ИЗДАТИХ СЕРТИФИКАТА


БИРО ЗА СЕРТИФИКАЦИЈУ

Област: Ех уређаји

Година: 2011.

Страна: 21 од 23

Ред. бр.	БРОЈ СЕРТИФИКАТА	ДАТУМ ИЗДАВАЊА	РОК / УСЛОВИ ВАЖЕЊА СЕРТИФИКАТА	НАЗИВ ПРОИЗВОДА	ПРОИЗВОЂАЧ (назив и адреса)	ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА	СТАТУС СЕРТИФИКАТА
169.	VINCA.EX.11.S169	23.12.2011.	Без ограничења	Грејни кабл „BSX“ (512 м.) (Parallel Self-Regulating Heating Cable); Тип: BSX...-2-FOJ/, BSX3-2-FOJ (143 м), BSX5-2-FOJ (252 м), BSX8-2-FOJ (25 м) и BSX10-2-FOJ (92 м)	«Thermon Europe B.V.», Boezemweg 25, 2641 KG Pijnacker, The Netherlands	«Delta Inženjering d.o.o.», Заплањска 86 Београд	важећи
170.	VINCA.EX.11.S170	23.12.2011.	Без ограничења	Грејни кабл „KSX“ (19 м.) (Parallel Self-Regulating Heating Cable); Тип: KSX...-2-OJ/ KSX20-2-OJ (19 м)	«Thermon Europe B.V.», Boezemweg 25, 2641 KG Pijnacker, The Netherlands	«Delta Inženjering d.o.o.», Заплањска 86 Београд	важећи
171.	VINCA.EX.11.S171	23.12.2011.	Без ограничења	Грејни кабл „RSX“ (220 м.) (Parallel Self-Regulating Heating Cable); Тип: RSX15-2-.../ RSX15-2-FOJ	«Thermon Europe B.V.», Boezemweg 25, 2641 KG Pijnacker, The Netherlands	«Delta Inženjering d.o.o.», Заплањска 86 Београд	важећи
172.	VINCA.EX.11.S172	27.12.2011.	Без ограничења	Кућиште са термостатом и адаптером (2 ком.) (Thermon Thermostat); Тип: TED1/XP+ -1- 100 (Термостат: АТН-ЕХх); Фаб.бр.: 12-0465	«Thermon Europe B.V.», Boezemweg 25, 2641 KG Pijnacker, The Netherlands (Термостат: JUMO GmbH&Co. KG, Moritz-Juchheim-Straße 1, 36039 Fulda, Germany)	«Delta Inženjering d.o.o.», Заплањска 86 Београд	важећи
173.	VINCA.EX.11.S173	26.12.2011.	Без ограничења	Ехi-мА калибратор (1 ком.); Тип: 707Ех; Фаб.бр.: 9796023	«Fluke Corporation», 6920 Seaway Boulevard, Everett, WA 98203-5800, САД	«MICOM TM International d.o.o.», Булевар Војводе Мишића 39а, Београд	важећи
174.	VINCA.EX.11.S174	28.12.2011.	Без ограничења	Радарски мерач нивоа „REX“ (7 ком.); Тип: RTG 3960; Фаб.бр.:s.n. 68576 (unit id 64656), s.n. 68572 (unit id 6497), s.n. 68574 (unit id 57010), s.n. 68577 (unit id 54084), s.n. 68573 (unit id 6402), s.n. 68575 (unit id 616), s.n. 68578 (unit id 65030)	«SAAB Rosemount Tank Radar AB», Tank Control, Gamlestadvägen 18B, SE-40251 Göteborg, Sweden	«Emerson Process Management s.r.o.», Hájkova 2747/22, 130 00 Praha 3, Czech Republic	важећи
175.	VINCA.EX.11.S175	28.12.2011.	Без ограничења	Мерач нивоа течности (1 ком.); Тип: 78718/1260/1; Фаб.бр.: 1128	«Mobrey Limited» 158 Edinburgh Avenue, Slough, Berkshire, SL1 4UE, United Kingdom	«Emerson Process Management s.r.o.», Hájkova 2747/22, 130 00 Praha 3, Czech Republic	важећи
176.	VINCA.EX.11.S176	28.12.2011.	Без ограничења	Електромотор (2 ком.); Тип: МЗКР 315МЛА 4; Фаб.бр.: 3GF11057154 (480961-1), 3GF11057155 (486061-2)	«ABB Oy», Motors, Strömbergin Puistotie 5A, 65320 Vaasa, Finland	«IMG-Engineering & Construction» д.о.о., Ресавска 24, Београд	важећи



ИНСТИТУТ ЗА НУКЛЕАРНЕ НАУКЕ "ВИНЧА"

Назив:

РЕГИСТАР ИЗДАТИХ СЕРТИФИКАТА


БИРО ЗА СЕРТИФИКАЦИЈУ

Област: **Ех уређаји**

Година: **2011.**

Страна: 22 од 23

Ред. бр.	БРОЈ СЕРТИФИКАТА	ДАТУМ ИЗДАВАЊА	РОК / УСЛОВИ ВАЖЕЊА СЕРТИФИКАТА	НАЗИВ ПРОИЗВОДА	ПРОИЗВОЂАЧ (назив и адреса)	ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА	СТАТУС СЕРТИФИКАТА
177.	VINCA.EX.11.S177	28.12.2011.	Без ограничења	Електромотор (1 ком.); Тип: МЗКР 355SMB6; Фаб.бр.: 3GF11057156 (489061-3)	«ABB Oy», Motors, Strömbergin Puistotie 5A, 65320 Vaasa, Finland	«IMG-Engineering & Construction» д.о.о., Ресавска 24, Београд	важећи
178.	VINCA.EX.11.T001 x	16.05.2011.	3 године	Трёхфазный асинхронный электродвигатель с клеточным ротором / <i>Three Phase Asynchronous Electric Motor With Cage Rotor</i> , Тип/Type: <b>2.SRZKIT 423 Lk-6</b>	«ATB SEVER», а.д. Магнетна поља 6, Суботица	«ATB SEVER», а.д. Магнетна поља 6, Суботица	важећи
179.	VINCA.EX.11.T001 x/1	09.06.2011.	3 године	Трёхфазный асинхронный электродвигатель с клеточным ротором / <i>Three Phase Asynchronous Electric Motor With Cage Rotor</i> , Тип/Type: <b>2.SRZKIT 423 L-6</b>	«ATB SEVER», а.д. Магнетна поља 6, Суботица	«ATB SEVER», а.д. Магнетна поља 6, Суботица	додатак
180.	VINCA.EX.11.T001 x/2	30.11.2011.	3 године	Трёхфазный асинхронный электродвигатель с клеточным ротором и принудительного охлаждения / <i>Three Phase Asynchronous Electric Motor With Cage Rotor and Forced Cooling</i> Тип/Type: <b>2.SRZKIT 423 Lk-6</b>	«ATB SEVER», а.д. Магнетна поља 6, Суботица	«ATB SEVER», а.д. Магнетна поља 6, Суботица	додатак
181.	VINCA.EX.11.T001 x/3	30.11.2011.	3 године	Трёхфазный асинхронный электродвигатель с клеточным ротором и принудительного охлаждения / <i>Three Phase Asynchronous Electric Motor With Cage Rotor and Forced Cooling</i> Тип/Type: <b>2.SRZKIT 423 L-6</b>	«ATB SEVER», а.д. Магнетна поља 6, Суботица	«ATB SEVER», а.д. Магнетна поља 6, Суботица	додатак
182.	VINCA.EX.11.T002	17.05.2011.	3 године	Трофазни асинхрони електромотор са кавезним ротором / <i>Three Phase Asynchronous Electric Motor With Cage Rotor</i> , Тип: <b>SZK 180M-2B</b>	«ATB SEVER», а.д. Магнетна поља 6, Суботица	«ATB SEVER», а.д. Магнетна поља 6, Суботица	важећи
183.	VINCA.EX.11.T003	23.08.2011.	3 године	Трёхфазный асинхронный высоковольтный электродвигатель – сварная конструкция / <i>Three Phase Asynchronous High Voltage Electric Motor – Welded Contruction</i> ; Тип/Type: nKZ 4355 M-6	«ATB SEVER», а.д. Магнетна поља 6, Суботица	«ATB SEVER», а.д. Магнетна поља 6, Суботица	важећи

	<b>ИНСТИТУТ ЗА НУКЛЕАРНЕ НАУКЕ "ВИНЧА"</b>	<i>Назив:</i> <b>РЕГИСТАР ИЗДАТИХ СЕРТИФИКАТА</b>		
	<b>БИРО ЗА СЕРТИФИКАЦИЈУ</b>	<i>Област:</i> <b>Ех уређаји</b>	<i>Година:</i> <b>2011.</b>	<i>Страна:</i> 23 од 23

Ред. бр.	БРОЈ СЕРТИФИКАТА	ДАТУМ ИЗДАВАЊА	РОК / УСЛОВИ ВАЖЕЊА СЕРТИФИКАТА	НАЗИВ ПРОИЗВОДА	ПРОИЗВОЂАЧ (назив и адреса)	ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА	СТАТУС СЕРТИФИКАТА
184.	VINCA.EH.11.T004	05.09.2011.	3 године	Електромотор, Тип: St 1.ZK 112 M4	«АТВ SEVER», а.д. Магнетна поља 6, Суботица	«АТВ SEVER», а.д. Магнетна поља 6, Суботица	важећи